



Εθνικό Μητρώο Ασθενών Με HIV

**Εγχειρίδιο Χρήσης
Για το χρήστη «Θεράπων Ιατρός»**

Version 1.1

12/04/2023

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	Πως συνδέομαι στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών με HIV;	2
2.	Πως αναζητώ έναν ασθενή με Κ.Α. Φαρμάκου;	3
3.	Πως μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση σε επιβεβαιωμένο ασθενή που παρακολουθούσε άλλος θεράπωντας ιατρός ;	5
4.	Πως καταχωρώ ασθενή που έχει επιβεβαιωθεί ως κρούσμα στο εξωτερικό;.....	7
5.	Πως εκδίδω Παραπεμπτικό Επιβεβαίωσης;	10
6.	Πως εκδίδω Παραπεμπτικό Παρακολούθησης;.....	12
7.	Πως ακυρώνω ένα παραπεμπτικό;	15
8.	Πως καταχωρώ νέο σχήμα Θεραπείας σε ένα ασθενή;	16
8.1	Έκδοση Συνταγής από το Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.....	21
9.	Πως μπορώ να δω τις Συνταγές ενός ασθενή;	25
10.	Πως μπορώ να καταχωρήσω Δεδομένα Θανάτου;	27
11.	Πως βλέπω τη λίστα των Ασθενών με HIV που παρακολουθώ;	30
12.	Πως βλέπω τη λίστα των Παραπεμπτικών μου;	30
13.	Πως καταχωρώ μία Προφυλακτική Αγωγή;	31
14.	Πως βλέπω τη λίστα των Προφυλακτικών Αγωγών που έχω εκδώσει;	34
15.	Πως βλέπω την εξέλιξη νόσου ενός ασθενή;	36
16.	Πως μπορώ να ενημερώσω τα στοιχεία ενός ασθενή;.....	37
	Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)	39

1. Πως συνδέομαι στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών με HIV;

Η είσοδος του χρήστη στην εφαρμογή «Εθνικό Μητρώο Ασθενών με HIV», γίνεται μέσω του portal της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΗΣ), ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο και επιλέγοντας «Σύνδεση»:

<https://www.e-prescription.gr/shs/myportal>



Στη συνέχεια ο ιατρός συμπληρώνει τα στοιχεία σύνδεσης που διαθέτει ως διαπιστευμένος χρήστης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) και επιλέγει «Είσοδος»:

Καλώς ήρθατε στο Portal της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
Παρακαλώ εισάγετε τα στοιχεία σας.

Standard Authentication

Όνομα Χρήστη

Κωδικός

Ακολουθώντας, ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο του «Μητρώου Ασθενών με HIV». Με την επιλογή αυτή, μεταφέρεται αυτόματα στο Μητρώο.

Κατά την είσοδο στο μητρώο, θα ζητηθεί στο χρήστη να δηλώσει τη Μονάδα Υγείας του, επιλέγοντας από τη σχετική λίστα:

Επιλέξτε Μονάδα


Για να προχωρήσετε, πρέπει πρώτα να επιλέξετε Μονάδα.

Μονάδα Υγείας

2. Πως αναζητώ έναν ασθενή με Κ.Α. Φαρμάκου;

Ο χρήστης για να αναζητήσει έναν ασθενή με Κ.Α. Φαρμάκου επιλέγει **Εύρεση Ασθενή** από το

κεντρικό μενού



Συμπληρώνει τον ΚΑ Φαρμάκου κι επιλέγει **Αναζήτηση**.

A screenshot of the 'Εύρεση Ασθενή' (Find Patient) search form. The form has a blue header bar with a back arrow and the title 'Εύρεση Ασθενή'. Below the header, there is a search bar with a dropdown menu labeled 'Κ.Α. Φαρμάκου' (Drug K.A.), a text input field labeled 'Αναζητήστε με Κ.Α. Φαρμάκου...' (Search with Drug K.A...), and a button labeled 'Αναζήτηση' (Search). The search bar and its components are highlighted with a red rectangular border.

- Αν ο ασθενής δεν έχει καταχωρημένο το Α.Μ.Κ.Α στην καρτέλα του:

Εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα με τα στοιχεία του Ασθενή βάσει του Κ.Α. Φαρμάκου και θα πρέπει ο χρήστης να συμπληρώσει τον Α.Μ.Κ.Α. του ασθενή για να ενημερωθεί στα στοιχεία της καρτέλας του.

A screenshot of a warning message dialog box titled 'Προσοχή!' (Warning!). The message states: 'Ο συγκεκριμένος Ασθενής δεν έχει καταχωρηθεί με Α.Μ.Κ.Α.' (The specific patient has not been registered with A.M.K.A.). Below the message, there is a table with the patient's details based on the Drug K.A.:

Επώνυμο	Όνομα	Ημ. Γέννησης
ΕΠ	ΟΝ	27/09/1985

Below the table, the text reads: 'Παρακαλούμε εισάγετε τον Α.Μ.Κ.Α. του ασθενή και πατήστε επιβεβαίωση προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στην καρτέλα του.' (Please enter the A.M.K.A. of the patient and click confirm to gain access to the card). There is a text input field labeled 'Εισαγωγή Α.Μ.Κ.Α...' (Enter A.M.K.A...). At the bottom, there are two buttons: 'Ακυρό' (Cancel) and 'Επιβεβαίωση' (Confirm).

Αφού ο χρήστης συμπληρώσει τον Α.Μ.Κ.Α. , στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία του ασθενή βάσει του μητρώου Α.Μ.Κ.Α. και θα πρέπει ο χρήστης να επιβεβαιώσει τη ταύτιση των στοιχείων και να ολοκληρώσει τη σύνδεση επιλέγοντας **Επιβεβαίωση**. Αυτόματα ο χρήστης θα οριστεί θεράπων ιατρός του ασθενή και θα πάρει πρόσβαση στην καρτέλα του.

Προσοχή!

Ο συγκεκριμένος Ασθενής δεν έχει καταχωρηθεί με Α.Μ.Κ.Α.

Στοιχεία Ασθενή βάσει Κ.Α. Φαρμάκου

Επώνυμο	Όνομα	Ημ. Γέννησης
ΕΠ	ΟΝ	27/09/1985

Παρακαλούμε εισάγετε τον Α.Μ.Κ.Α. του ασθενή και πατήστε επιβεβαίωση προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στην καρτέλα του.

05054504757

Στοιχεία Ασθενή βάσει Α.Μ.Κ.Α.

Επώνυμο	Όνομα	Ημ. Γέννησης
ΕΠΩΝΥΜΟ-ΒΠ	ΟΝΟΜΑ-ΒΠ	01/01/1964

Ακυρο

Επιβεβαίωση

Ο χρήστης μεταφέρεται στην καρτέλα του ασθενή και μπορεί να επιβεβαιώσει ότι το πεδίο Α.Μ.Κ.Α. είναι συμπληρωμένο και έχουν ενημερωθεί τα στοιχεία του ασθενή.

Ανάκτηση Ασθενή

Στοιχεία Ασθενή

Στοιχεία Παραπομπών

Επώνυμο:

ΕΠΩΝΥΜΟ-Ε

Αρ. Ταυτοσημικού:

05054504757

Υπεκότητα:

ΕΛΛΑΔΑ

Όνομα:

ΟΝΟΜΑ-Ε

Κ.Α. Φαρμάκου:

05054504757

Βιολογικό Φύλο:

Αρσεν

Ημ. Γέννησης:

01/01/1985

Νοσος, Αρ. Μητ. Ασθενή:

Διαφορικό όνομα:

☐

Τύπος Ταυτοσημικού:

Α.Μ.Κ.Α.

Εθνικότητα:

ΕΛΛΑΔΑ

- Αν ο ασθενής έχει καταχωρημένο το Α.Μ.Κ.Α. στην καρτέλα του κι ανήκει σε άλλο θεράποντα ιατρό


Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται στο χρήστη προειδοποιητικό μήνυμα που τον ενημερώνει ότι ο ασθενής υπάρχει καταχωρημένος στο μητρώο και πρόκειται να αποκτήσει πρόσβαση στην καρτέλα του. Ο χρήστης εφόσον συμφωνεί επιλέγει **Ανάκτηση Ασθενή**.

Προσοχή!

Ο συγκεκριμένος ασθενής έχει ήδη ενταχθεί στο Μητρώο HIV.

Ανάκτηση Ασθενή

Στη συνέχεια ο χρήστης ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα ότι η ενέργεια αυτή θα καταγραφεί στο σύστημα. Εφόσον επιθυμεί να συνεχίσει και να αποκτήσει πρόσβαση στην καρτέλα του ασθενή επιλέγει **Ναι**.




Ο χρήστης ορίζεται ως **Θεράπων Ιατρός** του συγκεκριμένου κρούσματος και αποκτά πρόσβαση στην καρτέλα του και στο ιστορικό του.

- Αν ο ασθενής έχει καταχωρημένο το Α.Μ.Κ.Α. στην καρτέλα του και ο χρήστης είναι ήδη ο θεράπων ιατρός του

Ο χρήστης ανακατευθύνεται στην καρτέλα του ασθενή.


3. Πως μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση σε επιβεβαιωμένο ασθενή που παρακολουθούσε άλλος θεράπωντας ιατρός ;

Αν ο χρήστης επιθυμεί να οριστεί θεράπων ιατρός ενός επιβεβαιωμένου ασθενή που τον παρακολουθούσε άλλος θεράπωντας ιατρός και να αποκτήσει πρόσβαση στην καρτέλα του, αρχικά μεταβαίνει στο Μενού στην επιλογή **Εύρεση Ασθενή**




Στη συνέχεια μπορεί να αναζητήσει τον ασθενή με τις εξής επιλογές:

- Κ.Α. Φαρμάκου
- Α.Μ.Κ.Α./ Π.Α.Α.Υ.Π.Α./Π.Α.Μ.Κ.Α
- Ε.Κ.Α.Α.
- Ταυτότητα
- Διαβατήριο
- Δίπλωμα
- Αγνώστων Στοιχείων
- Στοιχείων Ασθενή




Ακολουθώντας επιλέγει **Αναζήτηση**.

Εμφανίζεται στο χρήστη προειδοποιητικό μήνυμα που τον ενημερώνει ότι ο ασθενής υπάρχει καταχωρημένος στο μητρώο και πρόκειται να αποκτήσει πρόσβαση στην καρτέλα του. Ο χρήστης εφόσον συμφωνεί επιλέγει **Ανάκτηση Ασθενή**.



Στη συνέχεια ο χρήστης ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα ότι η ενέργεια αυτή θα καταγραφεί στο σύστημα. Εφόσον επιθυμεί να συνεχίσει και ν' αποκτήσει πρόσβαση στην καρτέλα του ασθενή επιλέγει **Ναι**.




Ο χρήστης ορίζεται ως **Θεράπων Ιατρός** του συγκεκριμένου κρούσματος και αποκτά πρόσβαση στην καρτέλα του και στο ιστορικό του. Ο συγκεκριμένος ασθενής εμφανίζεται πλέον στη λίστα των Ασθενών του χρήστη.

4. Πως καταχωρώ ασθενή που έχει επιβεβαιωθεί ως κρούσμα στο εξωτερικό;

Ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1^ο

Επιλέγει από το κεντρικό μενού **Νέος Ασθενής Εξωτερικού**.



Βήμα 2^ο

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αναζητήσει τον πολίτη με:

- **Α.Μ.Κ.Α./ Π.Α.Α.Υ.Π.Α./Π.Α.Μ.Κ.Α**
- **Ε.Κ.Α.Α.**
- **Ταυτότητα**
- **Διαβατήριο**
- **Δίπλωμα**
- **Αγνώστων Στοιχείων**

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει τον τύπο ταυτοποιητικού εγγράφου του πολίτη από την λίστα και συμπληρώσει ορθά τον αριθμό του ταυτοποιητικού εγγράφου, στην συνέχεια επιλέγει **Αναζήτηση**.

Στην περίπτωση που πραγματοποιήσει αναζήτηση με Ε.Κ.Α.Α. και δεν βρεθεί Ενεργή Ευρωπαϊκή Κάρτα με αυτόν τον αριθμό, τότε ο χρήστης έχει την επιλογή να καταχωρήσει μία νέα ,επιλέγοντας **Καταχώρηση Νέας Κάρτας**

Δεν βρέθηκε ενεργή Ευρωπαϊκή Κάρτα με αυτόν τον αριθμό.

Στην συνέχεια , ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία και μετά να επιλέξει **Καταχώρηση**

Καταχώριση Νέας Ε.Κ.Α.Α.

Στοιχεία Ασθενή

Επώνυμο:

Όνομα:

Ε.Κ.Α.Α.

Ημ. Γέννησης:

Βιολογικό Φύλο:

Ημερίδα Έναρξης Κάρτας:

Ημερίδα Λήξης Κάρτας:

☐ Π.Π.Α.

Α.Μ. Φορέα:

Χώρα Έκδοσης:

Φορέας:

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Πόλη:

Τ.Κ.:

Τηλέφωνο:

E-mail:

Καταχώριση

Καταχώριση

Βήμα 3^ο

Ο χρήστης επιβεβαιώνει τα στοιχεία του ασθενή κι αν χρειάζεται ενημερώνει τα στοιχεία επικοινωνίας. Ακολουθώντας επιλέγει **Επόμενο**.

← + Ενταξη Νέου Ασθενή

Αναζήτηση Ασθενή

Στοιχεία Ασθενή

Υπηρεσία Λήψης Δείγματος

Αποτέλεσμα Εργαστηριακής Διάγνωσης HIV

Στοιχεία Ασθενή

Επώνυμο:

Όνομα:

Ημ. Γέννησης:

Α.Μ.Κ.Α.

Κ.Α. Φαρμάκου:

Εθνικότητα:

Υπηκοότητα:

Φύλο:

Κατά Βύληση Φύλο:

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Τ.Κ.:

Δήμος:

Περιφερειακή Ενότητα:

Περιφέρεια:

Τηλέφωνο:

Προηγούμενο

Επόμενο

Βήμα 4^ο

Στο σημείο αυτό, ο χρήστης επιλέγει και συμπληρώνει τα πεδία που αφορούν στην αρχική διάγνωση του ασθενή, βάσει των στοιχείων που αυτός προσκόμισε, και σχετίζονται με τον/τους λόγους που είχε εξετασθεί, τον/τους πιθανούς τρόπους μετάδοσης και το στάδιο της λοίμωξης κατά τη διάγνωση.

Ακολουθώντας, επιλέγει **Επόμενο**.

8 | Σελίδα

5. Πως εκδίδω Παραπεμπτικό Επιβεβαίωσης;

Ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1°

Επιλέγει από το κεντρικό μενού **Νέο Παραπεμπτικό Επιβεβαίωσης**.




Βήμα 2°

Στο σημείο αυτό ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αναζητήσει τον πολίτη με:

- Α.Μ.Κ.Α./ Π.Α.Α.Υ.Π.Α./Π.Α.Μ.Κ.Α
- Ε.Κ.Α.Α.
- Ταυτότητα
- Διαβατήριο
- Δίπλωμα
- Αγνώστων Στοιχείων

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει τον τύπο ταυτοποιητικού εγγράφου του πολίτη από την λίστα και συμπληρώσει ορθά τον αριθμό του ταυτοποιητικού εγγράφου, στην συνέχεια επιλέγει αναζήτηση.



Βήμα 3°

Εμφανίζονται τα δημογραφικά στοιχεία του πολίτη, προς έλεγχο της ταυτοπροσωπίας, και ο χρήστης επιλέγει **Επόμενο**.

← + Καταχώρηση Νέου Παραπεμπτικού Επιβεβαίωσης

✓ Αναζήτηση Πολίτη 2 Στοιχεία Πολίτη ✓ Στοιχεία Παραπεμπτικού

Στοιχεία Πολίτη

Επώνυμο: ΕΠΙΧΡΥΜΟ-ΒΣ Όνομα: ΟΝΟΜΑ-ΒΣ Ημ. Γέννησης: 01/01/1956 Α.Μ.Κ.Α: 01016417907

Κ.Α. Φορμάκι: Εθνικότητα: ΕΛΛΑΔΑ Υπηκοότητα: ΕΛΛΑΔΑ Φύλο: Άρρεν

Κατά δήλωση Φύλο: Άρρεν

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: ΛΑΓΟΥΜΤΖΗ 200 Τ.Κ.: 11745 Δήμος: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Περιφερειακή Ενότητα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕ...

Περιφέρεια: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλέφωνο: 2109282100

Προηγούμενο **Επόμενο**

Βήμα 4°

Στο συγκεκριμένο βήμα ο χρήστης συμπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία:

- **Ημ. Λήψης Δείγματος** (έρχεται προεπιλεγμένη η τρέχουσα ημερομηνία)
- **Κ.Α. Εκτέλεσης Παραπεμπτικού**, αφορά το Κέντρο Αναφοράς στο οποίο θα εκτελεστεί το παραπεμπτικό .
- **Επιλογή Εξέτασης**, ο χρήστης επιλέγει τουλάχιστον μία από τις διαθέσιμες εξετάσεις.

Ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει, εφόσον γνωρίζει τις σχετικές πληροφορίες, τους λόγους για τους οποίους γίνονται οι εξετάσεις επιβεβαίωσης και τους πιθανούς τρόπους μετάδοσης του HIV.

Εν συνεχεία, επιλέγει **Καταχώρηση**.

← + Καταχώρηση Νέου Παραπεμπτικού Επιβεβαίωσης

✓ Αναζήτηση Πολίτη 2 Στοιχεία Πολίτη ✓ Στοιχεία Παραπεμπτικού

Στοιχεία Παραπεμπτικού Επιβεβαίωσης

Ημ. λήψης δείγματος: 03/04/2023 Μονάδα Παραπομπής: Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟ" Κ.Α. Εκτέλεσης Παραπεμπτικού: Τέταρτη κλινική Δέμα (Ημ. Εξέτασης): 03/04/2023

Επιλέξτε εξέταση

☐ Ανάπτυξη Αντισώτων βελδοτροπικών HIV-2 ☐ Επιβεβαιωτική Μείωση HIV-1/2 ☐ Μαρτυρία Δείγματος HIV (απορριπτό)

Λόγος Εξέτασης

☐ Δυσκολία λήψης ☐ Προγεννητικό έλεγχος ☐ Επικυρωμένη έκθεση

☐ Πολυαρτηριακή/αυτοεπαρτηριακή αιμορραγία ☐ Κανική χρήση βελόνας / εξοπλισμών ☐ Εργαστήριο στο επί

☐ Σύνδεση με παραμυθένια θρησκείας της ελπίδας ☐ Σειριακή/επείγουσα χρήση παραβίασης / μίξης παραπεμπτικού ☐ Στοιβαρισμένη/Σειριακή/επείγουσα χρήση παραβίασης / μίξης παραπεμπτικού

☐ Αδύναμη Οργάνων / τένις ☐ Αδύναμη Σπλήνας ☐ Αδύναμη Αίματος / Παραμυθένια Αίματος ☐ Αδύναμη με φίλο/ΔΝ

☐ Αδύναμη Τυφλίδα ☐ Φύλα Σ.Ε. Κοσμοποίηση ☐ Αδύναμη με φίλο/ΔΝ ☐ Άλλα λόγια, καθόλου:

☐ Σειριακή/επείγουσα χρήση παραβίασης/μίξης παραπεμπτικού με χρήση μη στείρου σπυροειδούς ή μη στείρου σπυροειδούς ☐ Επιβεβαιωτική ανακάλυψη κρούσεως από κάποιον τον ερωτώμενο

Πόσοι Τρόποι Μετάδοσης HIV

☐ Σειριακή/επείγουσα χρήση παραβίασης/μίξης παραπεμπτικού ☐ Χρήση ανεξαρτήτων εξοπλισμών σπινών (ΣΕΝ) ☐ Άλλα παραμυθένια αίματος/παραμυθένια σπινών

☐ Αδύναμη Μετάδοσης ☐ Ακαθάρτητα ☐ Στοιβαρισμένη/επείγουσα/επείγουσα (αν ναι, συμπληρώστε τη παραπάνω στήλη)

Άλλος τρόπος μετάδοσης:

Νοσηλεύτρια:

Προηγούμενο **Καταχώρηση**

Βήμα 5°

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει είτε την **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ** είτε την **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ** στο μήνυμα που εμφανίζεται ώστε να εκτυπώσει το παραπεμπτικό επιβεβαίωσης το οποίο θα συνοδεύσει το δείγμα στο Κέντρο Αναφοράς.

Επιτυχής Καταχώρηση Παραπεμπτικού

Θα θέλατε να εκτυπώσετε το παραπεμπτικό;

ΟΧΙ **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ** **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ**

Βήμα Σ.Ε. Κακοποίησης


6. Πως εκδίδω Παραπεμπτικό Παρακολούθησης;

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει Παραπεμπτικό Παρακολούθησης με δύο τρόπους.

Πρώτος Τρόπος: Από το Κεντρικό Μενου

Βήμα 1°


Επιλέγει από το κεντρικό μενού **Νέο Παραπεμπτικό Παρακολούθησης**.



Βήμα 2°

Στο σημείο αυτό ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αναζητήσει τον πολίτη με:

- Α.Μ.Κ.Α./ Π.Α.Α.Υ.Π.Α./Π.Α.Μ.Κ.Α
- Ε.Κ.Α.Α.
- Ταυτότητα
- Διαβατήριο
- Δίπλωμα
- Αγνώστων Στοιχείων
- Κ.Α.Α.



Εφόσον ο χρήστης επιλέξει τον τύπο ταυτοποιητικού εγγράφου του πολίτη από την λίστα και συμπληρώσει ορθά τον αριθμό του ταυτοποιητικού εγγράφου, στην συνέχεια επιλέγει **Αναζήτηση**.

Βήμα 3°

Εμφανίζονται τα δημογραφικά στοιχεία του πολίτη και ο χρήστης επιλέγει **Επόμενο**.

← + Καταχώρηση Νέου Παραπεμπτικού Παρακολούθησης

Αναζήτηση Ασθενή Στοιχεία Ασθενή Στοιχεία Παραπεμπτικού

Στοιχεία Ασθενή

Επώνυμο: ΕΠΩΝΥΜΟ-ΒΕ Όνομα: ΟΝΟΜΑ-ΒΕ Ημ. Γέννησης: 07/11/2018 Α.Μ.Κ.Α: 15093103933

Κ.Α. Φαρμάκου: Εθνικότητα: ΕΛΛΑΔΑ Υπηκοότητα: ΕΛΛΑΔΑ Φύλο: Άρρεν Θύλυ

Κατά Φύλιση Φύλο: Άρρεν Θύλυ Διμερικό άτομο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 70 Τ.Κ.: 12242 Δήμος: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Περιφερειακή Ενότητα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ...

Περιφέρεια: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλέφωνο: 2132168194

Προηγούμενο Επόμενο

Βήμα 4°

Ο χρήστης συμπληρώνει τα παρακάτω υποχρεωτικά πεδία:

- **Ημερομηνία λήψης δείγματος**
- **Κέντρο Αναφοράς** στο οποίο έχει εκτελεστεί το παραπεμπτικό
- Επιλέγει τις **εξετάσεις** που επιθυμεί να πραγματοποιηθούν.

← + Καταχώρηση Νέου Παραπεμπτικού Παρακολούθησης

Αναζήτηση Ασθενή Στοιχεία Ασθενή Στοιχεία Παραπεμπτικού

Στοιχεία Παραπεμπτικού Παρακολούθησης

Ημ. λήψης δείγματος: 03/04/2023 Μονάδα Προέλευσης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. "ΑΧΕΠΑ" Κ.Α. Εκτέλεσης Παραπεμπτικού:

Επιλέξτε εξέταση:

☐ HIV-1 RNA (ισό Φορέας (coarse/mL)) ☐ Έλεγχος Γονοτυπικής Ανταπόκρισης

Προηγούμενο Καταχώρηση

Ακολουθώς επιλέγει **Καταχώρηση**.

Βήμα 5°

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει είτε την **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ** είτε την **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ** στο μήνυμα που εμφανίζεται ώστε να εκτυπώσει το παραπεμπτικό επιβεβαίωσης το οποίο θα συνοδεύσει το δείγμα στο Κέντρο Αναφοράς.

Επιτυχής Καταχώριση Παραπεμπτικού ×

Θα θέλατε να εκτυπώσετε το παραπεμπτικό;

Θύμιμα Στ. Κακοποίησης

Δεύτερος Τρόπος: Μέσα από την καρτέλα του ασθενή

Βήμα 1°

Ο χρήστης επιλέγει από το κεντρικό μενού **Ασθενείς** και μεταβαίνει στη λίστα των ασθενών του.

Βήμα 2°

Ο χρήστης εντοπίζει τον ασθενή στον οποίο θα εκδοθεί Παραπεμπτικό Παρακολούθησης και επιλέγει το επώνυμο του ασθενή ώστε να μεταβεί στην καρτέλα του.

←	Ασθενείς HIV	Αναζητήστε Αρ. Ταυτοποιητικού ή ΚΑΑ ή ΚΑ Φαρμάκου ή Κωδικό Νοσοκομείου...		
Κ.Α. Φαρμάκου	Κ.Α.Α.	Νοσ.κ. Αρ. Μητ. Ασθενή	Επώνυμο	Όνομα
	3700005849		ΕΠΩΝΥΜΟ-ΑC	ΟΝΟΜΑ-ΑC
	5300006042		TEST-AB	TEST-AB

Βήμα 3°

Ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα **Παραπεμπτικά**, ώστε να δει τα παραπεμπτικά του συγκεκριμένου ασθενή.

←	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΑC ΟΝΟΜΑ-ΑC	Ταυτότητα: AC123456	Κ.Α.Α.: 3700005849	Ημ. Γέννησης: 01/01/1976
Δημογραφικά Στοιχεία	Διάγνωση HIV / Διάγνωση AIDS	Παραπεμπτικά	Θεραπείες	Συνταγές
			Δεδομένα Θανάτου	Εξέλιξη Νόσου
				Δεδομένα Θεραπειών ΕΟΔΥ

Βήμα 4°

Ο χρήστης επιλέγει «+ Νέο Παραπεμπτικό Παρακολούθησης»

Δημογραφικά Στοιχεία
 Διάγνωση HIV / Διάγνωση AIDS
 Παραπεμπτικά

+ Νέο Παραπεμπτικό Παρακολούθησης

Ημ/νία Παραπεμπτικού
 03/04/2023

Παραπεμπτικό Επιβεβαίωσης

Στοιχεία Ιατρού
 Επώνυμο:

Στοιχεία Παραπεμπτικού

Βήμα 5°

Ο χρήστης συμπληρώνει τα παρακάτω υποχρεωτικά πεδία:

- **Ημερομηνία λήψης δείγματος**
- **Κέντρο Αναφοράς** στο οποίο έχει εκτελεστεί το παραπεμπτικό
- Επιλέγει τις **εξετάσεις** που επιθυμεί να πραγματοποιηθούν.

+ Καταχώριση Νέου Παραπεμπτικού Παρακολούθησης

☒ Αναζήτηση Ασθενή
 ☒ Στοιχεία Ασθενή
 ☒ Στοιχεία Παραπεμπτικού

Στοιχεία Παραπεμπτικού Παρακολούθησης
 Ημ. λήψης δείγματος:
 03/04/2023

Μονάδα Πρόσκλησης:
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. "ΑΧΕΠΑ"

Κ.Α. Εκτέλεσης Παραπεμπτικού:

Επιλέξτε εξέταση
☐ HIV 1 RNA (ισό Φορέα (co-replication))

☐ Έλεγχος Γονοτυπικής Ανταπόκρισης


Παραπομπή

Καταχώριση

Ακολουθως επιλέγει **Καταχώρηση**.

Βήμα 6°

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει είτε την **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ** είτε την **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ** στο μήνυμα που εμφανίζεται ώστε να εκτυπώσει το παραπεμπτικό επιβεβαίωσης το οποίο θα συνοδεύσει το δείγμα στο Κέντρο Αναφοράς.




7. Πως ακυρώνω ένα παραπεμπτικό;

Προσοχή!! Για να μπορέσει ο χρήστης να ακυρώσει ένα παραπεμπτικό θα πρέπει το παραπεμπτικό να μην έχει αποτέλεσμα.

Ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1°

Ο χρήστης επιλέγει από το κεντρικό μενού **Λίστα Παραπεμπτικών**.



Βήμα 2°

Στην οθόνη εμφανίζεται μία λίστα με όλα τα παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί από το χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει το παραπεμπτικό που τον ενδιαφέρει με:

- Αριθμό ταυτοποιητικού εγγράφου
- Barcode του παραπεμπτικού.
- Κ.Α.Α
- Κ.Α. φαρμάκου
- Νοσοκομειακός Αριθμός Μητρώου Ασθενή.

Τα Παραπεμπτικά μου														
Αναζητήστε Αρ. Ταυτοποιητικό ή BARCODE ή Κ.Α.Α ή Κ.Α. φαρμάκου ή Κωδικό Νοσ.														
Ημ. Έκδο...	Barcode	Επίπλοιο	Όνομα	Αρ. Ταυτο...	Τύπος Ταυ...	Κ.Α.Α.	Κ.Α. φαρμάκου	Νοσ. Αρ. Μητ...	Ημ. Γέννησης	Μ.Υ. Προέλευσης	Εργαστήριο	Τύπος Παραπε...	Ημ. Αποστολ...	Αποτέλεσμα
03/04/2023	5290403004036	...	...	...	...	...	...	...	2005-01-01	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ...	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ...	Επιβεβαίωσης	03/04/2023	Θετικό
03/04/2023	5290403003994	...	...	...	...	...	...	...	2008-07-22	Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΙΣΜΑΝ...	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ...	Επιβεβαίωσης	03/04/2023	Θετικό
03/04/2023	5290403003930	...	...	...	...	...	...	...	1961-12-29	Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΙΣΜΑΝ...	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ...	Επιβεβαίωσης	...	Συνταγογραφ...
31/03/2023	5290331003592	...	...	...	...	...	...	...	1993-02-17	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ...	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ...	Επιβεβαίωσης	31/03/2023	Θετικό
31/03/2023	5290331003565	...	...	...	...	...	...	...	1983-03-04	Π.Γ.Π. ΔΙΟΧΑΡΙΟΥ	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ...	Επιβεβαίωσης	...	Συνταγογραφ...
30/03/2023	5290330003531	...	...	...	...	...	...	...	1983-03-04	ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑ...	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ...	Επιβεβαίωσης	31/03/2023	Αρνητικό
30/03/2023	5290330003594	...	...	...	...	...	...	...	1968-03-03	ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑ...	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ...	Παρακολούθη...	...	Συνταγογραφ...
30/03/2023	5290330003489	...	...	...	...	...	...	...	1961-01-01	ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑ...	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ...	Παρακολούθη...	...	Συνταγογραφ...
30/03/2023	5290330003470	...	...	...	...	...	...	...	1956-01-01	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ...	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ...	Παρακολούθη...	30/03/2023	Εκτελεσμένο
30/03/2023	5290330003461	...	...	...	...	...	...	...	1935-01-01	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ...	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ...	Επιβεβαίωσης	30/03/2023	Αρνητικό

Βήμα 3°

Ο χρήστης επιλέγει το Barcode του παραπεμπτικού που επιθυμεί να ακυρώσει.

Τα Παραπεμπτικά μου										
Αναζητήστε Αρ. Ταυτοσητικού ή BARCODE ή Κ.Α.Α ή Κ.Α.Φαρμάκου ή Κωδικό Νο.										
Ημ. Έκδο...	Barcode	Επίσημο	Όνομα	Αρ. Ταυτοσητ...	Τύπος Ταυτο...	Κ.Α.Α.	Κ.Α. Φαρμάκου	Νοσικ. Αρ. Μητ. /	Ημ.Γέννησης	Μ.Υ. Προέλευσης
03/04/2023	5230403004030								2005-01-01	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ...
03/04/2023	5230403003984								2000-07-22	Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΙΣΜΑΝ...
03/04/2023	5230403002830								1961-12-29	Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΙΣΜΑΝ...
31/03/2023	5230331003592								1993-02-17	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ...


Βήμα 4°

Στην οθόνη προβάλλεται το παραπεμπτικό που έχει επιλέξει ο χρήστης. Στο σημείο αυτό ο χρήστης επιλέγει το κουμπί **Ακύρωση**.



Βήμα 5°

Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι θέλει να προχωρήσει στην ακύρωση του παραπεμπτικού επιλέγοντας **Ναι** στο παράθυρο που εμφανίζεται.



8. Πως καταχωρώ νέο σχήμα Θεραπείας σε ένα ασθενή;

Ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1°

Ο χρήστης επιλέγει από το κεντρικό μενού **Ασθενείς**.



Βήμα 2°

Στη λίστα που εμφανίζεται, ο χρήστης μπορεί ν' αναζητήσει τον ασθενή στον οποίο επιθυμεί να καταχωρήσει θεραπεία.

Ασθενείς HIV							
Αναζητήστε ΑΜΚΑ ή ΚΑΑ ή ΚΑ Φαρμάκου...							
Κ.Α. Φαρμάκου	Κ.Α.Α.	Επώνυμο	Όνομα	Α.Μ.Κ.Α.	Ηλικία	Ημ. Γέννησης	Τηλέφωνο
	7200000106	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΒΕ	ΟΝΟΜΑ-ΒΕ	15093103933	4	07/11/2018	2101234567
	9100000095	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΒΕ	ΟΝΟΜΑ-ΒΕ	15093103933	22	22/07/2000	2101234567
	3600000074	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΒΕ	ΟΝΟΜΑ-ΒΕ	15093103933	84	01/01/1939	2101234567
	5300000521	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΒΕ	ΟΝΟΜΑ-ΒΕ	15093103933	25	28/09/1997	2101234567
	8600000505	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΒΕ	ΟΝΟΜΑ-ΒΕ	15093103933	28	18/10/1994	2101234567

Βήμα 3°

Μόλις εντοπίσει τον ασθενή μπορεί να μεταβεί στην καρτέλα του επιλέγοντας το επώνυμο του ασθενή.

Ασθενείς HIV			
ΕΠΩ			
Κ.Α. Φαρμάκου	Κ.Α.Α.	Επώνυμο	Όνομα
	7200000106	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΒΕ	ΟΝΟΜΑ-ΒΕ
	3600000074	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΒΕ	ΟΝΟΜΑ-ΒΕ

Βήμα 4°

Στο σημείο αυτό ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα **Θεραπείες**.

ΕΠΩΝΥΜΟ-ΒΕ ΟΝΟΜΑ-ΒΕ						
Α.Μ.Κ.Α.: 15093103933						
Κ.Α.Α.: 7200000106						
Ημ. Γέννησης: 07/11/2018						
Δημογραφικά Στοιχεία	Διάγνωση HIV / Διάγνωση AIDS	Παραπεμπτικά	Θεραπείες	Συνταγές	Δεδομένα Θανάτου	Εξέλιξη Νόσου
Δεδομένα Θεραπειών ΕΟΔΥ						

Βήμα 5°

Ο χρήστης μπορεί είτε να προβάλλει μια αντιρετροϊκή θεραπεία είτε παλιά είτε την τρέχουσα, καθώς και να καταχωρήσει ένα νέο σχήμα αντιρετροϊκής θεραπείας.

Προβολή Ενεργής αντιρετροϊκής αγωγής

Ο χρήστης επιλέγει από το πλαϊνό μενού την ενεργή θεραπεία του ασθενή και μπορεί να δει τα πλήρη στοιχεία του θεραπευτικού σχήματος.

← ΕΠΩΝΥΜΟ-ΒΕ ΟΝΟΜΑ-ΒΕ Α.Μ.Κ.Α.: 15093103933 Κ.Α.Α.: 720000106 Ημ. Γέννησης: 07/11/2018

Δημογραφικά Στοιχεία Διάγνωση HIV / Διάγνωση AIDS Παραπεμπτικά **Θεραπείες** Συνταγές Δεδομένα Θανάτου Εξέλιξη Νόσου Δεδομένα Θεραπευτών ΕΟΔΥ

+ Προσθήκη Νέας Θεραπείας

Ημερία Θεραπείας

09/03/2023

09/03/2023

09/03/2023

09/03/2023

09/03/2023

06/03/2023

06/03/2023

Ασφαλιστική Ικανότητα

Ασφαλιστικός Φορέας: Τομέας Υγείας Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. Ημερία Έναρξης: 18/03/2016

Αιτιολογία Αλλαγής Αντιρετροϊκής Αγωγής

☒ Ιατρική αποτυχία ☒ Αντεσολογική αποτυχία ☒ Συλλογική ΗCV ☒ Έλλειψη φαρμάκων

Αντιβιωματικές ενέργειες: ΤΕΣΤ Από το ίδιο σύστημα: ΤΕΣΤ

Θεραπεία 09/03/2023

Στάδιο HIV Λοίμωξης: Πρωτολοίμωξη Φαρμακείο Χρέωσης Αντιρετροϊκής Αγωγής: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Τιμή CD4(κύτ./mm³): 1.200 Ημερομηνία Λήψης Δείγματος: ημερομηνία λήψης Ημ. Αποτελέσματος: ημερομηνία λήψης

Έλεγχος HLA B*5701: Ημερομηνία Λήψης Δείγματος: ημερομηνία λήψης Ημ. Αποτελέσματος: ημερομηνία λήψης

Προβολή Παλαιότερης αντιρετροϊκής αγωγής

Ο χρήστης επιλέγει από το πλαϊνό μενού μια μη ενεργή θεραπεία και μπορεί να δει το λόγο της απενεργοποίησής της και τα πλήρη στοιχεία του θεραπευτικού σχήματος.

Δημογραφικά Στοιχεία Διάγνωση HIV / Διάγνωση AIDS Παραπεμπτικά **Θεραπείες** Συνταγές Δεδομένα Θανάτου Εξέλιξη Νόσου Δεδομένα Θεραπευτών ΕΟΔΥ

+ Προσθήκη Νέας Θεραπείας

Ημερία Θεραπείας

09/03/2023

09/03/2023

09/03/2023

09/03/2023

09/03/2023

06/03/2023

06/03/2023

Ασφαλιστική Ικανότητα

Ασφαλιστικός Φορέας: Τομέας Υγείας Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. Ημερία Έναρξης: 18/03/2016 Ημερία Λήξης: 31/08/2025

Αιτιολογία Αλλαγής Αντιρετροϊκής Αγωγής

☐ Ιατρική αποτυχία ☒ Αντεσολογική αποτυχία ☐ Γενετική απουσία ☐ Συλλογική ΗCV ☐ Έλλειψη φαρμάκων

Αντιβιωματικές ενέργειες: Από το ίδιο σύστημα: Άλλος λόγος:

Θεραπεία 09/03/2023

Στάδιο HIV Λοίμωξης: Πρωτολοίμωξη Φαρμακείο Χρέωσης Αντιρετροϊκής Αγωγής: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Τιμή CD4(κύτ./mm³): 1.200 Ημερομηνία Λήψης Δείγματος: ημερομηνία λήψης Ημ. Αποτελέσματος: 09/03/2023 Σχόλια:

Νέα καταχώρηση σχήματος αντιρετροϊκής θεραπείας

Η νέα καταχώρηση μπορεί να γίνει με τους εξής δύο τρόπους:

Πρώτος Τρόπος: Προβάλλοντας ένα υφιστάμενο σχήμα αντιρετροϊκής θεραπείας και επιλέγοντας το κουμπί **Αντιγραφή**.

Αρχικά, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει τον/τους λόγους αλλαγής αντιρετροϊκής Αγωγής από το παράθυρο που εμφανίζεται και να επιλέξει **Αποθήκευση**.

Δημιουργείται ένα νέο σχήμα θεραπείας με προσυμπληρωμένο με τα στοιχεία της θεραπείας που επιλέχθηκε.

Ο χρήστης τροποποιεί τα πεδία που επιθυμεί κι επιλέγει **Καταχώρηση**.

Δεύτερος Τρόπος: Επιλέγοντας **Προσθήκη Νέας Θεραπείας**, όπου αρχικά ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει τον/τους λόγους αλλαγής αντιρετροϊκής Αγωγής και στη συνέχεια να συμπληρώσει τα στοιχεία του νέου σχήματος.

Ο χρήστης συμπληρώνει τα παρακάτω πεδία:

- Στάδιο HIV Λοίμωξης
- Φαρμακείο Χρέωσης Αντιρετροϊκής Αγωγής
- Τιμή CD4 και την Ημερομηνία Αποτελέσματος
- Έλεγχος HLA B*5701 και την Ημερομηνία Αποτελέσματος
- Έλεγχος Trofile και την Ημερομηνία Αποτελέσματος
- Αν θα πρέπει να εκτελεστούν όλες οι επαναλαμβανόμενες συνταγές απ' ευθείας, επιλέγεται το πεδίο «Μαζική Εκτέλεση» και συμπληρώνεται ο λόγος για τον οποίο χρειάζεται να γίνει μαζική εκτέλεση των συνταγών.

Αν είναι η πρώτη θεραπεία που θα καταχωρηθεί στο μητρώο στο συγκεκριμένο ασθενή, ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει, εφόσον υπάρχουν, στοιχεία προηγούμενης Αντιρετροϊκής Αγωγής επιλέγοντας **Ναι** στο αντίστοιχο πεδίο και συμπληρώνοντας το **είδος της Αντιρετροϊκής αγωγής και τη διάρκειά της**.

Στη συνέχεια ο χρήστης διαμορφώνει το σχήμα της θεραπείας.

- Επιλέγει τη Διάγνωση από τη λίστα κι επιλέγει **Προσθήκη Διάγνωσης**. Μπορεί να προσθέσει πολλαπλές Διαγνώσεις.

- Στη συνέχεια, ο χρήστης Αναζητά το θεραπευτικό σκεύασμα από τη λίστα κι επιλέγει **Προσθήκη Θεραπείας**. Μπορεί να προσθέσει πολλαπλά σκευάσματα.

Διαγνώσεις Σχετιζόμενες με τον HIV:

Αναζητήστε και επιλέξτε διάγνωση... + Προσθήκη Διάγνωσης

CELENTRI F.C.TAB 150MG/TAB BT x 60
 CELENTRI F.C.TAB 300MG/TAB BT x 60
 COMBIVIR F.C.TAB (150+300)MG/TAB BTX60(BLISTERS)
 EDURANT F.C.TAB 25MG/TAB BTx1HDPE VIALx30TABS
 EMTRIVA CAPS 200MG/CAP BTX30(σε φιάλη)
 EPIVIR F.C.TAB 150MG/TAB FLX60 (HDPE)
 EPIVIR F.C.TAB 300MG/TAB BTX30(HDPE)

Αναζητήστε και επιλέξτε φάρμακο... + Προσθήκη Θεραπείας

Κατηγορία Φαρμάκου	Φάρμακο	Ποσότητα	Συμμετοχή
Δεν προστέθηκαν			

- Διαμορφώνει τα στοιχεία της θεραπείας και επιλέγει **Καταχώρηση**.

Κατηγορία Φαρμάκου	Φάρμακο	Ποσότητα	Συμμετοχή	Ποσό Δόσης	Συχνότητα	Ημέρες	Διάγνωση
Ανταγωνιστές CCR5 (CCR5 Antagoni...	CELENTRI F.C.TAB 300MG/TAB BT x 60						B20

8.1 Έκδοση Συνταγής από το Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Παρακάτω παρατίθενται οι σχετικές οδηγίες του ΣΗΣ για την έκδοση της συνταγής.

Η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης έχει τροποποιηθεί ώστε να επιτρέπει την ανωνυμοποιημένη συνταγογράφηση αντιρετροϊκής αγωγής σε ασθενείς με HIV λοίμωξη, μέσω του Εθνικού Μητρώου HIV. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αντιρετροϊκής αγωγής γίνεται μόνο από τον θεράποντα ιατρό, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένταξη του ασθενή στο Εθνικό Μητρώο HIV.

Δημιουργία Επίσκεψης

Για την ανωνυμοποιημένη συνταγογράφηση αντιρετροϊκής αγωγής σε ασθενείς με HIV λοίμωξη, μέσω του Εθνικού Μητρώου HIV, απαιτείται η δημιουργία επίσκεψης για τον ασθενή.

Η αναζήτηση του ασθενή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τη σχετική επιλογή της σελίδας της Επίσκεψης:

Στοιχεία Ασφαλισμένου

Αναζήτηση με ☐ ΑΜΚΑ ☐ Ε.Κ.Α.Α. ☒ Στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο HIV

Αναζήτηση με

Στοιχείο Αναζήτησης

Στη λίστα «Αναζήτηση με» εμφανίζονται οι πιθανές επιλογές στοιχείων με τα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση στο Εθνικό Μητρώο HIV:

Στοιχεία Ασφαλισμένου

Αναζήτηση με ☐ ΑΜΚΑ ☐ Ε.Κ.Α.Α. ☒ Στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο HIV

Αναζήτηση με

Στοιχείο Αναζήτησης

Στο πεδίο «Στοιχείο Αναζήτησης» εισάγεται το σχετικό στοιχείο με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η αναζήτηση, η οποία εκτελείται πατώντας «Αναζήτηση»:


Στοιχεία Ασφαλισμένου

Αναζήτηση με ☐ ΑΜΚΑ ☐ Ε.Κ.Α.Α. ☒ Στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο HIV

Αναζήτηση με

Στοιχείο Αναζήτησης

Σε περίπτωση που ο ασθενής με τα δεδομένα στοιχεία δεν εντοπιστεί στο Εθνικό Μητρώο HIV ή ο ιατρός δεν είναι ο θεράπωντας ιατρός του ασθενή, σύμφωνα με τα δεδομένα του Μητρώου, τότε εμφανίζεται το μήνυμα:



Αν ο ασθενής εντοπιστεί στο Εθνικό Μητρώο HIV, τότε εμφανίζεται μόνο ο Κ.Α.Α. (Κωδικοποιημένος Αριθμός Ασθενή) του ασθενή, καθώς και στοιχεία για την ασφαλιστική του ικανότητα. Στη συνέχεια, κατά τα γνωστά, πρέπει να συμπληρωθεί ο λόγος επίσκεψης και να πατηθεί το κουμπί «Καταχώρηση» για να ολοκληρωθεί η δημιουργία επίσκεψης.

Στοιχεία Ασφαλισμένου

Αναζήτηση με ☐ ΑΜΚΑ ☐ Ε.Κ.Α.Α. ☒ Στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο HIV

Αναζήτηση με

Στοιχείο Αναζήτησης

Ημερομηνία και Ώρα τελευταίας συνταγογράφησης: ...

Κ.Α.Α. 346.1002200

Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης: Οργανισμός Ασφάλισης Οικονομικά Εξαρτημένων (ΟΑΕΚ)

Ημ/νία Λήξης Ασφαλ. Ικανότητας: 31/12/2015

Σημείωση: σε περίπτωση που ο ασθενής είναι ανασφάλιστος, η επίσκεψη καταχωρείται αυτόματα με λόγο εξαίρεσης ανασφάλιστων:

Ασθενής με πάθηση, περιλαμβανόμενη στον Κατάλογο Β της ΥΑ Φ.42000/οικ.2555/353/ 28.2.2012 (ΦΕΚ Β 497/28.2.2012) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου» ή πάσχει από το σύνδρομο ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS).

Στοιχεία Επίσκεψης (Κωδικός Επίσκεψης: 00000002)

Γενικά Στοιχεία ICPC2 Επίσκεψης Εξαιρέσεις Κανόνων Επίσκεψης

Κατάσταση Επίσκεψης: Συνταγογραφημένη
 Εναρξη Επίσκεψης: 20.01.2012 09:45:10
 Τέλος Επίσκεψης:
 * Λόγος Επίσκεψης:

Σχόλια / Παρατηρήσεις:

Λόγος εξαιρέσεως ανασφάλιστου: Ασθενής με πάθηση, περιλαμβανόμενη στον Κατάλογο Β της ΥΑ Φ. 42000/οικ. 2555 / 353 / 28.2.2012 (ΦΕΚ Β 497 / 28.2.2012) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου» ή πάσχουν από το σύνδρομο ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS).

Υπογράφεται από:

Αποθήκευση Κλείσιμο Επίσκεψης Ακύρωση Επίσκεψης

Καταχώρηση συνταγής

Στις επισκέψεις ασθενών με λοίμωξη HIV, δεν επιτρέπεται η καταχώρηση παραπεμπτικών.

Για την καταχώρηση της αντιρετροϊκής αγωγής θα πρέπει να επιλεγεί «Καταχώρηση Συνταγής Φαρμάκων» από το βασικό μενού:

Ενεργή Επίσκεψη: 00000002 Κ.Α.Α. Ασθενή: 000000000

ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Αρχική Επίσκεψη Καταχώρηση Συνταγής Φαρμάκων Καταχώρηση Παραπεμπτικού

Πριν τη δημιουργία της συνταγής αντιρετροϊκής αγωγής, θα πρέπει να συμπληρωθούν στοιχεία όπως το αν είναι δίμηνη θεραπεία, αν είναι επαναλαμβανόμενη (και ποια είναι η περίοδος επανάληψης) και αν πρόκειται για συνταγογράφηση με εμπορική ονομασία:

Στοιχεία Συνταγής

Δίμηνη ☐

Επανάληψεις Συνταγής: 3

Περίοδος Επανάληψης:

Συνταγογράφηση με εμπορική ονομασία ☐

Συνέχεια

Οι συνταγές αντιρετροϊκής αγωγής προσυμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντλούνται από το Εθνικό Μητρώο HIV και δεν επιτρέπονται αλλαγές στα στοιχεία τους. Δίνεται μόνο η δυνατότητα προσθήκης σημειώσεων στις θεραπείες ή/και στη συνταγή.

Στο σημείο αυτό ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα **Συνταγές**.

Δημογραφικά Στοιχεία | Διάγνωση HIV / Διάγνωση AIDS | Παραπεμπτικά | Θεραπείες | **Συνταγές** | Δεδομένα Θανάτου | Εξέλιξη Νόσου | Δεδομένα Θεραπειών ΕΟΔΥ

Διαγνώσεις & Θεραπείες με βάση τον Κ.Α.Α.

Διαγνώσεις: Δεν βρέθηκαν διαγνώσεις.

Θεραπείες:

Διαγνώσεις & Θεραπείες με βάση τον Α.Μ.Κ.Α.

Διαγνώσεις: 01/12/2021 A01.1 Παρατυφοειδής πυρετός Α

Θεραπείες: 01/12/2021 L57.8 Άλλες μεταβολές του δέρματος λόγω χρόνιας έκθεσης σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία
11/10/2021 L57.8 Άλλες μεταβολές του δέρματος λόγω χρόνιας έκθεσης σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία
11/10/2021 A01.1 Παρατυφοειδής πυρετός Α
11/10/2021 L57.8 Άλλες μεταβολές του δέρματος λόγω χρόνιας έκθεσης σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία
11/10/2021 A01.1 Παρατυφοειδής πυρετός Α
11/10/2021 L57.8 Άλλες μεταβολές του δέρματος λόγω χρόνιας έκθεσης σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία
11/10/2021 A01.1 Παρατυφοειδής πυρετός Α
08/10/2021 A01.1 Παρατυφοειδής πυρετός Α
08/10/2021 L57.8 Άλλες μεταβολές του δέρματος λόγω χρόνιας έκθεσης σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία

Στο πάνω μέρος εμφανίζονται οι **Διαγνώσεις** και οι **Θεραπείες** που σχετίζονται με τις συνταγές αντορετροϊκών θεραπειών.

Δημογραφικά Στοιχεία | Διάγνωση HIV / Διάγνωση AIDS | Παραπεμπτικά | Θεραπείες | **Συνταγές** | Δεδομένα Θανάτου | Εξέλιξη Νόσου | Δεδομένα Θεραπειών ΕΟΔΥ

Διαγνώσεις & Θεραπείες με βάση τον Κ.Α.Α.

Διαγνώσεις: Δεν βρέθηκαν διαγνώσεις.

Θεραπείες:

Διαγνώσεις & Θεραπείες με βάση τον Α.Μ.Κ.Α.

Διαγνώσεις: 01/12/2021 A01.1 Παρατυφοειδής πυρετός Α

Θεραπείες: 01/12/2021 L57.8 Άλλες μεταβολές του δέρματος λόγω χρόνιας έκθεσης σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία
11/10/2021 L57.8 Άλλες μεταβολές του δέρματος λόγω χρόνιας έκθεσης σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία
11/10/2021 A01.1 Παρατυφοειδής πυρετός Α

Στο κάτω μέρος εμφανίζονται όλες οι **Διαγνώσεις** και οι **Θεραπείες** του ασθενή που έχουν συνταγογραφηθεί μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στον Α.Μ.Κ.Α./ Π.Α.Α.Υ.Π.Α./Π.Α.Μ.Κ.Α του ασθενή και δεν αφορούν τις αντιρετροϊκές θεραπείες.

Δημογραφικά Στοιχεία Διάγνωση HIV / Διάγνωση AIDS Παραπεμπτικά Θεραπείες **Συνταγές** Δεδομένα Θανάτου Εξέλιξη Νόσου Δεδομένα Θεραπειών ΕΟΔΥ

Διαγνώσεις & Θεραπείες με βάση τον Κ.Α.Α.

Διαγνώσεις Δεν βρέθηκαν διαγνώσεις.

Θεραπείες

Διαγνώσεις & Θεραπείες με βάση τον Α.Μ.Κ.Α.

Διαγνώσεις 01/12/2021 **A01.1** Παρατυφοειδής πυρετός Α

Θεραπείες 01/12/2021 **L57.8** Άλλες μεταβολές του δέρματος λόγω χρόνιας έκθεσης σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία

11/10/2021 **L57.8** Άλλες μεταβολές του δέρματος λόγω χρόνιας έκθεσης σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία

11/10/2021 **A01.1** Παρατυφοειδής πυρετός Α

11/10/2021 **L57.8** Άλλες μεταβολές του δέρματος λόγω χρόνιας έκθεσης σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία

11/10/2021 **A01.1** Παρατυφοειδής πυρετός Α

11/10/2021 **L57.8** Άλλες μεταβολές του δέρματος λόγω χρόνιας έκθεσης σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία

10. Πως μπορώ να καταχωρήσω Δεδομένα Θανάτου;

Ο χρήστης αρχικά μεταβαίνει στη λίστα των ασθενών του επιλέγοντας από το κεντρικό μενού **Ασθενείς**.

Εύρεση Ασθενή **Ασθενείς** + Νέο Παραπεμπτικό Επιβεβαίωσης + Νέο Παραπεμπτικό Παρακολούθησης **Λίστα Παραπεμπτικών** + Νέος Ασθενής Εξωτερικού

Στη λίστα που εμφανίζεται ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τον ασθενή που επιθυμεί με τον αριθμό ταυτοποιητικού εγγράφου, ή με τον Κωδικό Αριθμού Ασθενή, ή με το ΚΑ Φαρμάκου (εφόσον υπάρχει), με το Επώνυμο ή Νοσοκομειακό Αριθμό Μητρώου Ασθενή.

Κ.Α. Φαρμάκου	Κωδ. Αριθμ. Ασθ.	Νοσοκ. Αρ. Μητ. Ασθενή	Επώνυμο	Όνομα	Αρ. Ταυτοποιητικού	Τύπος Ταυτοποιητικού	Ηλικία	Ημ. Γέννησης	Τηλέφωνο
	4800005968		ΕΠΩΝΥΜΟ-ΣΣ	ΟΝΟΜΑ-ΣΣ	667567567	Αγνώστων Στοιχείων	18	01/01/2005	6988797898
	6100005945		ΓΚΟΥΝΤΑΚΟΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	17122100955	Α.Μ.Κ.Α.	1	17/12/2021	6934174370
	7200005934		ΕΠΩΝΥΜΟ-ΑΧ	ΟΝΟΜΑ-ΑΧ	3423423423	Διαβητήρια	20	01/01/2003	6989789780

Μόλις εντοπίσει τον ασθενή που επιθυμεί μπορεί να μεταβεί στην καρτέλα του επιλέγοντας το επώνυμο του ασθενή.

Κ.Α. Φαρμάκου	Κωδ. Αριθμ. Ασθ.	Νοσοκ. Αρ. Μητ. Ασθενή	Επώνυμο	Όνομα
	4800005968		ΕΠΩΝΥΜΟ-ΣΣ	ΟΝΟΜΑ-ΣΣ
	7200005934		ΕΠΩΝΥΜΟ-ΑΧ	ΟΝΟΜΑ-ΑΧ
	3700005849		ΕΠΩΝΥΜΟ-ΑΚ	ΟΝΟΜΑ-ΑΚ
	6100005649	12345	ΕΠΩΝΥΜΟ-Ι	ΟΝΟΜΑ-Ι

Στο σημείο αυτό ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα **Δεδομένα Θανάτου**.

← ΕΠΩΝΥΜΟ-ΑΚ ΟΝΟΜΑ-ΑΚ Ταυτότητα: AC123456 Κωδικός Αριθμός Ασθενή: 3700005849 Ημ. Γέννησης: 01/01/1976

Δημογραφικά Στοιχεία Διάγνωση HIV / Διάγνωση AIDS Παρατηρητικά Θεραπείες Συνταγές **Δεδομένα Θανάτου** Εξέλιξη Νόσου Δεδομένα Θεραπειών ΕΟΔΥ Δεδομένα Εξετάσεων ΕΟΔΥ

Αποθήκευση

Στοιχεία Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

Ημερομηνία Δήλωσης: 03/04/2023 Ημερομηνία Θανάτου: 01/04/2023

Τρέχον Στάδιο HIV Λοίμωξης

Στάδιο HIV Λοίμωξης: A3 Συσχέτιση θανάτου με την HIV λοίμωξη: **ΝΑΙ** ΟΧΙ Άγνωστο

Στοιχεία Συμβάντος Θανάτου

Άμεση Αιτία Θανάτου: Χολέρα που οφείλεται στο δονάτιο της χολέρας [Vibrio c... Προσθήκη Αιτίας

Περιγραφή:

Προηγούμενες αιτίες: Παρακαλούμε αναζητήστε και επιλέξτε ICD10 και στη συνέχεια πατήστε Προσθήκη Αιτίας

Κωδικός ICD10	Περιγραφή
A00.0	Χολέρα που οφείλεται στο δ...

Αν υπάρχει Ληξιαρχική πράξη θανάτου, τα στοιχεία της αντλούνται και εμφανίζονται προς πληροφόρηση του χρήστη.

← ΕΠΩΝΥΜΟ-ΑΚ ΟΝΟΜΑ-ΑΚ Ταυτότητα: AC123456 Κωδικός Αριθμός Ασθενή: 3700005849 Ημ. Γέννησης: 01/01/1976

Δημογραφικά Στοιχεία Διάγνωση HIV / Διάγνωση AIDS Παρατηρητικά Θεραπείες Συνταγές **Δεδομένα Θανάτου** Εξέλιξη Νόσου Δεδομένα Θεραπειών ΕΟΔΥ Δεδομένα Εξετάσεων ΕΟΔΥ

Αποθήκευση

Στοιχεία Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

Ημερομηνία Δήλωσης: 03/04/2023 Ημερομηνία Θανάτου: 01/04/2023

Τρέχον Στάδιο HIV Λοίμωξης

Στάδιο HIV Λοίμωξης: A3 Συσχέτιση θανάτου με την HIV λοίμωξη: **ΝΑΙ** ΟΧΙ Άγνωστο

Στοιχεία Συμβάντος Θανάτου

Άμεση Αιτία Θανάτου: Χολέρα που οφείλεται στο δονάτιο της χολέρας [Vibrio c... Προσθήκη Αιτίας

Περιγραφή:

Προηγούμενες αιτίες: Παρακαλούμε αναζητήστε και επιλέξτε ICD10 και στη συνέχεια πατήστε Προσθήκη Αιτίας

Κωδικός ICD10	Περιγραφή
A00.0	Χολέρα που οφείλεται στο δ...

Ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει τα πεδία:

- Ημερομηνία Δήλωσης
- Ημερομηνία Θανάτου
- Στάδιο HIV Λοίμωξης (όταν απεβίωσε ο ασθενής)
- Συσχέτιση θανάτου με την HIV λοίμωξη
- Άμεση Αιτία Θανάτου (ICD10)
- Προηγούμενες Αιτίες (πολλαπλά ICD10)
- Σχόλια

και να επιλέξει **Αποθήκευση**.

←

ΕΠΩΝΥΜΟ-ΑΚ ΟΝΟΜΑ-ΑΚ

Ταυτότητα: AC123456

Κωδικός Αριθμός Ασθενή: 3700005849

Ημ. Γέννησης: 01/01/1976

Δημογραφικά Στοιχεία

Διάγνωση HIV / Διάγνωση AIDS

Παρατηρητικά

Θεραπείες

Συνταγές

Δεδομένα Θανάτου

Εξέλιξη Νόσου

Δεδομένα Θεραπειών ΕΟΔΥ

Δεδομένα Εξετάσεων ΕΟΔΥ

Αποθήκευση

Στοιχεία Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

Ημερομηνία Δήλωσης:

03/04/2023

Ημερομηνία Θανάτου:

01/04/2023

Τρέχον Στάδιο HIV Λοίμωξης

Στάδιο HIV Λοίμωξης:

A3

Συσχέτιση θανάτου με την HIV λοίμωξη:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Άγνωστο

Στοιχεία Συμβάντος Θανάτου

Άμεση Αιτία Θανάτου:

Χαλάρια που σφρίζεται στο δονάκι της χαλάρας (Vibrio e...

Περιγραφή:

Προηγούμενες αιτίες:

Προσθήκη Αιτίας

Παρακαλούμε αναζητήστε και επιλέξτε ICD10 και στη συνέχεια πατήστε Προσθήκη Αιτίας

Κωδικός ICD10


Περιγραφή

A00.0

Χαλάρια που σφρίζεται στο δ...

11. Πως βλέπω τη λίστα των Ασθενών με HIV που παρακολουθώ;

Ο χρήστης μπορεί να δει τη λίστα των ασθενών του επιλέγοντας από το κεντρικό μενού **Ασθενείς**.



Στη λίστα που εμφανίζεται ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τον ασθενή που επιθυμεί με τον Αριθμό Ταυτοποιητικού εγγράφου, ή με τον Κωδικό Αριθμού Ασθενή, ή με το ΚΑ Φαρμάκου (εφόσον υπάρχει), με το Επώνυμο ή Νοσοκομειακό Αριθμό Μητρώου Ασθενή.


The image shows a table titled 'Ασθενείς HIV'. It contains several columns: Κ.Α. Φαρμάκου, Κωδ. Αρθρ. Ασθ., Νοσοκ. Αρ. Μητρώ. Ασθενή, Επώνυμο, Ονομα, Αρ. Ταυτοπ., Τύπος Ταυτοπ., Ηλικία, Ημ. Γέννησης, and Πάρεας. Three rows of patient data are visible, with the 'Επώνυμο' column containing links like 'ΕΠΩΝΥΜΟ-Α', 'ΕΠΩΝΥΜΟ-Β', and 'ΕΠΩΝΥΜΟ-Γ'.

Μόλις εντοπίσει τον ασθενή εάν το επιθυμεί μπορεί να μεταβεί στην καρτέλα του επιλέγοντας το επώνυμο του ασθενή.

This is a zoomed-in view of the 'Ασθενείς HIV' table. The row for 'ΕΠΩΝΥΜΟ-Α' is highlighted, and a red box is drawn around the 'Επώνυμο' cell. The table structure is the same as in the previous image.

12. Πως βλέπω τη λίστα των Παραπεμπτικών μου;

Ο χρήστης μπορεί να δει τη λίστα των παραπεμπτικών του επιλέγοντας από το κεντρικό μενού **Λίστα Παραπεμπτικών**.



Στην οθόνη εμφανίζεται λίστα με όλα τα παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί από το χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει το παραπεμπτικό που τον ενδιαφέρει είτε με τον Α.Μ.Κ.Α./ Π.Α.Α.Υ.Π.Α./ Π.Α.Μ.Κ.Α του ασθενή είτε με το Barcode του παραπεμπτικού.

The image shows a table titled 'Τα Παραπεμπτικά μου'. It contains many columns including Ημ. Εκδ., Barcode, Επώνυμο, Ονομα, Αρ. Ταυτοπ., Τύπος Ταυτοπ., Κωδ. Αρθρ., Κ.Α. Φαρμάκου, Νοσοκ. Αρ. Μητρώ. Ασθενή, Ημ. Γέννησης, Μ.Υ. Προέλευσης, Εργαστήριο, Τύπος Παραπ., Ημ. Απολ., Αποτέλεσμα, and Κατάσταση. Multiple rows of test results are listed.

Ο χρήστης επιλέγοντας το Barcode του παραπεμπτικού μεταβαίνει στο παραπεμπτικό και μπορεί να δει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτό.


This is a zoomed-in view of the 'Τα Παραπεμπτικά μου' table. The row with Barcode '5230316001517' is highlighted, and a red box is drawn around the 'Barcode' cell. The table structure is the same as in the previous image.

13. Πως καταχωρώ μία Προφυλακτική Αγωγή;

Ο χρήστης καλείται να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1°


Ο χρήστης επιλέγει από το κεντρικό μενού **+Νέα Προφυλακτική Αγωγή**.



Βήμα 2°

Στο σημείο αυτό ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αναζητήσει τον πολίτη με:

- Α.Μ.Κ.Α./ Π.Α.Α.Υ.Π.Α./Π.Α.Μ.Κ.Α
- Ε.Κ.Α.Α.
- Ταυτότητα
- Διαβατήριο
- Δίπλωμα
- Αγνώστων Στοιχείων



Βήμα 3°

Στο σημείο αυτό εμφανίζονται τα δημογραφικά στοιχεία του πολίτη προς οπτική επιβεβαίωση από το χρήστη. Εν συνεχεία, επιλέγει **Επόμενο**.

✓ Αναζήτηση Πολίτη

2 Στοιχεία Πολίτη

3 Στοιχεία Παραπεμπικού

Στοιχεία Πολίτη

Επώνυμο: ΕΠΩΝΥΜΟ-ΒΛ

Όνομα: ΟΝΟΜΑ-ΒΛ

Ημ. Γέννησης: 01/01/2012

Α.Μ.Κ.Α: 11123602283

Κ.Α. Φαρμάκου:

Εθνικότητα: ΕΛΛΑΔΑ

Υπηκοότητα: ΕΛΛΑΔΑ

Φύλο: Άρρεν

Κατά δήλωση Φύλο: Άρρεν

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 155

Τ.Κ.: 11745

Δήμος: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Περιφερειακή Ενότητα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚ...

Περίφρεια: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2132168338

Προηγούμενο

Επόμενο

Βήμα 4°

Στο σημείο αυτό, **αν υπάρχει ήδη μια ενεργή Προφυλακτική Αγωγή**, δηλαδή προφυλακτική αγωγή για την οποία δεν έχουν παρέλθει 30 ημέρες από τη δημιουργία της, ο χρήστης επιλέγει τον/τους λόγους για τους οποίους χρειάζεται να εκδοθεί νέα προφυλακτική αγωγή. Ακολουθώντας, επιλέγει **Επόμενο**.

Απολόγηση Αλλαγής Αγωγής

Βρέθηκε ενεργή προφυλακτική αγωγή μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Παρακαλούμε συμπληρώστε τον/τους λόγο/λόγους αλλαγής:

☐ Ιολογική αποτυχία
☐ Ανοσολογική αποτυχία
☐ Γονοτυπική αντοχή

☐ Σολλιμωξη HBV
☐ Σολλιμωξη HCV
☐ Απώλεια Θεραπείας

Ανεπιθύμητες ενέργειες:

Από το ιδιοσκεύασμα:

Άλλος λόγος:

Προηγούμενο

Επόμενο

Αν **δεν υπάρχει άλλη ενεργή Προφυλακτική Αγωγή**, το βήμα αυτό δεν εμφανίζεται.

Βήμα 5°

Στο σημείο αυτό ο χρήστης συμπληρώνει τα **Χαρακτηριστικά του συμβάντος**, επιλέγοντας αρχικά τον τύπο της έκθεσης. Συγκεκριμένα δηλώνει μία από τις παρακάτω επιλογές:

- Μη Επαγγελματική Έκθεση
- Επαγγελματική Έκθεση
- Κάθετη Μετάδοση

Χαρακτηριστικά του Συμβάντος

Τύπος Έκθεσης

Μη Επαγγελματική Έκθεση

Επαγγελματική Έκθεση

Κάθετη Μετάδοση

Ημερομηνία έκθεσης: 09/03/2023

17

18

Έχει εκτεθεί το άτομο στον HIV δύο φορές (πιο της παρούσας) τους προηγούμενους τρεις μήνες:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Όριο εμπόρις ανθρώπων (trafficking):

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Χώρα προέλευσης:

Κέντρο Υποδοχής & Ταυτοποίησης

Προσδιορίστε: 1007

Είδος έκθεσης / Συνθήκες συμβάντος

☐ Ενεργητική πρακτική σεξουαλική επαφή
☐ Παθητική πρακτική σεξουαλική επαφή
☐ Ενεργητική κοιλιακή σεξουαλική επαφή

☐ Παθητική κοιλιακή σεξουαλική επαφή
☐ Στοιβαζογεννητική σεξ. επαφή με εκπατημένη
☐ Στοιβαζογεννητική σεξ. επαφή χωρίς εκπατημένη

☐ Από κοινό χρήση βελόνων/ σύριγγων / άλλων εξαρτημένων χρήσης
☐ Ταχείο τρίτημα με βελόνα στην κοιλότητα
☐ Άλλη

Στην περίπτωση σεξουαλικής έκθεσης, συμπληρώστε:

☐ Σπέρμας σπέρματος
☐ Περιτοπιστικός σπέρματος
☐ Ουρική σεξουαλική επαφή (σεξ. επαφή στην οποία συμμετείχαν >2 άτομα)

32 | Σελίδα

Ανάλογα με την επιλογή του τύπου έκθεσης, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώνει τα πεδία που εμφανίζονται και να επιλέξει **Επόμενο**.

Βήμα 6°

Στο σημείο αυτό ο χρήστης διαμορφώνει το θεραπευτικό σχήμα της αγωγής.

Αν υπάρχουν παλαιότερες προφυλακτικές αγωγές που έχει λάβει ο πολίτης, μπορεί ο χρήστης να ανατρέξει σ αυτές, πατώντας πάνω στην επιλογή **Ιστορικό Προφυλακτικών Αγωγών**.

Ιστορικό Αγωγών		
Ιστορικό Προφυλακτικών Αγωγών		
Ημ. Αγωγής	Διαγνώσεις	Φάρμακα
09/03/2023	B20.2 - Νόσος HIV που καταλήγει σε νόσο από κυτταρομεγαλοϊό	CELSENTRI F.C.TAB 150MG/TAB BT x 60 Ποσό Δόσης: 1 Συχνότητα Δόσης: 1 φορά την ημέρα Διάρκεια: 30 ημέρες
09/03/2023	B20.0 - Νόσος HIV που καταλήγει σε μυκοβακτηριδιακή λοίμωξη	CELSENTRI F.C.TAB 150MG/TAB BT x 60 Ποσό Δόσης: 3 Συχνότητα Δόσης: 3 φορές την ημέρα Διάρκεια: 5 ημέρες
09/03/2023	B20 - Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου (HIV) που καταλήγει σε λοίμωξη και παρασιτικά νοσήματα	CELSENTRI F.C.TAB 150MG/TAB BT x 60 Ποσό Δόσης: 2 Συχνότητα Δόσης: 3 φορές την ημέρα Διάρκεια: 12 ημέρες
09/03/2023	B20 - Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου (HIV) που καταλήγει σε λοίμωξη και παρασιτικά νοσήματα	EPINIR F.C.TAB 150MG/TAB FLX60 (HDPE) Ποσό Δόσης: 1 Συχνότητα Δόσης: 2 φορές την εβδομάδα Διάρκεια: 30 ημέρες
09/03/2023	B20 - Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου (HIV) που καταλήγει σε λοίμωξη και παρασιτικά νοσήματα	CELSENTRI F.C.TAB 150MG/TAB BT x 60 Ποσό Δόσης: 2 Συχνότητα Δόσης: 3 φορές την εβδομάδα Διάρκεια: 12 ημέρες

Ακολουθώντας, συμπληρώνει τις διαγνώσεις, επιλέγοντας αρχικά την επιθυμητή Διάγνωση από τη λίστα και στη συνέχεια επιλέγοντας «**Προσθήκη Διάγνωσης**».

Συνταγή

Διαγνώσεις Σχετιζόμενες με τον HIV:

Αναζητήστε και επιλέξτε διάγνωση...

▼

+ Προσθήκη Διάγνωσης

B20 Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που καταλήγει σε λοίμωξη και παρασιτικά νοσήματα
B20.0 : Νόσος HIV που καταλήγει σε μυκοβακτηριδιακή λοίμωξη
B20.1 : Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλες βακτηριακές λοιμώξεις
B20.2 : Νόσος HIV που καταλήγει σε νόσο από κυτταρομεγαλοϊό
B20.3 : Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλες ιογενείς λοιμώξεις
B20.4 : Νόσος HIV που καταλήγει σε καντιντίαση
B20.5 : Νόσος HIV που καταλήγει σε φυματιώδη νόσημα

Αναζήτηση Φαρμάκου:

Ακολουθώντας, ο χρήστης συμπληρώνει το/τα **Φάρμακα**, επιλέγοντας αρχικά το επιθυμητό σκεύασμα από τη λίστα και στη συνέχεια επιλέγοντας «**Προσθήκη Θεραπείας**».

Αναζήτηση Φαρμάκου:

Αναζητήστε και επιλέξτε φάρμακο...

▼

+ Προσθήκη Θεραπείας

CELSENTRI F.C.TAB 150MG/TAB BT x 60
CELSENTRI F.C.TAB 300MG/TAB BT x 60
COMBIVIR F.C.TAB (150+300)MG/TAB BTX60(BLISTERS)
EDURANT F.C.TAB 25MG/TAB BTX1HDPE VIALx30TABS
EMTRIVA CAPS 200MG/CAP BTX30(σε φιάλη)
EPIVIR F.C.TAB 150MG/TAB FLX60 (HDPE)
EPIVIR F.C.TAB 300MG/TAB BTX30(HDPE)

Ποσότητα	Συμμετοχή
Δεν προστέθηκε	

Ο χρήστης συμπληρώνει τα υπόλοιπα στοιχεία της θεραπείας κι επιλέγει **Καταχώρηση**.

Κατηγορία Φαρμάκου	Φάρμακο	Ποσότητα	Συμμετοχή	Ποσό Δόσης	Συχνότητα	Ημέρες	Διάγνωση
Νουκλεοσιδικά και Νουκλεοτιδικά Αν...	COMBIVIR F.C.TAB (150+300)MG/TAB BTX60(BLISTERS)	▼	▼	▼	▼	▼	B20.0

Ιστορικά Αντιγράφα

Βήμα 7°

Τέλος εκδίδεται η συνταγή στον ανωνυμοποιημένο Α.Μ.Κ.Α./ Π.Α.Α.Υ.Π.Α./Π.Α.Μ.Κ.Α του πολίτη.

14. Πως βλέπω τη λίστα των Προφυλακτικών Αγωγών που έχω εκδώσει;

Ο χρήστης επιλέγει από το κεντρικό Μενού του μητρώου **Λίστα Προφυλακτικών Αγωγών**.

Λίστα Προφυλακτικών Αγωγών

Στην οθόνη εμφανίζονται όλες οι προφυλακτικές αγωγές που έχουν συνταγογραφηθεί από το χρήστη. Μπορεί να εντοπίσει κάποια συγκεκριμένη αναζητώντας είτε με τον Αριθμό Ταυτοποιητικού εγγράφου του πολίτη είτε με τον Κ.Α.Α του.

Ημ. Καχώρησης	Επώνυμο	Όνομα	Κ.Α.Α.	Αρ. Ταυτοποιητικό	Τύπος Ταυτοποιητικό	Ηλικία	Ημ. Γέννησης
31/03/2023	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΒΔ	ΟΝΟΜΑ-ΒΔ	8800003399	05058105858	Α.Μ.Κ.Α.	88	01/01/1935
30/03/2023	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΒΔ	ΟΝΟΜΑ-ΒΔ	8800003399	05058105858	Α.Μ.Κ.Α.	88	01/01/1935
30/03/2023	ΕΠΩΝΥΜΟ-ΒΔ	ΟΝΟΜΑ-ΒΔ	8800003399	05058105858	Α.Μ.Κ.Α.	88	01/01/1935

Επιλέγοντας το επώνυμο του πολίτη εμφανίζονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τα δημογραφικά στοιχεία του πολίτη, τα στοιχεία της έκθεσης και τη συγκεκριμένη προφυλακτική αγωγή αλλά και το ιστορικό όλων των προφυλακτικών αγωγών του συγκεκριμένου πολίτη. Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή της θεραπείας, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δει και τον λόγο αλλαγής της θεραπείας.

Προφυλακτική Αγωγή

ΕΠΩΝΥΜΟ-ΒΔ ΟΝΟΜΑ-ΒΔ

Σημειωμένο Στοιχείο

Αλλαγή Θεραπείας

Στοιχεία Έκθεσης

Στοιχεία Αγωγής

Στοιχεία Ασθενή

Επώνυμο: ΕΠΩΝΥΜΟ-ΒΔ

Όνομα: ΟΝΟΜΑ-ΒΔ

Ημ. Γέννησης: 01/01/1935

Αρ. Ταυτοποιητικό: 05058105858

Τύπος Ταυτοποιητικό: Α.Μ.Κ.Α.

Κ.Α.Α.: 8800003399

Νέος Αρ. Μην. Ασθενή:

Εθνικότητα: ΕΛΛΑΔΑ

Υπεκότητα: ΕΛΛΑΔΑ

Βιολογικό Φύλο: Άρρεν

Όχι

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: ΟΔΟΣ 1

Τ.Κ.: 85321

Διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Περιφερειακή Ενότητα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Παράρτημα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 8944444441

Προφυλακτική Αγωγή

ΕΠΩΝΥΜΟ-ΒΔ ΟΝΟΜΑ-ΒΔ

Σημειωμένο Στοιχείο

Αλλαγή Θεραπείας

Στοιχεία Έκθεσης

Στοιχεία Αγωγής

Αιτιολόγηση Αλλαγής Αγωγής

Βρέθηκε ενεργή προφυλακτική αγωγή μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Παρακαλούμε συμπληρώστε τον/τους λόγο/λόγους αλλαγής:

☐ Έλλοπος φαρμάκων

☒ Απώλεια Θεραπείας

☐ Γενετιστική Ανοχή

Αιτιολογία αλλαγής:

Από τη διαδικασία:

Άλλος λόγος:

← Προφυλακτική Αγωγή ΕΠΩΝΥΜΟ-ΒΑ ΟΝΟΜΑ-ΒΑ

Διαμορφωτικό Στοιχείο Αλλαγή Θεραπευτής Στοιχεία Ενδίκτου Στοιχεία Αγωγής

Χαρακτηριστικά του Συμβάντος

Τύπος Έκδοσης: **Με Εμπειρογμένη Έκδοση** Εμπειρογμένη Έκδοση Κάθετη Μεταβολή

Παρατηρητικό (έκδοση): 214532823 00 00

Έχει εκδοθεί το έγγραφο στον ΗΥΕ (όχι) (από της παρούσας) πως προετοιμάστηκε προς μέλος:

ΝΑΙ ΟΧΙ

Όχι με εμπειρία συνδυασμένων (αποδοχής) Χώρα προέλευσης: Τέλος διαμονής (για παράθεμα/μετακίνηση):

ΝΑΙ ΟΧΙ

Είδος έκδοσης / Συνθήκες συμβάντος

☒ Εμπειρογμένη προσωπική (αποδοχής) έκδοση ☐ Παιδική προσωπική (αποδοχής) έκδοση ☐ Εμπειρογμένη κατ'οίκον (αποδοχής) έκδοση

☐ Παιδική κατ'οίκον (αποδοχής) έκδοση ☐ Επαγγελματική (αποδοχής) έκδοση με εκπαιδευτική ☐ Επαγγελματική (αποδοχής) έκδοση χωρίς εκπαιδευτική

☐ Από κοινού γραφείο (αποδοχής) επαγγελματική / άλλων εξαρτημένων γραφείων ☐ Τυχαία πρόγραμμα με βελόνες στην κοιλότητα ☐ Άλλο

Στην περίπτωση συνδυασμένης έκδοσης, συμπληρώστε:

☐ Σταθερός σύνδεσμος ☐ Θεραπευτικός σύνδεσμος ☐ Ορατική (αποδοχής) έκδοση (αποδοχής) στην οποία συμμετείχαν 1 ή άνω

Χαρακτηριστικά Πηγής

Α.Β.Κ.Α. **Ηρ. Γιάννης** Φύλο κατά τη γέννηση: **Άρσεν** Ομάδα Υψηλού Κινδύνου

ημ/μην/ετος

← Προφυλακτική Αγωγή ΕΠΩΝΥΜΟ-ΒΑ ΟΝΟΜΑ-ΒΑ

Διαμορφωτικό Στοιχείο Αλλαγή Θεραπευτής Στοιχεία Ενδίκτου Στοιχεία Αγωγής

Θεραπεία

Μονόθε Συνταγογράφηση για την έκδοση της Συνταγής: **Στοιχεία για Μονόθε...**

Συνταγή

Διαγνώσεις Εμφάνιστες με τον ΗΥΕ: **Ανάλυση και στοιχεία δεδομένων...**

Κωδικός ΚΟΠΗ: **228.0** Περιγραφή: **Άλλο καλαμμένο πρωτογενές μέτρο**

Ανάλυση Θεραπείας: **Ανάλυση και στοιχεία φαρμάκων...**

Καταγωγή Φαρμάκου	Φάρμακο	Δοσολογία	Παράταση	Συχνότητα	Παράλ. Δόσης	Συνολικά	Μέγιστο
Νεοκαρβονίλ και Νεοκαρβονίλ Αναστέλση Αντ...	EPHIB P.C TAB 150MG/240 FLUOR (HDFE)	LAMIVUDINE	2	1%	2	2 φορές τον μήνα	30
Νεοκαρβονίλ και Νεοκαρβονίλ Αναστέλση Αντ...	EMTRIVA CAPS 200MG/CAP 250MG (σε φάση)	EMTRICITABINE	1	0%	2	2 φορές τον μήνα	30

Ιστορικό Αγωγών

Ευχάριστη Μητρώο Προφυλακτική Αγωγή

Επίσης, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εκτυπώσει την συνταγή της προφυλακτικής αγωγής

Εκτύπωση Συνταγής

στην ενότητα «Στοιχεία Αγωγής», επιλέγοντας

← Προφυλακτική Αγωγή ΕΠΩΝΥΜΟ-ΒΑ ΟΝΟΜΑ-ΒΑ

Διαμορφωτικό Στοιχείο Αλλαγή Θεραπευτής Στοιχεία Ενδίκτου Στοιχεία Αγωγής

Θεραπεία

Μονόθε Συνταγογράφηση για την έκδοση της Συνταγής: **Στοιχεία για Μονόθε...**

Συνταγή


Διαγνώσεις Εμφάνιστες με τον ΗΥΕ: **Ανάλυση και στοιχεία δεδομένων...**

Κωδικός ΚΟΠΗ: **228.0** Περιγραφή: **Άλλο καλαμμένο πρωτογενές μέτρο**

Εκτύπωση Συνταγής

15. Πως βλέπω την εξέλιξη νόσου ενός ασθενή;

Ο χρήστης αρχικά μεταβαίνει στη λίστα των ασθενών του επιλέγοντας από το κεντρικό μενού **Ασθενείς**.




Στη λίστα που εμφανίζεται ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τον ασθενή που επιθυμεί με τον αριθμό ταυτοποιητικού εγγράφου, ή με τον Κωδικό Αριθμού Ασθενή, ή με το ΚΑ Φαρμάκου (εφόσον υπάρχει), με το Επώνυμο ή Νοσοκομειακό Αριθμό Μητρώου Ασθενή.

A table with columns: Κ.Α. Φαρμάκου, Κωδ. Αριθμ. Ασθ., Νοσ. Αρ. Μητρ. Ασθενή, Επώνυμο, Όνομα, Αρ. Ταυτοποίησης, Τύπος Ταυτοποίησης, Ημερ., Ημ. Γέννησης, Τμήμα. The third row is highlighted, and the 'Επώνυμο' cell contains a red box around the text 'ΕΠΩΝΥΜΟ-ΑΚ'.

Μόλις εντοπίσει τον ασθενή που επιθυμεί μπορεί να μεταβεί στην καρτέλα του επιλέγοντας το επώνυμο του ασθενή.


A table with columns: Κ.Α. Φαρμάκου, Κωδ. Αριθμ. Ασθ., Νοσ. Αρ. Μητρ. Ασθενή, Επώνυμο, Όνομα. The third row is highlighted, and the 'Επώνυμο' cell contains a red box around the text 'ΕΠΩΝΥΜΟ-ΑΚ'.

Στο σημείο αυτό ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα **Εξέλιξη Νόσου**.



Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει μία ή και τις δύο διαθέσιμες τιμές από το μενού:

- Τιμή CD4
- Ιικό φορτίο HIV/RNA




Και στην συνέχεια απεικονίζεται στην οθόνη το διάγραμμα εξέλιξης της νόσου βάσει της τιμής που δόθηκε.



16. Πως μπορώ να ενημερώσω τα στοιχεία ενός ασθενή;

Ο χρήστης αρχικά επιλέγει από το κεντρικό μενού **Ασθενείς**.




Στη λίστα που εμφανίζεται ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τον ασθενή που επιθυμεί με τον Αριθμό Ταυτοποιητικού εγγράφου, ή με τον Κωδικό Αριθμού Ασθενή, ή με το ΚΑ Φαρμάκου (εφόσον υπάρχει), με το Επώνυμο ή Νοσοκομειακό Αριθμό Μητρώου Ασθενή.

Κ.Α. Φαρμάκου	Κωδ. Αριθμ. Ασθ.	Νοσοκ. Αρ. Μητ. Ασθενή	Επώνυμο	Όνομα	Αρ. Ταυτοποιητικού	Τίτλος Ταυτοποιητικού	Ηλικία	Ημ. Γέννησης	Τηλέφωνο
	4800009968		ΕΠΩΝΥΜΟ-ΣΣ	ΟΝΟΜΑ-ΣΣ	667567567	Αιγύσιαν Στοιχείων	18	01/01/2005	6988797898
			ΕΠΩΝΥΜΟ-ΑΧ	ΟΝΟΜΑ-ΑΧ		Α.Μ.Κ.Α.	1	17/12/2021	
	7200009934		ΕΠΩΝΥΜΟ-ΑΧ	ΟΝΟΜΑ-ΑΧ	3423423423	Διαβήτη	20	01/01/2003	6989799700

Μόλις εντοπίσει τον ασθενή μεταβαίνει στην καρτέλα του επιλέγοντας το επώνυμο του ασθενή.

Κ.Α. Φαρμάκου	Κωδ. Αριθμ. Ασθ.	Νοσοκ. Αρ. Μητ. Ασθενή	Επώνυμο	Όνομα
	4800009968		ΕΠΩΝΥΜΟ-ΣΣ	ΟΝΟΜΑ-ΣΣ
			ΕΠΩΝΥΜΟ-ΑΧ	ΟΝΟΜΑ-ΑΧ
	7200009934		ΕΠΩΝΥΜΟ-ΑΧ	ΟΝΟΜΑ-ΑΧ


Στην συνέχεια στην καρτέλα «Δημογραφικά Στοιχεία» εμφανίζεται το κουμπί **Ενημέρωση Στοιχείων Ασθενή**



The screenshot shows a patient profile interface. At the top, there is a blue header bar with a back arrow, the patient's name 'ΕΠΩΝΥΜΟ-ΑΧ ΟΝΟΜΑ-ΑΧ', and their ID number 'Ταυτότητα: 455555555555555555'. Below the header, there are several tabs: 'Δημογραφικά Στοιχεία', 'Διάγνωση HIV / Διάγνωση AIDS', 'Παραπεμπτικά', 'Θεραπείες', 'Συνταγές', and 'Δεδομένα Θ'. The 'Δημογραφικά Στοιχεία' tab is active. Below the tabs, there is a button labeled 'Ενημέρωση Στοιχείων Ασθενή' with a pencil icon, which is highlighted with a red rectangle. Below this button, there is a section titled 'Στοιχεία Ασθενή' containing two input fields: 'Επώνυμο:' with the value 'ΕΠΩΝΥΜΟ-ΑΧ' and 'Όνομα:' with the value 'ΟΝΟΜΑ-ΑΧ'.

Προσοχή! Το κουμπί «Ενημέρωση Στοιχείων Ασθενή» εμφανίζεται **ΜΟΝΟ** στις περιπτώσεις που ο τύπος ταυτοποιητικού εγγράφου του πολίτη είναι Ταυτότητα, Διαβατήριο, Δίπλωμα ή Αγνώστων Στοιχείων.

Επιλέγοντας το κουμπί **Ενημέρωση Στοιχείων Ασθενή** εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο και ο χρήστης έχει την δυνατότητα να προσθέσει Α.Μ.Κ.Α./ Π.Α.Α.Υ.Π.Α./Π.Α.Μ.Κ.Α σε καταχώρηση που έγινε με άλλο τύπο Ταυτοποιητικού Εγγράφου, να αλλάξει τύπου Ταυτοποιητικού Εγγράφου και να τροποποιήσει τον Αριθμού Ταυτοποιητικού Εγγράφου.



The screenshot shows a dialog box titled 'Ενημέρωση' (Update) with a close button (X) in the top right corner. The dialog box contains the following text: 'Με την επιλογή "Ενημέρωση Στοιχείων Ασθενή" σας δίνεται η δυνατότητα για:' followed by a bulleted list: '• Προσθήκη ΑΜΚΑ σε καταχώρηση που έγινε με άλλο τύπο Ταυτοποιητικού Εγγράφου', '• Αλλαγή τύπου Ταυτοποιητικού Εγγράφου', and '• Τροποποίηση Αριθμού Ταυτοποιητικού Εγγράφου'. Below the list, there is a note: '*Προσοχή: Η ενέργεια αυτή είναι μη αναστρέψιμη Παρακαλούμε συμπληρώστε τον τύπο και τον Αριθμό Ταυτοποιητικού Εγγράφου'. There are two input fields: 'Τύπος Εγγράφου*' with a dropdown menu showing 'Ταυτότητα' and a blue button with a white 'x' and a downward arrow, and 'Αρ. Ταυτοποιητικού*' with a text input field. At the bottom left, there is a blue button labeled 'Άκυρο' (Cancel), and at the bottom right, there is a blue button labeled 'Ενημέρωση' (Update).

1. Έχω αναλάβει επιβεβαιωμένο ασθενή, τον οποίο παρακολουθούσε άλλος θεράπωντας ιατρός. Μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στην καρτέλα του;

Εφόσον έχετε αναλάβει έναν νέο ασθενή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην καρτέλα του, επιλέγοντας στο κεντρικό μενού την Εύρεση Ασθενή. Στη συνέχεια, πληκτρολογώντας κάποιο ταυτοποιητικό στοιχείο (πχ. ΚΑ Φαρμάκου, ΑΜΚΑ, ταυτότητα) από τις διαθέσιμες επιλογές, μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε **Ανάκτηση Ασθενή**. Με την παραπάνω διαδικασία, αποκτάτε πρόσβαση στην καρτέλα και το ιστορικό του.

2. Παρακολουθώ έναν ασθενή, ο οποίος είναι καταχωρημένος με ταυτοποιητικό έγγραφο ταυτότητα/διαβατήριο. Πως μπορώ να προσθέσω τον ΑΜΚΑ του;

Στη λίστα **Ασθενείς**, επιλέγετε αυτόν για τον οποίο θα γίνει η τροποποίηση (κάνετε κλικ στο επώνυμό του). Στη συνέχεια και ενώ έχετε εισέλθει στην καρτέλα του, στα **Δημογραφικά Στοιχεία**, επιλέγετε πάνω αριστερά την "**Ενημέρωση Στοιχείων Ασθενή**". Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέγετε στον Τύπο Εγγράφου **ΑΜΚΑ** και τον πληκτρολογείτε στο επόμενο πεδίο. Η καταχώρηση ολοκληρώνεται αφού επιβεβαιώσετε την αλλαγή.

3. Μπορεί να γίνει συνταγογράφηση αντιρετροϊκής αγωγής από την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης;

Η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης έχει τροποποιηθεί ώστε να επιτρέπει την ανωνυμοποιημένη συνταγογράφηση αντιρετροϊκής αγωγής σε ασθενείς με HIV λοίμωξη, μέσω του Εθνικού Μητρώου HIV. Η συνταγογράφηση γίνεται μόνο από τον θεράποντα ιατρό, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένταξη του ασθενή στο Εθνικό Μητρώο HIV.

4. Παρακολουθώ έναν ασθενή που έχει επιβεβαιωθεί ως κρούσμα στο εξωτερικό. Μπορώ να τον καταχωρήσω στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών Με HIV;

Μπορείτε να καταχωρήσετε ένα ασθενή που έχει επιβεβαιωθεί ως κρούσμα στο εξωτερικό. Επιλέγετε «**Νέος Ασθενής Εξωτερικού**» από το κεντρικό μενού και ακολουθείτε όλη τη διαδικασία ένταξης στο Μητρώο, βάσει των στοιχείων που προσκόμισε ο ασθενής.

5. Σε έναν ασθενή που παρακολουθώ, υπάρχει μια ενεργή Προφυλακτική αγωγή. Μπορώ να καταχωρήσω νέα;

Στην περίπτωση που υπάρχει κάποια προφυλακτική αγωγή για την οποία δεν έχουν παρέλθει 30 ημέρες από τη δημιουργία της, θα χρειαστεί κατά την καταχώρηση νέας αγωγής, να επιλέξετε τον/τους λόγους για τους οποίους χρειάζεται να εκδοθεί νέα προφυλακτική αγωγή.

6. Έχω καταχωρήσει ένα παραπεμπτικό εκ παραδρομής, μπορώ να το ακυρώσω;

Υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης ενός παραπεμπτικού, μόνο στην περίπτωση που δεν έχει λάβει αποτέλεσμα. Η ακύρωση γίνεται επιλέγοντας από τη **Λίστα Παραπεμπτικών**, το barcode αυτού που θέλετε να ακυρώσετε. Κατά την προβολή της σελίδας του παραπεμπτικού, πάνω δεξιά επιλέγετε «Ακύρωση».

7. Προσπαθώ να καταχωρήσω ασθενή με τον ΑΜΚΑ του και λαμβάνω το μήνυμα «Ο ΑΜΚΑ που συμπληρώσατε είναι ήδη καταχωρημένος στο σύστημα σε διαφορετική καρτέλα κρούσματος». Πως μπορώ να προχωρήσω;

Στην περίπτωση που λάβετε το παραπάνω μήνυμα, αρχικά θα χρειαστεί να επιβεβαιώσετε την ορθότητα του ΑΜΚΑ που έχετε καταχωρήσει. Στην περίπτωση που είναι σωστός, παρακαλούμε αποστείλετε μέσω του Μενού **Αποστολή Παρατηρήσεων** τον ΚΑΑ Φαρμάκου και τον ΑΜΚΑ ώστε να γίνει έλεγχος των δεδομένων.

8. Μπορώ να αλλάξω τον ΑΜΚΑ ενός ασθενή σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης;

Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης θα πρέπει να αποστείλετε μέσω του Μενού **Αποστολή Παρατηρήσεων** τον ΚΑΑ Φαρμάκου και τον ορθό ΑΜΚΑ προκειμένου να προχωρήσουμε στην απαραίτητη διόρθωση.

9. Σε αλλοδαπούς ασθενείς που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ μπορώ να εκδώσω παραπεμπτικό επιβεβαίωσης;

Υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης παραπεμπτικού επιβεβαίωσης. Από το κεντρικό Μενού, επιλέγουμε **«Νέο Παραπεμπτικό επιβεβαίωσης»**. Στη συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε σε **αναζήτηση** του ασθενή, καταχωρώντας ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

- Α.Μ.Κ.Α./ Π.Α.Α.Υ.Π.Α./Π.Α.Μ.Κ.Α
- Ε.Κ.Α.Α.
- Ταυτότητα
- Διαβατήριο
- Δίπλωμα Οδήγησης
- Αγνώστων Στοιχείων

10. Προσπαθώ να καταχωρήσω μια θεραπεία, αλλά η επιλογή «Προσθήκη θεραπείας» είναι ανενεργή. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Η επιλογή **«Προσθήκη θεραπείας»** απενεργοποιείται στην περίπτωση που έχει εκδοθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου για τον ασθενή.