

Νέα εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης / Εγχειρίδιο Χρήσης

November, 2024, Version [1.0]

Copyright © 2024,
Public

Πίνακας Περιεχομένων

Είσοδος στην εφαρμογή και Πλοήγηση	9
Ενέργειες Μετά την Είσοδο	9
Πλοήγηση στην εφαρμογή ΣΗΣ	13
Εύρεση Ασθενή και Δημιουργία Επίσκεψης	16
Αναζήτηση Ασθενή	17
Αναζήτηση HIV Ασθενή	18
Αναζήτηση Ασθενή εξωτερικού με Ταυτότητα ή Διαβατήριο	19
Δημιουργία/Καταχώρηση ΕΥ Ασθενή	21
Ενημέρωση ΕΥ Ασθενή	22
Ενημέρωση Ασθενή	22
Δημιουργία επίσκεψης	23
Επεξεργασία Ανοικτής επίσκεψης	28
Παραπομπές	31
Βιομετρικά Στοιχεία Ασθενή	38
Θεραπευτικά Πρωτόκολλα	40
Αναζητήσεις	48
Αναζήτηση Επισκέψεων γιατρού	48
Αναζήτηση Συνταγών γιατρού	51
Αναζήτηση Παραπεμπτικών γιατρού	54
Αναζήτηση Ιστορικού Ασθενή	57
Καταχώρηση Συνταγής	61
Καταχώρηση Παραπεμπτικού	75
Εκτέλεση Παραπεμπτικών	83
Εισαγωγή Αποτελεσμάτων σε Παραπεμπτικό	89
Θεώρηση Συνταγών και Παραπεμπτικών	92
Αναζήτηση Συνταγών για Θεώρηση	92
Αναζήτηση Παραπεμπτικών για Θεώρηση	95
Σελίδα Υποστήριξης	98

Πίνακας Εικόνων

Εικόνα 1: Εισαγωγή διαπιστευτηρίων στο portal της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης	9
Εικόνα 2: Εμφάνιση οθόνης Όρων Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης	10
Εικόνα 3: Παράθυρο επιλογής μονάδας συνταγογράφησης για τη σύνοδο του ιατρού στο ΣΗΣ.	10
Εικόνα 4: Παράθυρο εισαγωγής νέας Μονάδας Συνταγογράφησης για τη σύνοδο του ιατρού στο ΣΗΣ	11
Εικόνα 5: Επιλογέας ημερομηνίας.	11
Εικόνα 6: Μήνυμα ενημέρωσης ότι η επιλεγμένη μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την τρέχουσα διεύθυνση IP του χρήστη.	12
Εικόνα 7: Προειδοποίηση συστήματος για ανοικτή επίσκεψη σε διαφορετική μονάδα από αυτή της συνόδου.	12
Εικόνα 8: Προβολή μη αναγνωσμένων μηνυμάτων προς επαγγελματίες υγείας κατά την είσοδο στο ΣΗΣ	12
Εικόνα 9: Προβολή λεπτομερειών μη αναγνωσμένων μηνυμάτων προς επαγγελματίες υγείας κατά την είσοδο στο ΣΗΣ	13
Εικόνα 10: Κεντρικό μενού δρομολόγησης εφαρμογής για το γιατρό	13
Εικόνα 11: Πληροφορίες που απεικονίζονται στο header της εφαρμογής για το γιατρό	15
Εικόνα 12: Παράθυρο πληροφοριών συνδεδεμένου χρήστη	15
Εικόνα 13: Πλαίσιο απεικόνισης της ενεργής επίσκεψη του γιατρού.	16
Εικόνα 14: Αρχική οθόνη γιατρού.	16
Εικόνα 15: Οθόνη αναζήτησης ασθενή - αναζήτηση με ΑΜΚΑ	17
Εικόνα 16: Οθόνη και αποτελέσματα αναζήτησης ασθενή μέσω ΑΜΚΑ	17
Εικόνα 17: Ενιαίο παράθυρο απεικόνισης μηνυμάτων που προκύπτουν από την αναζήτηση του ασθενή	18
Εικόνα 18: Παράθυρο επιλογής ασφαλιστικού φορέα για τον ασθενή	18
Εικόνα 19: Οθόνη αναζήτησης ασθενή - αναζήτηση με ΑΜΚΑ στο μητρώο HIV	19
Εικόνα 20: Οθόνη και αποτελέσματα αναζήτησης ασθενή μέσω ΑΜΚΑ στο μητρώο HIV	19
Εικόνα 21: Οθόνη αναζήτησης ασθενή - αναζήτηση με Ταυτότητα/Διαβατήριο	20
Στην συνέχεια ο ιατρός πρέπει να επιλέξει τη χώρα προέλευσης από τη λίστα επιλογών με δυνατότητα αναζήτησης, και βάσει επιλεγμένης χώρας προέλευσης αντλούνται τα πιθανά ταυτοποιητικά μέσα του ασθενή:	20
Εικόνα 22: Οθόνη αναζήτησης ασθενή - αναζήτηση με Ταυτότητα/Διαβατήριο, επιλογή χώρας	20
Ο χρήστης επιλέγει τον τύπο του ταυτοποιητικού μέσου του ασθενή από λίστα επιλογών και στη συνέχεια συμπληρώνει στο πεδίο εισόδου τον αριθμό του ταυτοποιητικού μέσου (αριθμό διαβατηρίου ή αριθμό ταυτότητας) και τέλος πατάει το πλήκτρο "Αναζήτηση" στο παράθυρο.	20

Εικόνα 23: Οθόνη αναζήτησης ασθενή - αναζήτηση με Ταυτότητα/Διαβατήριο, επιλογή τύπου και εισαγωγή ταυτοποιητικού ασθενή	20
Στη περίπτωση που ο ασθενής εξωτερικού δεν εντοπισθεί στο σύστημα της Η/Σ, υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης των στοιχείων του επιλέγοντας «Καταχώρηση Ασθενή Εξωτερικού» :	20
Εικόνα 24: Παράθυρο δημιουργίας ασθενή με Ταυτότητα/Διαβατήριο	20
Εικόνα 25: Παράθυρο καταχώρησης νέας κάρτας/ασθενή ΕΚΑΑ	21
Εικόνα 26: Παράθυρο ενημέρωσης στοιχείων ασθενή	23
Εικόνα 27: Επιλογή νέας επίσκεψης μετά την εύρεση ασθενή.	23
Εικόνα 28: Μήνυμα για υφιστάμενες ενεργές παραπομπές προς τον ασθενή της επίσκεψης που θα δημιουργήσει ο γιατρός και την ειδικότητα του γιατρού.	24
Εικόνα 29: Μήνυμα ενημέρωσης ότι ο ασθενής είναι δικαιούχος δράσης προληπτικής ιατρικής και επιβεβαίωση δημιουργίας αντίστοιχης επίσκεψης.	24
Εικόνα 30: Επιλογή νέας επίσκεψης μετά την εύρεση ασθενή.	25
Εικόνα 31: Οθόνη καταχώρησης νέας επίσκεψης από το γιατρό	25
Εικόνα 32: Λίστα συμπτωμάτων ICPC2 επίσκεψης (πριν την εισαγωγή)	26
Εικόνα 33: Παράθυρο αναζήτησης συμπτωμάτων ICPC2	27
Εικόνα 34: Λίστα συμπτωμάτων ICPC2 επίσκεψης(μετά την εισαγωγή)	27
Εικόνα 35: Παράδειγμα εξαίρεσης κανόνων κατά το άνοιγμα της επίσκεψης από το γιατρό	28
Εικόνα 36: Επιτυχημένη καταχώρηση επίσκεψης και ανακατεύθυνση στη σελίδα επεξεργασίας της ενεργής επίσκεψης	28
Εικόνα 37: Επεξεργασία ανοικτής επίσκεψης - Συνταγές που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της επίσκεψης	29
Εικόνα 38: Επεξεργασία ανοικτής επίσκεψης - Παραπεμπτικά που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της επίσκεψης	29
Εικόνα 39: Επεξεργασία ανοικτής επίσκεψης - Παραπομπές	32
Εικόνα 40: Παράθυρο καταχώρησης νέα παραπομπής προς γιατρό άλλης ειδικότητας	34
Εικόνα 41: Παράθυρο καταχώρησης νέα παραπομπής με σύννοδα νοσήματα προς γιατρό άλλης ειδικότητας	35
Εικόνα 42: Επεξεργασία ανοικτής επίσκεψης - Ολοκλήρωση παραπομπής	38
Εικόνα 43: Παράθυρο απεικόνισης των βιομετρικών στοιχείων του ασθενή στα πλαίσια της ανοικτής επίσκεψης	39
Εικόνα 44: Παράθυρο εισαγωγής νέου βιομετρικού στοιχείου του ασθενή στα πλαίσια της ανοικτής επίσκεψης	40
Εικόνα 45: Επεξεργασία ανοικτής επίσκεψης - Θεραπευτικά πρωτόκολλα ασθενή	40
Εικόνα 46: Οθόνη επεξεργασίας ανοικτής επίσκεψης- Θεραπευτικά πρωτόκολλα επίσκεψης	48
Εικόνα 47: Οθόνη αναζήτησης επισκέψεων ιατρού.	49

Εικόνα 48:Οθόνη αναζήτησης επισκέψεων ιατρού και αποτελέσματα.	50
Εικόνα 49: Μήνυμα επιβεβαίωσης ακύρωσης επίσκεψης ιατρού.	51
Εικόνα 50: Μήνυμα επιβεβαίωσης για την χρέωση της επίσκεψης στο όριο.	51
Εικόνα 51: Μήνυμα επιβεβαίωσης για την αποχρέωση της επίσκεψης από το όριο	51
Εικόνα 52: Οθόνη αναζήτησης συνταγών ιατρού.	52
Εικόνα 53: Οθόνη αναζήτησης συνταγών ιατρού και αποτελέσματα.	53
Εικόνα 54: Αναζήτηση με τύπο αναγνωριστικό ασθενή μέσω Ταυτότητας/Διαβατηρίου.	54
Εικόνα 55: Υπο-διαδικασία εύρεσης αναγνωριστικού ασθενή εξωτερικού με Ταυτότητα ή Διαβατήριο.	54
Εικόνα 56: Οθόνη αναζήτησης παραπεμπτικών ιατρού	55
Εικόνα 57: Οθόνη αναζήτησης παραπεμπτικών συνταγογραφημένα από το γιατρό και αποτελέσματα	56
Εικόνα 58: Οθόνη αναζήτησης παραπεμπτικών εκτελεσμένα από το γιατρό και αποτελέσματα	57
Εικόνα 59: Οθόνη Ιστορικού ασθενή - αναζήτηση	58
Εικόνα 60: Οθόνη Ιστορικού Ασθενή- αποτελέσματα συνταγών	58
Εικόνα 61: Οθόνη Ιστορικού Ασθενή- αποτελέσματα παραπεμπτικών	59
Εικόνα 62: Μήνυμα προειδοποίησης για την απαραίτητη συγκατάθεση του ασθενή για το πλήρες ιστορικό του ασθενή.	60
Εικόνα 63: Οθόνη Ιστορικού Ασθενή- Προσωπικές πληροφορίες ασθενή	60
Εικόνα 64: Οθόνη Ιστορικού Ασθενή- Παράμετροι θεραπευτικών πρωτοκόλλων ασθενή	61
Εικόνα 65: Οθόνη Ιστορικού Ασθενή- Δυσανεξίες ασθενή σε θεραπευτικά πρωτόκολλα	61
Εικόνα 66: Οθόνη καταχώρησης συνταγής για τον γιατρό.	62
Εικόνα 67: Wizard καταχώρησης συνταγής – Επιλογή τύπου συνταγής	62
Εικόνα 68: Wizard καταχώρησης συνταγής – Επαναληψιμότητα συνταγής	63
Εικόνα 69: Wizard καταχώρησης συνταγής – Χαρακτηριστικά συνταγής	64
Εικόνα 70: Wizard καταχώρησης συνταγής – συνταγογράφηση με εμπορική ονομασία	64
Εικόνα 71: Wizard καταχώρησης συνταγής – χειρόγραφη ιατρική γνωμάτευση	65
Εικόνα 72: Wizard καταχώρησης συνταγής – ηλεκτρονική ιατρική γνωμάτευση	65
Εικόνα 73: Wizard καταχώρησης συνταγής – Διαγνώσεις συνταγής	65
Εικόνα 74: Παράθυρο αναζήτησης διαγνώσεων ICD10	66
Εικόνα 75: Wizard καταχώρησης συνταγής – Διαγνώσεις συνταγής, παράδειγμα μηνύματος σφάλματος	66
Εικόνα 76: Wizard καταχώρησης συνταγής – Θεραπείες συνταγής (φάρμακα)	67


Εικόνα 77: Παράθυρο συνταγογράφησης ισοδύναμων φαρμάκων.	68
Εικόνα 78: Παράθυρο αναζήτησης φαρμάκων	68
Εικόνα 79: Παράθυρο αναζήτησης φαρμάκων μέσω θεραπευτικού πρωτοκόλλου	69
Εικόνα 80: Παράθυρο ύπαρξης μηνυμάτων προς επαγγελματίες υγείας κατά την συνταγογράφηση φαρμάκου	69
Εικόνα 81: Παράθυρο υποχρεωτικής εμφάνισης μηνύματος προς επαγγελματίες υγείας κατά την συνταγογράφηση φαρμάκου	70
Εικόνα 82: Οθόνη πληροφοριών φαρμάκου	70
Εικόνα 83: Παραδείγματα μηνυμάτων προς επαγγελματίες υγείας (DHPC, Εκπαιδευτικό Υλικό)	71
Εικόνα 84: Wizard καταχώρησης συνταγής – Θεραπείες συνταγής (εξωτερικού μέσω ΙΦΕΤ)	71
Εικόνα 85: Wizard καταχώρησης συνταγής – Θεραπείες συνταγής (γαληνικής)	72
Εικόνα 86: Παράθυρο καταχώρησης συστατικών γαληνικής θεραπείας	73
Εικόνα 87: Επιλογή συστατικού γαληνικής θεραπείας	73
Εικόνα 88: Οθόνη επισκόπησης νέα συνταγής προς καταχώρηση	74
Εικόνα 89: Παράδειγμα εξαιρέσεων κατά την καταχώρηση νέας συνταγής	75
Εικόνα 90: Οθόνη καταχώρησης παραπεμπτικού για τον γιατρό.	75
Εικόνα 91: Wizard καταχώρησης παραπεμπτικού - Βασικές πληροφορίες παραπεμπτικού	76
Εικόνα 92: Wizard καταχώρησης παραπεμπτικού - Διαγνώσεις παραπεμπτικού (πριν την εισαγωγή)	77
Εικόνα 93: Παράθυρο αναζήτησης διαγνώσεων ICD10	78
Εικόνα 94: Wizard καταχώρησης παραπεμπτικού - Διαγνώσεις παραπεμπτικού (μετά την εισαγωγή)	78
Εικόνα 95: Wizard καταχώρησης παραπεμπτικού - Εξετάσεις παραπεμπτικού (πριν την εισαγωγή)	79
Εικόνα 96: Παράθυρο αναζήτησης εξετάσεων	79
Εικόνα 97: Wizard καταχώρησης παραπεμπτικού - Εξετάσεις παραπεμπτικού (μετά την εισαγωγή)	80
Εικόνα 98: Προειδοποιητικό μήνυμα για υπέρβαση ορίου εξετάσεων στην καταχώρηση παραπεμπτικού	81
Εικόνα 99: Οθόνη επισκόπησης νέου παραπεμπτικού προς καταχώρηση - Πληροφορίες ιατρού και ασθενή, βασικές πληροφορίες και εξετάσεις παραπεμπτικού	82
Εικόνα 100: Οθόνη επισκόπησης νέου παραπεμπτικού προς καταχώρηση - Διαγνώσεις παραπεμπτικού	82
Εικόνα 101: Παράδειγμα εξαιρέσεων κατά την καταχώρηση παραπεμπτικού	83
Εικόνα 102: Ενημέρωση χρήστη για την επιτυχή καταχώρηση παραπεμπτικού	83
Εικόνα 103: Οθόνη εκτέλεσης παραπεμπτικού για τον γιατρό.	84

Εικόνα 104: Ενημερωτικό μήνυμα για το χρήστη για την αδυναμία αναζήτησης παραπεμπτικού προς εκτέλεση.	85
Εικόνα 105: Παράθυρο επιβεβαίωσης κωδικού για αναζήτηση παραπεμπτικών για εκτέλεση με ΑΜΚΑ	85
Εικόνα 106: Αποτελέσματα αναζήτησης εκτέλεσης παραπεμπτικών με ΑΜΚΑ.	86
Εικόνα 107: Οθόνη εκτέλεσης παραπεμπτικού για το γιατρό - Γενικές Πληροφορίες Παραπεμπτικού	87
Εικόνα 108: Οθόνη εκτέλεσης παραπεμπτικού για το γιατρό - Διαγνώσεις Παραπεμπτικού	87
Εικόνα 109:Οθόνη εκτέλεσης παραπεμπτικού για το γιατρό - Εξετάσεις Παραπεμπτικού	87
Εικόνα 110: Οθόνη εκτέλεσης παραπεμπτικού για το γιατρό - Διαδικασία Εκτέλεσης	88
Εικόνα 111: Μήνυμα επιβεβαίωσης για την επιθυμία πλήρους εκτέλεσης του παραπεμπτικού	88
Εικόνα 112: Μήνυμα επιτυχούς εκτέλεσης παραπεμπτικού	88
Εικόνα 113: Δυνατότητες μετά την εκτέλεση παραπεμπτικού	89
Εικόνα 114: Οθόνη αναζήτησης παραπεμπτικού για εισαγωγή αποτελεσμάτων από τον γιατρό.	89
Εικόνα 115:Ενημερωτικό μήνυμα για το χρήστη για την αδυναμία αναζήτησης παραπεμπτικού προς καταχώρηση αποτελεσμάτων	90
Εικόνα 116: Οθόνη καταχώρησης αποτελεσμάτων παραπεμπτικού για το γιατρό – Πληροφορίες Ασθενή και Γιατρού για το Παραπεμπτικό	90
Εικόνα 117: Οθόνη καταχώρησης αποτελεσμάτων παραπεμπτικού για το γιατρό - Γενικές Πληροφορίες Παραπεμπτικού	91
Εικόνα 118: Οθόνη καταχώρησης αποτελεσμάτων παραπεμπτικού για το γιατρό - Διαγνώσεις Παραπεμπτικού	91
Εικόνα 119: Οθόνη καταχώρησης αποτελεσμάτων παραπεμπτικού για το γιατρό - Εξετάσεις Παραπεμπτικού	91
Εικόνα 120: Παράθυρο εισαγωγής αποτελεσμάτων εξετάσεων για το παραπεμπτικό από το γιατρό.	92
Εικόνα 121: Μήνυμα επιβεβαίωσης για την αποθήκευση αποτελεσμάτων εξετάσεων σε παραπεμπτικό Προληπτικής ιατρικής.	92
Εικόνα 122: Οθόνη αναζήτησης συνταγών προς θεώρηση από το γιατρό	93
Εικόνα 123: Οθόνη θεώρησης συνταγής για το γιατρό – Στοιχεία ιατρού συνταγογράφησης, ασθενή και πληροφορίες συνταγής	94
Εικόνα 124: Οθόνη θεώρησης συνταγής για το γιατρό – Θεραπείες και τυχόν σχόλια συνταγής	94
Εικόνα 125: Δυνατότητες θεώρησης/απόρριψης συνταγής	94
Εικόνα 126: Παράθυρα θεώρησης/απόρριψης συνταγής από το γιατρό	95
Εικόνα 127: Οθόνη αναζήτησης παραπεμπτικών προς θεώρηση από το γιατρό	96

Εικόνα 128: Οθόνη θεώρησης παραπεμπτικού για το γιατρό – Στοιχεία ιατρού συνταγογράφησης και ασθενή, πληροφορίες και εξετάσεις παραπεμπτικού	97
Εικόνα 129: Δυνατότητες θεώρησης/απόρριψης παραπεμπτικού	97
Εικόνα 130: Παράθυρα θεώρησης/απόρριψης παραπεμπτικού από το γιατρό	98
Εικόνα 131: Οθόνη υποστήριξης	98

Είσοδος στην εφαρμογή και Πλοήγηση

Στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, δεν θα υποστηριχθεί ξεχωριστή διαδικασία και οθόνη login, αλλά αυτή θα υποστηριχθεί μέσω SSO (Single Sign-On) διαδικασίας από το νέο portal της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Η εφαρμογή εφόσον δεν αναγνωρίζει για το χρήστη που εισέρχεται ότι έχει ενεργή συνεδρία με το νέο portal της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, θα ανακατευθύνει το χρήστη εκεί ώστε να κάνει login και μετέπειτα αυτός θα δρομολογηθεί πίσω στην εφαρμογή.



Εικόνα 1: Εισαγωγή διαπιστευτηρίων στο portal της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Ενέργειες Μετά την Είσοδο

Αφού ο χρήστης πραγματοποιήσει είσοδο στην εφαρμογή, πραγματοποιείται μια σειρά ελέγχων για την πρόσβαση του χρήστη περαιτέρω στην αρχική οθόνη της εφαρμογής.

Αρχικά, η δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στο περιβάλλον επιβεβαιώνεται και εφόσον αυτή επιβεβαιωθεί καταγράφονται τα στοιχεία σύνδεσης του χρήστη (IP διεύθυνση του χρήστη και η ημερομηνία σύνδεσης). Επίσης, τα στοιχεία του χρήστη συγχρονίζονται στο παρασκήνιο με την εφαρμογή διαχείρισης χρηστών (User Management - (UM)).

Αποδοχή όρων χρήσης

Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να αποδεχθεί τους όρους χρήσης. Κατά την είσοδο του χρήστη στην εφαρμογή πραγματοποιείται έλεγχος για το αν ο χρήστης έχει ήδη αποδεχθεί τους όρους χρήσης. Αν δεν έχει γίνει η αποδοχή, ο χρήστης δρομολογείται σε μια σελίδα όπου προβάλλονται οι όροι χρήσης.



Όροι Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) για τον Ιατρό

Η χρήση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

- Η χρήση της εφαρμογής αφορά στην καταχώριση και την εκτέλεση ηλεκτρονικών συνταγών και ηλεκτρονικών παραπεμπικών ιατρικών πράξεων.
- Η χρήση της εφαρμογής γίνεται αποκλειστικά από ιατρούς, φαρμακοποιούς και εξουσιοδοτημένα στελέχη μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, στους οποίους αποδίδεται λογαριασμός χρήσης και τα αντίστοιχα ανανηρωιστικά (κωδικός πρόσβασης).
- Ο λογαριασμός χρήσης (όνομα/επωνυμία/ιδιότητα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) που έχει αποκτήσει κάθε χρήστης του συστήματος είναι αυστηρά προσωπικός. Ο χρήστης λαμβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη του κωδικού και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή διάδοσης αυτού. Δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση του κωδικού πρόσβασης/χρήσης σε τρίτους ή η χρήση του αυτού. Σε περίπτωση που ο χρήστης διαπιστώνει απώλεια του κωδικού ή γνώση αυτού από τρίτους οφείλει να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον Φορέα Λειτουργίας του συστήματος, ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση και στην περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του τυχόν χρήση του κωδικού ή/και του συστήματος από μη δικαιούμενο/εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
- Οι ιατροί, φαρμακοποιοί και οι μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας οφείλουν να συνταγογραφούν και να εκτελούν συνταγές και παραπεμπικά ιατρικών πράξεων κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους κανονισμούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των οικείων οργανισμών, τη σχετική γενική νομοθεσία και τις εγκυκλίους των αρμοδίων Υπουργείων και των ασφαλιστικών οργανισμών που εκδίδονται κάθε φορά περί του τρόπου, χρόνου και όρων παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης.
- Κατά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και την ηλεκτρονική καταχώριση της εκτέλεσης συνταγών και παραπεμπικών και εν γένει τη χρήση του συστήματος οι ιατροί, φαρμακοποιοί και τα εξουσιοδοτημένα στελέχη των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας δεσμεύονται από το ιατρικό απόρρητο ή άλλο απόρρητο που προβλέπει νόμος ή κώδικας δεοντολογίας ή καθήκον εξεμύθειας.
- Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή άλλα στοιχεία των χρηστών του συστήματος υπόκεινται σε επεξεργασία για τις ανάγκες και στο πλαίσιο των εφαρμογών του συστήματος και για τους σκοπούς αυτού και συγκεκριμένα για α) την υποστήριξη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης τόσο για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των συνταγών και παραπεμπικών όσο και την κάλυψη των δαπανών φαρμακευτικής περίθαλψης και υπηρεσιών υγείας, β) την υποστήριξη του ελέγχου για όλες τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται προς τους ασφαλισμένους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης γ) την υποστήριξη της παρακολούθησης και ελέγχου της συνταγογράφησης, της συγκέντρωσης και στατιστικής αξιολόγησης στοιχείων που έχουν σχέση με παροχές υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης, δ) την υποστήριξη της εποπτείας και του συντονισμού ενεργειών για τον έλεγχο των δαπανών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης όλων των φορέων και κλάδων ασθένειας αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης. Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο εφόσον προβλέπεται από νόμο ή δικαστική απόφαση.

Οι χρήστες του συστήματος μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραφείο Διεύθυνσης του Φορέα Λειτουργίας της εφαρμογής ΗΔΙΚΑ ΑΕ, στο 11 131 για οποιοδήποτε πρόβλημα έχουν σχετικά με τη λειτουργία της εφαρμογής.

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ τηρεί και συντηρεί τη σχετική βάση για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. συντηρεί βάση δεδομένων των ασφαλισμένων όλων των ΦΚΑ βάσει του ενιαίου Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Μητρώο ΑΜΚΑ) και παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων ασφαλισμένων με χρήση του ΑΜΚΑ για τον σκοπό της ταυτοποίησης αυτών κατά την καταχώριση και εκτέλεση συνταγής ή παραπεμπικού.

Η δημιουργία και τήρηση της βάσης δεδομένων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης γίνεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α' 50) όπως ισχύει. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα και ανάλογα προς τους κινδύνους, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των υποδομών, των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας ή μη νόμιμης και εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης.

Απόρριψη

Αποδοχή

Εικόνα 2: Εμφάνιση οθόνης Όρων Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Η σελίδα περιλαμβάνει το κείμενο των όρων μορφοποιημένο και υποστηρίζει δυο ενέργειες, πατώντας το αντίστοιχο κουμπί:

- **Αποδοχή:** Ο χρήστης αποδέχεται τους όρους και δρομολογείται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής. Σε επόμενη είσοδό του στο ΣΗΣ θα αναγνωρίζεται ότι έχει ήδη αποδεχτεί τους όρους χρήσης του συστήματος και δεν θα του εμφανίζεται η οθόνη των όρων προς αποδοχή.
- **Ακύρωση:** Ο χρήστης δεν αποδέχεται τους όρους και αναγκαστικά εξέρχεται από την εφαρμογή.

Αν ο χρήστης αποδεχθεί τους όρους, τότε ο ιατρός καλείται να επιλέξει μετέπειτα τη μονάδα συνταγογράφησης ο χρήστης πρέπει να επιλέξει μια μονάδα συνταγογράφησης για να χρησιμοποιηθεί στην τρέχουσα σύνοδο.

Επιλογή Μονάδας Συνταγογράφησης

Σε κάθε σύνοδο του ιατρού, παρουσιάζεται ένα παράθυρο διαλόγου, που περιέχει μια λίστα επιλογών με τις μονάδες συνταγογράφησης του προκειμένου να επιλέξει μία.

Μονάδα Συνταγογράφησης
 Παρακαλώ επιλέξτε από την παρακάτω λίστα τη Μονάδα από την οποία θα συνταγογραφήσετε και πατήστε Επιλογή

Ιδιωτικό ιατρείο

Ιδιωτικό ιατρείο test

▼


Επιλογή

+

➔

Εικόνα 3: Παράθυρο επιλογής μονάδας συνταγογράφησης για τη σύνοδο του ιατρού στο ΣΗΣ.


Εναλλακτικά, πατώντας το κουμπί (+), ο ιατρός μπορεί να δημιουργήσει μια νέα μονάδα.



Εικόνα 4: Παράθυρο εισαγωγής νέας Μονάδας Συνταγογράφησης για τη σύνοδο του ιατρού στο ΣΗΣ

Στην φόρμα που εμφανίζεται ο ιατρός συμπληρώνει τα παρακάτω στοιχεία:

- Είδος μονάδας – Μια λίστα με επιλογές από τα διαθέσιμα είδη μονάδας από την οποία ο ιατρός που επιθυμεί την καταχώρηση μια νέας μονάδας πρέπει να επιλέξει μία επιλογή
- Περιγραφή της μονάδας (ελεύθερο κείμενο)
- Ημερομηνία έναρξης (μορφής HH/MM/EEEE) για τη μονάδα – το πεδίο προσυμπληρώνεται με την τρέχουσα ημερομηνία. Επιπρόσθετα, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να αλλάξει την προσυμπληρωμένη ημερομηνία πατώντας την επιλογή του ημερολογίου (📅). Σε αυτή την περίπτωση, εμφανίζεται ο επιλογέας ημερομηνίας, όπου ο ιατρός επιλέγει το μήνα και το έτος από τις αντίστοιχες λίστες επιλογών και μετέπειτα επιλέγει την ημερομηνία που επιθυμεί.




Εικόνα 5: Επιλογέας ημερομηνίας.

Ο ιατρός πρέπει να επιλέξει την επιλογή «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσει τη μονάδα συνταγογράφησης. Μετά την αποθήκευση, η λίστα με τις μονάδες ανανεώνεται για να προβάλει τη νέα μονάδα, ώστε να μπορεί ο χρήστης να προχωρήσει με την επιλογή. Αν επιθυμεί να ακυρώσει αυτή του την ενέργεια και να μην προχωρήσει με την καταχώρηση της νέας μονάδας να πατήσει το κουμπί «Ακύρωση» ή το (X).


Παράλληλα, από το παράθυρο επιλογής μονάδας συνταγογράφησης δίνεται και η δυνατότητα στο χρήστη να αποσυνδεθεί από την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης πατώντας την επιλογή .

Αν προχωρήσει με την επιλογή της μονάδας από τη λίστα και το πάτημα του κουμπιού «Επιλογή», αρχικά ελέγχεται αν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η επιλεγμένη μονάδα από την τρέχουσα διεύθυνση IP του χρήστη. Αν δεν είναι επιτρεπτό, τότε στο χρήστη εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα ότι πρέπει να κάνει εκ νέου επιλογή μονάδας.



Εικόνα 6: Μήνυμα ενημέρωσης ότι η επιλεγμένη μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την τρέχουσα διεύθυνση IP του χρήστη.

Αν επιτρέπεται η επιλογή της μονάδας, ελέγχεται αν ο ιατρός έχει ανοικτή επίσκεψη σε μονάδα που είναι διαφορετική από εκείνη που επέλεξε κατά την είσοδό του στο ΣΗΣ. Αν δεν είναι, τότε εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει το χρήστη για το γεγονός, και δεν επιτρέπεται στον ιατρό να συνταγογραφήσει νέες συνταγές ή παραπεμπτικά έως ότου κλείσει η ενεργή επίσκεψη.



Εικόνα 7: Προειδοποίηση συστήματος για ανοικτή επίσκεψη σε διαφορετική μονάδα από αυτή της συνόδου.

Συμπλήρωση Στοιχείων Χρήστη


Για να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, ο γιατρός χρειάζεται να συμπληρώσει τα παρακάτω υποχρεωτικά στοιχεία χρήστη, σε περίπτωση που δεν είναι ήδη συμπληρωμένα:

- Τουλάχιστον μια εγγραφή στοιχείου επικοινωνίας με τα παρακάτω στοιχεία:
 - Τύπος επαφής
 - Όνομα / αριθμός οδού
 - ΤΚ
 - Πόλη
 - Τηλέφωνο

Αν κάποιο από τα στοιχεία δεν είναι συμπληρωμένο, παρουσιάζεται στο χρήστη ένα παράθυρο διαλόγου που τον ενημερώνει για το συμβάν. Μόλις ο χρήστης κλείσει το παράθυρο, το σύστημα τον μεταφέρει στη σελίδα «Οι Πληροφορίες μου» ώστε να τα συμπληρώσει. Μέχρι να συμπληρωθούν τα στοιχεία αυτά, ο Ιατρός δεν μπορεί να μεταβεί σε κάποια άλλη σελίδα (δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια άλλη λειτουργικότητα).

Παρουσίαση νέων Ενημερώσεων προς Επαγγελματίες Υγείας


Όταν ο γιατρός εισέρχεται στην εφαρμογή μετά τη δημιουργία νέας συνόδου, πραγματοποιείται έλεγχος ύπαρξης νέων, μη-προβεβλημένων μηνύματα που αφορούν επαγγελματίες υγείας. Ο έλεγχος πραγματοποιείται μόνο αν είναι ενεργοποιημένη η σχετική παράμετρος συστήματος. Αν υπάρχουν μη-προβεβλημένα μηνύματα, παρουσιάζονται ως λίστα στο χρήστη σε ένα παράθυρο διαλόγου.



Εικόνα 8: Προβολή μη αναγνωσμένων μηνυμάτων προς επαγγελματίες υγείας κατά την είσοδο στο ΣΗΣ

Για κάθε μήνυμα οι παρακάτω πληροφορίες παρουσιάζονται:

- Ημερομηνία Έναρξης (μορφή HH/MM/EEEE)
- Συνοπτικός Τίτλος
- Ένας σύνδεσμος που επιτρέπει στο χρήστη να διαβάζει το μήνυμα. Όταν ο χρήστης τον ακολουθήσει, μεταβαίνει στη σελίδα “Ενημερώσεις Επαγγελματιών Υγείας” και το παράθυρο διαλόγου για την προβολή του μηνύματος εμφανίζεται αυτόματα.




Εικόνα 9: Προβολή λεπτομερειών μη αναγνωσμένων μηνυμάτων προς επαγγελματίες υγείας κατά την είσοδο στο ΣΗΣ

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να κλείσει το παράθυρο με τη λίστα των μηνυμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, όλα τα νέα μη-προβεβλημένα μηνύματα, ενημερώνονται ως προβεβλημένα, προκειμένου να μην εμφανιστούν ξανά. Όταν το παράθυρο διαλόγου κλείσει, οι έλεγχοι ολοκληρώνονται.

Πλοήγηση στην εφαρμογή ΣΗΣ

Μενού δρομολόγησης

Το κεντρικό μενού δρομολόγησης της νέας εφαρμογής βρίσκεται στα αριστερά της οθόνης και αποτελείται από τις ακόλουθες επιλογές:



Εικόνα 10: Κεντρικό μενού δρομολόγησης εφαρμογής για το γιατρό

- «Αρχική», η επιλογή αυτή δρομολογεί το γιατρό στην αρχική οθόνη
- «Ασθενής», η επιλογή αυτή δρομολογεί το γιατρό στην οθόνη εύρεσης ασθενή. Διαφορετικά ο γιατρός οδηγείται σε αυτή αν επιλέξει το σύνδεσμο «Αναζήτηση Ασθενή» στο header της εφαρμογής ή το κουμπί .
- «Επίσκεψη», η επιλογή εμπερικλείει τις επιλογές για:


- «**Νέα επίσκεψη**», η επιλογή αυτή δρομολογεί το γιατρό στην οθόνη δημιουργίας επίσκεψης ή διαφορετικά ο γιατρός οδηγείται σε αυτή επιλέγοντας το κουμπί «Νέα Επίσκεψη» μετά την αναζήτηση του ασθενή
- «**Ενεργή Επίσκεψη**», η επιλογή αυτή δρομολογεί το γιατρό στην οθόνη επεξεργασίας της ανοικτής επίσκεψης και είναι ενεργή μόνο εφόσον υπάρχει ενεργή επίσκεψη. Διαφορετικά ο γιατρός οδηγείται σε αυτή αμέσως μετά το άνοιγμα μίας επίσκεψης ή πατώντας στο πράσινο πλαίσιο της ενεργής επίσκεψης.
- «**Νέα Συνταγή**», η επιλογή αυτή δρομολογεί το γιατρό στην οθόνη καταχώρησης νέας συνταγής και είναι ενεργή μόνο εφόσον υπάρχει ενεργή επίσκεψη και επιτρέπεται από το φορέα και τη μονάδα συνταγογράφησης.
- «**Νέο Παραπεμπτικό**», η επιλογή αυτή δρομολογεί το γιατρό στην οθόνη καταχώρησης νέου παραπεμπτικού και είναι ενεργή μόνο εφόσον υπάρχει ενεργή επίσκεψη και επιτρέπεται από το φορέα και τη μονάδα συνταγογράφησης.
- «**Εκτέλεση Παραπεμπτικού**», η επιλογή αυτή δρομολογεί το γιατρό στην οθόνη αναζήτησης παραπεμπτικού προς εκτέλεση, μόνο εφόσον του το επιτρέπει η αντίστοιχη μονάδα του.
- «**Αποτελέσματα Εξετάσεων**», η επιλογή αυτή δρομολογεί το γιατρό στην οθόνη αναζήτησης παραπεμπτικού που επιδέχονται αποτελέσματα, μόνο εφόσον του το επιτρέπει η αντίστοιχη μονάδα του.
- «**Αναζήτηση**», η επιλογή εμπερικλείει τις επιλογές για:
 - «**Επισκέψεις**», η επιλογή αυτή δρομολογεί το γιατρό στην οθόνη αναζήτησης των επισκέψεών του. Διαφορετικά μπορεί να δρομολογηθεί σε αυτή επιλέγοντας την ταμπέλα «Επισκέψεις» όντας ήδη σε κάποια άλλη σελίδα των αναζητήσεων του (π.χ. Παραπεμπτικά, Συνταγές, Ιστορικό Ασθενή)
 - «**Συνταγές**», η επιλογή αυτή δρομολογεί το γιατρό στην οθόνη αναζήτησης των συνταγών του. Διαφορετικά μπορεί να δρομολογηθεί σε αυτή επιλέγοντας την ταμπέλα «Συνταγές» όντας ήδη σε κάποια άλλη σελίδα των αναζητήσεων του (π.χ. Επισκέψεις, Παραπεμπτικά, Ιστορικό Ασθενή)
 - «**Παραπεμπτικά**», η επιλογή αυτή δρομολογεί το γιατρό στην οθόνη αναζήτησης των παραπεμπτικών του. Διαφορετικά μπορεί να δρομολογηθεί σε αυτή επιλέγοντας την ταμπέλα «Παραπεμπτικά» όντας ήδη σε κάποια άλλη σελίδα των αναζητήσεων του (π.χ. Επισκέψεις, Συνταγές, Ιστορικό Ασθενή)
 - «**Ιστορικό Ασθενή**», η επιλογή αυτή δρομολογεί το γιατρό στην οθόνη αναζήτησης του ιστορικού σε σχέση με έναν ασθενή. Διαφορετικά μπορεί να δρομολογηθεί σε αυτή επιλέγοντας την ταμπέλα «Ιστορικό Ασθενή» όντας ήδη σε κάποια άλλη σελίδα των αναζητήσεων του (π.χ. Επισκέψεις, Συνταγές, Παραπεμπτικά)
- «**Θεώρηση**»
 - «**Συνταγές**», η επιλογή αυτή δρομολογεί το γιατρό στην οθόνη αναζήτησης συνταγών προς θεώρηση, μόνο εφόσον του το επιτρέπει η αντίστοιχη μονάδα του
 - «**Παραπεμπτικά**», η επιλογή αυτή δρομολογεί το γιατρό στην οθόνη αναζήτησης παραπεμπτικών προς θεώρηση, μόνο εφόσον του το επιτρέπει η αντίστοιχη μονάδα του
- «**Ενημερώσεις Επαγγελματιών Υγείας**», η επιλογή αυτή δρομολογεί το γιατρό στην οθόνη απεικόνισης των μηνυμάτων που αφορούν τους επαγγελματίες υγείας
- «**Υποστήριξη**», η επιλογή αυτή δρομολογεί το γιατρό στην οθόνη της υποστήριξης όπου εμφανίζονται όλοι οι σύνδεσμοί της εφαρμογής του ΣΗΣ, καθώς και οι αντίστοιχες ανακοινώσεις. Διαφορετικά, μπορεί να δρομολογηθεί σε αυτή πατώντας το σύνδεσμο «Προβολή όλων» στο τέλος των συνδέσμων στην αρχική οθόνη ή το σύνδεσμο «Περισσότερα» στο πλαίσιο των ανακοινώσεων στο κάτω μέρος των ανακοινώσεων (αριστερό μενού πλοήγησης)

Παράλληλα, στο header της εφαρμογής βρίσκονται οι ακόλουθες πληροφορίες/ επιλογές, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε όλες τις σελίδες/οθόνες της εφαρμογής:



Εικόνα 11: Πληροφορίες που απεικονίζονται στο header της εφαρμογής για το γιατρό

- Στοιχεία Λογαριασμού χρήστη, απεικονίζονται πάνω αριστερά το ονοματεπώνυμο του γιατρού, ο ρόλος χρήστη του (γιατρός) και η μονάδα συνταγογράφησης που επέλεξε κατά τη σύνδεση του στο ΣΗΣ.
 - Αν ο γιατρός περάσει τον κέρσorra του πάνω από τα στοιχεία του συνδεδεμένου ιατρού, τότε του εμφανίζονται επιγραμματικά κάποιες από τις πληροφορίες του στο ΣΗΣ στο ακόλουθο παράθυρο.
 - Στην περίπτωση που επιθυμεί να δει με λεπτομέρεια το σύνολο των προσωπικών του πληροφοριών, των μονάδων και των στοιχείων επικοινωνίας του στο ΣΗΣ μπορεί να επιλέξει να δρομολογηθεί στην οθόνη των προσωπικών στοιχείων πατώντας το κουμπί «Προβολή Πληροφοριών».
 - Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να αποσυνδεθεί από το ΣΗΣ επιλέγοντας το κουμπί «Αποσύνδεση».



Εικόνα 12: Παράθυρο πληροφοριών συνδεδεμένου χρήστη

- Εξωτερικοί σύνδεσμοι, στο παρόν θα περιέχονται τυχόν σύνδεσμοί προς άλλα συστήματα/εφαρμογές (π.χ. Εφαρμογή Αναρρωτικών Αδειών, Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας).
- Αναζήτηση Ασθενή, υπερσύνδεσμος για τη δρομολόγηση του γιατρού απευθείας στην οθόνη «Ασθενής».
- Ένδειξη και αναφορά στην ενεργή επίσκεψη, σε περίπτωση ενεργής επίσκεψης εμφανίζεται ένα πράσινο πλαίσιο που περιέχει τα στοιχεία της ενεργής επίσκεψης του γιατρού (Όνομα και επώνυμο ασθενή, Αναγνωριστικό ασθενή, Αριθμός επίσκεψης, Μονάδας Συνταγογράφησης από την οποία καταχωρήθηκε η επίσκεψη). Ο χρήστης μπορεί να πατήσει στο πλαίσιο και να δρομολογηθεί στη σελίδα «Ενεργή Επίσκεψη».

Εικόνα 13: Πλαίσιο απεικόνισης της ενεργής επίσκεψης του γιατρού.

Αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη απεικονίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο του γιατρού:

- Πληροφορίες σχετικά με το όριο μηνιαίας φαρμακευτική δαπάνης ΕΟΠΥΥ ανά ασφαλισμένο, καθώς και την τρέχουσα μηνιαίας φαρμακευτική δαπάνης ανά ασφαλισμένο
- Το ποσοστό αξίας των συνταγογραφούμενων σκευασμάτων με εμπορική ονομασία επί του συνόλου, καθώς και τη συνολική αξία των συνταγογραφούμενων σκευασμάτων με εμπορική ονομασία για το γιατρό
- Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 - 3 σύνδεσμοι από την κατηγορία συνδέσμων «Όροι χρήσης και Νομοθεσία»
 - 3 σύνδεσμοι από την κατηγορία συνδέσμων «Χρήσιμες Ιστοσελίδες»
 - 3 σύνδεσμοι από την κατηγορία συνδέσμων «Οδηγίες χρήσης συστήματος»


Αν ο χρήστης επιθυμεί να δει το σύνολο των συνδέσμων, μπορεί να πατήσει στο σύνδεσμο «Προβολή όλων» ή να επιλέξει «Υποστήριξη» από το μενού δρομολόγησης

Εικόνα 14: Αρχική οθόνη γιατρού.

Εύρεση Ασθενή και Δημιουργία Επίσκεψης

Στην νέα έκδοση της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, θα πρέπει να προηγηθεί η εύρεση του ασθενή μέσω της επιλογής του μενού δρομολόγησης «Ασθενής» για την μετέπειτα δρομολόγηση του χρήστη ιατρού στη δημιουργία επίσκεψης.

Αναζήτηση Ασθενή




Εικόνα 15: Οθόνη αναζήτησης ασθενή - αναζήτηση με ΑΜΚΑ

Για την επιλογή του τύπου του ασθενή που επιθυμεί να αναζητήσει ο γιατρός, πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα ανά περίπτωση:

- ΑΜΚΑ για Έλληνες πολίτες – επιλογή «ΑΜΚΑ» από την προκαθορισμένη λίστα επιλογών του τύπου ασθενή και συμπλήρωση του ΑΜΚΑ στο πλαίσιο κειμένου
- ΕΚΑΑ για πολίτες της ΕΕ - επιλογή «ΕΚΑΑ» από την προκαθορισμένη λίστα επιλογών του τύπου ασθενή και συμπλήρωση του ΕΚΑΑ στο πλαίσιο κειμένου

Η αναζήτηση πραγματοποιείται με τη χρήση του κουμπιού "Αναζήτηση".

Μετά την επιτυχή αναζήτηση, για περιπτώσεις ΑΜΚΑ ή ΕΚΑΑ, τα αποτελέσματα του ανακτηθέντος ασθενούς θα απεικονίζονται στον ιατρό ως εξής:




Εικόνα 16: Οθόνη και αποτελέσματα αναζήτησης ασθενή μέσω ΑΜΚΑ

Στοιχεία ασθενή:

- Όνομα και επώνυμο
- ΑΜΚΑ
- Αριθμός τηλεφώνου
- Όνομα οδού/αριθμός
- Πόλη
- Ταχυδρομικός κώδικας
- Ημερομηνία γέννησης
- Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
- Άμεσος/Έμμεσος
- Αριθμός μητρώου
- Ημερομηνία λήξης ασφάλισης


- Ημερομηνία τελευταίας συνταγογράφησης
- Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης από τον τρέχοντα γιατρό (που εκτέλεσε την αναζήτηση)
- Τύπος ασθενούς («GR» για ΑΜΚΑ, «ΕΥ» για ΕΚΑΑ ασθενείς)

Παράλληλα, αντλούνται όλα τα μηνύματα που αφορούν τον ασθενή και απεικονίζονται σε ένα ενιαίο παράθυρο μηνυμάτων προς γνωστοποίηση από το γιατρό στον ασθενή. Ο γιατρός μπορεί να πατήσει είτε το «x», είτε το πλήκτρο «Εντάξει» στο αντίστοιχο παράθυρο ώστε να κλείσει και να δει τα υπόλοιπα στοιχεία του ασθενή ως παραπάνω.



Εικόνα 17: Ενιαίο παράθυρο απεικόνισης μηνυμάτων που προκύπτουν από την αναζήτηση του ασθενή

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που ο ασθενής κατά την ανάκτησή του βρεθεί να έχει περισσότερες από μία ενεργές ασφαλίσεις, τότε αυτές παρουσιάζονται σε παράθυρο στο γιατρό ώστε να επιλέξει με ποια ασφάλιση θα προχωρήσει στη δημιουργία της επίσκεψης για το συγκεκριμένο ασθενή.



Εικόνα 18: Παράθυρο επιλογής ασφαλιστικού φορέα για τον ασθενή

Αν ο γιατρός επιθυμεί να προχωρήσει σε νέα αναζήτηση χωρίς να δημιουργήσει επίσκεψη στον ασθενή, έχει τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσει πατώντας την επιλογή «Καθαρισμός» στη φόρμα αναζήτησης.

Αναζήτηση HIV Ασθενή

Η αναζήτηση για τον ασθενή HIV απαιτεί αρχικά την επιλογή του checkbox «Στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο HIV», μετέπειτα την επιλογή τύπου αναζήτησης (ΑΜΚΑ ή ΕΚΑΑ) και την παροχή ΑΜΚΑ ή ΕΚΑΑ του ασθενούς HIV. Η αναζήτηση πραγματοποιείται με τη χρήση του πλήκτρου "Αναζήτηση".

Εικόνα 19: Οθόνη αναζήτησης ασθενή - αναζήτηση με ΑΜΚΑ στο μητρώο HIV

Μετά την επιτυχή αναζήτηση, ο ΑΜΚΑ ή η ΕΚΑΑ του ασθενούς δεν είναι πλέον ορατός και εμφανίζεται ένα ελάχιστο σύνολο στοιχείων του ασθενούς.

Εικόνα 20: Οθόνη και αποτελέσματα αναζήτησης ασθενή μέσω ΑΜΚΑ στο μητρώο HIV

Στοιχεία ασθενή:

- ΚΑΑ (μοναδικός αριθμός αναγνώρισης ασθενούς HIV)
- Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
- Ημερομηνία λήξης ασφάλισης
- Τύπος ασθενούς («HIV» για HIV ασθενείς)

Η αναζήτηση για ασθενείς με HIV ανακτά επίσης τα ακόλουθα δεδομένα από το Εθνικό Μητρώο HIV:

- Διαγνώσεις του ασθενούς σχετικά με τον HIV
- Φαρμακευτική αγωγή του ασθενούς για τη θεραπεία του HIV, αποτελούμενη από ένα πλήρες σύνολο δεδομένων των φαρμάκων, της δοσολογίας και της διάρκειας της αγωγής.

Αναζήτηση Ασθενή εξωτερικού με Ταυτότητα ή Διαβατήριο

Για την αναζήτηση ασθενή εξωτερικού θα πρέπει να επιλεγεί η τιμή «Ταυτότητα/Διαβατήριο» στην σχετική λίστα επιλογών:

Εικόνα 21: Οθόνη αναζήτησης ασθενή - αναζήτηση με Ταυτότητα/Διαβατήριο

Στην συνέχεια ο ιατρός πρέπει να επιλέξει τη χώρα προέλευσης από τη λίστα επιλογών με δυνατότητα αναζήτησης, και βάσει επιλεγμένης χώρας προέλευσης αντλούνται τα πιθανά ταυτοποιητικά μέσα του ασθενή:

Εικόνα 22: Οθόνη αναζήτησης ασθενή - αναζήτηση με Ταυτότητα/Διαβατήριο, επιλογή χώρας

Ο χρήστης επιλέγει τον τύπο του ταυτοποιητικού μέσου του ασθενή από λίστα επιλογών και στη συνέχεια συμπληρώνει στο πεδίο εισόδου τον αριθμό του ταυτοποιητικού μέσου (αριθμό διαβατηρίου ή αριθμό ταυτότητας) και τέλος πατάει το πλήκτρο "Αναζήτηση" στο παράθυρο.

Εικόνα 23: Οθόνη αναζήτησης ασθενή - αναζήτηση με Ταυτότητα/Διαβατήριο, επιλογή τύπου και εισαγωγή ταυτοποιητικού ασθενή

Στη περίπτωση που ο ασθενής εξωτερικού δεν εντοπισθεί στο σύστημα της Η/Σ, υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης των στοιχείων του επιλέγοντας «Καταχώρηση Ασθενή Εξωτερικού» :


Εικόνα 24: Παράθυρο δημιουργίας ασθενή με Ταυτότητα/Διαβατήριο

Ο ιατρός καταχωρεί όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία (μόνο το email είναι προαιρετικό) και πατάει το πλήκτρο «Καταχώρηση», για την δημιουργία του ασθενή.

Δημιουργία/Καταχώρηση ΕΥ Ασθενή

Η περίπτωση χρήσης δημιουργίας ασθενούς ΕΕ, όπως υποδηλώνει το όνομά της, ισχύει μόνο για πολίτες της ΕΕ. Εάν ο γιατρός επιλέξει να προχωρήσει στη δημιουργία ασθενούς ΕΕ, θα πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία και να επιλέξει την αντίστοιχη επιλογή 'Αποθήκευση':

- Όνομα και επώνυμο
- ΕΚΑΑ
- Χώρα έκδοσης (επιλεγμένο από προδιαγεγραμμένη λίστα επιλογών (drop-down list))
- Ημερομηνία έναρξης ασφάλισης (επιλογέας ημερομηνίας (📅), όπου ο ιατρός επιλέγει το μήνα και το έτος από τις αντίστοιχες λίστες επιλογών και μετέπειτα επιλέγει την ημερομηνία που επιθυμεί – μορφής ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
- Ημερομηνία λήξης ασφάλισης (επιλογέας ημερομηνίας (📅), όπου ο ιατρός επιλέγει το μήνα και το έτος από τις αντίστοιχες λίστες επιλογών και μετέπειτα επιλέγει την ημερομηνία που επιθυμεί – μορφής ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
- Αριθμός Μητρώου Φορέα
- Π.Π.Α. (checkbox)
- Ασφαλιστικός Φορέας/Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης (επιλεγμένο από προδιαγεγραμμένη λίστα επιλογών με δυνατότητα αναζήτησης), οι επιλογές της οποίας διαμορφώνονται μετά την επιλογή της Χώρας Έκδοσης)
- Φύλο
- Ημερομηνία γέννησης (επιλογέας ημερομηνίας (📅), όπου ο ιατρός επιλέγει το μήνα και το έτος από τις αντίστοιχες λίστες επιλογών και μετέπειτα επιλέγει την ημερομηνία που επιθυμεί – μορφής ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
- Όνομα οδού/αριθμός
- Πόλη
- Ταχυδρομικός κώδικας
- Νομός
- Αριθμός τηλεφώνου
- Διεύθυνση E-mail



Εικόνα 25: Παράθυρο καταχώρησης νέας κάρτας/ασθενή ΕΚΑΑ

Μετά την επιτυχή δημιουργία ασθενούς της ΕΕ, ο αποθηκευμένος ασθενής απεικονίζεται στην οθόνη:

- Όνομα και επώνυμο
- ΑΜΚΑ
- Χώρα έκδοσης
- Αριθμός τηλεφώνου
- Όνομα οδού/αριθμός
- Πόλη
- Ταχυδρομικός κώδικας
- Ημερομηνία γέννησης
- Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
- Άμεσος/Έμμεσος
- Αριθμός μητρώου Φορέα
- Ημερομηνία λήξης ασφάλισης
- Ημερομηνία τελευταίας συνταγής
- Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης από τον τρέχοντα γιατρό (που εκτέλεσε την αναζήτηση)
- Τύπος ασθενούς («ΕΥ» για ΕΚΑΑ ασθενείς)

Ενημέρωση ΕΥ Ασθενή

Για τους ασθενείς της ΕΕ, ένα υποσύνολο των διαθέσιμων χαρακτηριστικών μπορεί να ενημερωθεί από τον γιατρό:

- Όνομα και επώνυμο
- Χώρα έκδοσης
- Ημερομηνία έναρξης ασφάλισης
- Ημερομηνία λήξης ασφάλισης
- Αριθμός Μητρώου Φορέα
- Π.Π.Α. (checkbox)
- Ασφαλιστικός Φορέας/Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης
- Φύλο
- Όνομα οδού/αριθμός
- Πόλη
- Ταχυδρομικός κώδικας
- Ημερομηνία γέννησης
- Νομός
- Αριθμός τηλεφώνου
- Διεύθυνση E-mail

Ενημέρωση Ασθενή

Για τους Έλληνες ασθενείς, ένα υποσύνολο των διαθέσιμων χαρακτηριστικών μπορεί να ενημερωθεί από τον γιατρό:

- Όνομα οδού/αριθμός
- Πόλη
- Ταχυδρομικός κώδικας
- Αριθμός τηλεφώνου
- Διεύθυνση E-mail

Εικόνα 26: Παράθυρο ενημέρωσης στοιχείων ασθενή

Δημιουργία επίσκεψης

Ο γιατρός μπορεί να προχωρήσει στη δημιουργία μίας επίσκεψης αφού έχει πρώτα αναζητήσει έναν ασθενή μέσω την οθόνης «Ασθενής» και επιλέγοντας είτε επιλέγοντας το κουμπί «Νέα Επίσκεψη», είτε την επιλογή «Νέα Επίσκεψη» από το μενού δρομολόγησης.


Εικόνα 27: Επιλογή νέας επίσκεψης μετά την εύρεση ασθενή.

Πριν από τη δημιουργία της νέας επίσκεψης, πρέπει να γίνει έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ενεργές παραπομπές της/του ασθενή, από άλλους ιατρούς, για την ειδικότητα των ιατρών της επίσκεψης. Εάν υπάρχει τέτοια παραπομπή, θα συνδεθεί αυτόματα με την επίσκεψη κατά τη δημιουργία, οπότε οι ιατροί πρέπει να ενημερωθούν για το συμβάν. Ένα μήνυμα εμφανίζεται στον χρήστη, ώστε να μπορεί να λάβει την απόφαση εάν τελικά θέλει να δημιουργήσει την επίσκεψη ή όχι.



Εικόνα 28: Μήνυμα για υφιστάμενες ενεργές παραπομπές προς τον ασθενή της επίσκεψης που θα δημιουργήσει ο γιατρός και την ειδικότητα του γιατρού.

Παράλληλα, με το πάτημα του κουμπιού «Νέα Επίσκεψη», διενεργείται έλεγχος κατά πόσο ο συγκεκριμένος ασθενής είναι δικαιούχος δράσης προληπτικής ιατρικής και ο συγκεκριμένος ιατρός έχει το δικαίωμα να προβεί σε άνοιγμα επίσκεψης προληπτικής ιατρικής για αυτόν. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα που προειδοποιεί το χρήστη εάν τελικά θέλει να δημιουργήσει την επίσκεψη προληπτικής ιατρικής ή όχι.



Εικόνα 29: Μήνυμα ενημέρωσης ότι ο ασθενής είναι δικαιούχος δράσης προληπτικής ιατρικής και επιβεβαίωση δημιουργίας αντίστοιχης επίσκεψης.

Ασθενής

ΑΜΚΑ: [input] Καθαρισμός

☐ Στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο HIV

GR [input] ΑΜΚΑ: [input] Φ.Κ.Α.: [input] Ημ/νία Λήξης Ασφαλ. Ικανότητας: [input]
[input] [input] [input] [input]

Ημ/νία Γέννησης: [input] Οδός/Αριθμός: [input] Τηλέφωνο: [input]
Φύλο: [input] Πόλη: [input]
Αριθμός Μητρώου: [input] Ταχ. Κώδικας: [input]

Ημερομηνία και Ώρα τελευταίας συνταγογράφησης: 08/11/2024 στις 19:21:17

Στοιχεία Ασφαλιστικής Ικανότητας Επεξεργασία Ασθενή Νέα Επίσκεψη

Εικόνα 30: Επιλογή νέας επίσκεψης μετά την εύρεση ασθενή.

Επίσκεψη > Νέα Επίσκεψη

GR [input] ΑΜΚΑ: [input] Φ.Κ.Α.: [input] Ημ/νία Λήξης Ασφαλ. Ικανότητας: [input]
[input] [input] [input] [input]

Πληροφορίες Επίσκεψης

Γενικές Πληροφορίες ICPC2 Επίσκεψης Εξαιρέσεις Κανόνων

Έναρξη Επίσκεψης: 10/11/2024 στις 17:25
Τέλος Επίσκεψης: -
* Λόγος Επίσκεψης:
[input]
Σχόλια/Παρατηρήσεις:
[input]

Επανάφορά Καταχώριση

Εικόνα 31: Οθόνη καταχώρησης νέας επίσκεψης από το γιατρό

Ο χρήστης δρομολογείται στην οθόνη νέας επίσκεψης όπου απεικονίζονται οι παρακάτω ενότητες:

Στοιχεία Ασθενή (προσυμπληρωμένα πεδία – μη επεξεργάσιμα) – στη συνεπτυγμένη της μορφή η ενότητα του ασθενή εμφανίζει αρχικά τα στοιχεία με την ένδειξη (Σ), και εφόσον ο χρήστης επιλέξει να επεκτείνει την ενότητα βλέπει το σύνολο της διαθέσιμης πληροφορίας:

- Σε περίπτωση ασθενή με ΑΜΚΑ ή ΕΚΑΑ:
 - Όνομα και επώνυμο (Σ)
 - ΑΜΚΑ (Σ)
 - Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ)
 - Άμεσα/Έμμεσα ασφαλισμένος (Σ)
 - Email (Σ)
 - Ημερομηνία γέννησης
 - Φύλο
 - Τηλέφωνο
 - Οδός/Αριθμός
 - Πόλη

- Ταχυδρομικός κώδικας
- Αριθμός Μητρώου
- Συνταξιούχος (Ναι / Όχι)
- Σε περίπτωση ασθενή με HIV:
 - ΚΑΑ (μοναδικός αριθμός αναγνώρισης HIV ασθενή) (Σ)
 - Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ)
 - Ημερομηνία λήξης ασφάλισης (Σ)

Στοιχεία επίσκεψης:

- Κατάσταση Επίσκεψης (μη επεξεργάσιμη)
- Έναρξη Επίσκεψης (Ημερομηνία έναρξης/ώρα επίσκεψης, μορφή HH-MM-EEEE στις ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ - μη επεξεργάσιμη, προσυμπληρωμένη με την τρέχουσα ημερομηνία/ώρα)
- Τέλος Επίσκεψης (Ημερομηνία λήξης/ώρα επίσκεψης, μορφή HH-MM-EEEE στις ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ - κενή, μη επεξεργάσιμη)
- Λόγος Επίσκεψης (υποχρεωτικός για την καταχώρηση της επίσκεψης, πλαίσιο κειμένου)
- Σχόλια / Παρατηρήσεις (προαιρετικά, πλαίσιο κειμένου)
- Υπολογίζεται στο όριο επισκέψεων του Ασφαλιστικού Φορέα (checkbox, μη επεξεργάσιμο)
- Λόγος εξαίρεσης ανασφάλιστου (μη επεξεργάσιμο, εμφανίζεται μόνο όταν έχει ανακτηθεί από την άντληση του ασθενή)

Συμπτώματα ICPC2 Ασθενή:



Εικόνα 32: Λίστα συμπτωμάτων ICPC2 επίσκεψης (πριν την εισαγωγή)

Οι ιατροί μπορούν να επιλέξουν προαιρετικά να προσθέσουν ένα ή περισσότερα συμπτώματα για την/τον ασθενή σε μια επίσκεψη επιλέγοντας την ταμπέλα «ICPC2 Επίσκεψης» και μετέπειτα το κουμπί «Αναζήτηση ICPC2». Για την επιλογή αυτών εμφανίζεται το παράθυρο αναζήτησης των ICPC2, όπου οι ιατροί έχουν στην διάθεσή τους μια περιοχή αναζήτησης όπου μπορούν να αναζητήσουν συμπτώματα με ένα από τα ακόλουθα κριτήρια σε ένα πλαίσιο κειμένου:

- Περιγραφή συμπτώματος ή
- τον κωδικό ICPC2

Εικόνα 33: Παράθυρο αναζήτησης συμπτωμάτων ICPC2

Με το πάτημα του κουμπιού «Αναζήτηση» ανασύρονται τα αποτελέσματα και παρουσιάζονται στους ιατρούς, όπου για κάθε πιθανή αντιστοίχιση εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες, ενώ παράλληλα απεικονίζονται το πλήθος των αποτελεσμάτων, καθώς και οι επιλεγμένοι κωδικοί ICPC2 του χρήστη:

- Κωδικός ICPC2 (κωδικός συμπτώματος)
- Σύμπτωμα (τίτλος)

Επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα αποτελέσματα και πατώντας το κουμπί «Εισαγωγή» στην προβολή της επίσκεψης, οι λεπτομέρειες των ICPC2 ενσωματώνονται στην ενότητα ICPC2 Επίσκεψης, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να διαγράψει (🗑️) ένα σύμπτωμα της λίστας.

Εικόνα 34: Λίστα συμπτωμάτων ICPC2 επίσκεψης(μετά την εισαγωγή)

Ο χρήστης επιλέγει να καταχωρήσει την επίσκεψη και πατάει το κουμπί «Καταχώριση».

Μετά την επιλογή καταχώρησης της επίσκεψης, εκτελείται ένα σύνολο προκαθορισμένων κανόνων, αξιολογώντας τις λεπτομέρειες της επίσκεψης. Σε περίπτωση που η διαδικασία αξιολόγησης καταλήξει σε προβλήματα σχετικά με τα στοιχεία της επίσκεψης, ο χρήστης ανακατευθύνεται σε ένα αναδυόμενο παράθυρο, όπου παρουσιάζονται οι κανόνες που παραβιάστηκαν.

Ανάλογα με το είδος των κανόνων που παραβιάστηκαν, οι ιατροί μπορεί να χρειαστεί να επαναξιολογήσουν τα στοιχεία της επίσκεψης, κάνοντας τις κατάλληλες αλλαγές ή να επιλέξουν να παρακάμψουν τους κανόνες, παρέχοντας κατάλληλη αιτιολόγηση για κάθε υπέρβαση. Οι ιατροί πρέπει να παρέχουν αιτιολόγηση για όλους εκείνους που μπορούν να παρακαμφθούν προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταχώρηση της επίσκεψης.


Προσοχή!
 Για να ολοκληρωθεί η καταχώριση επίσκεψης πρέπει να γίνει αποδοχή των εξαιρέσεων και τεκμηρίωση για κάθε εξαίρεση.

Εξαίρεση

Περιγραφή

Αιτιολόγηση

☒ Έλεγχος παιδιών

Η ηλικία του/της ασθενούς (40), δεν επιτρέπει την παρακολούθηση από παιδίατρο.

Ακύρωση

Εισαγωγή

Εικόνα 35: Παράδειγμα εξαίρεσης κανόνων κατά το άνοιγμα της επίσκεψης από το γιατρό

Μετά την επιτυχή υποβολή του αιτήματος δημιουργίας της επίσκεψης, η λειτουργία θα επαναφέρει τον χρήστη πίσω στη σελίδα «Επεξεργασία Ανοικτής Επίσκεψης», με τα στοιχεία της επίσκεψης.

Επίσκεψη

Ενεργή Επίσκεψη 470322

GR

Λεωσος I...@test.gr

ΑΜΚΑ:

Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Φ.Κ.Α.:

Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Ημ/νία Λήξης Ασφαλ. Ικανότητας:

Επ' αόριστον

Αλλεργίες

Βιομετρικά

Προχορηγημένα Φάρμακα

Αντιγριπικός Εμβολιασμός

Πληροφορίες Επίσκεψης

Γενικές Πληροφορίες

ICPC2 Επίσκεψης

Εξαιρέσεις Κανόνων

Κατάσταση:

Συνταγογραφημένη

Έναρξη Επίσκεψης:

10/11/2024 στις 17:32

Τέλος Επίσκεψης:

-

Λόγος Επίσκεψης:

test

Σχόλια/Παρατηρήσεις:

☐ Υπολογίζεται στο Οριο Επισκέψεων

Ενέργειες στα πλαίσια της επίσκεψης

Συνταγές, παραπεμπτικά και παραπομπές που σχετίζονται με την επίσκεψη

Συνταγές (0)

Παραπεμπτικά (0)

Παραπομπές

Αριθμός Συνταγής

Ημ/νία Έκδοσης

Ημ/νία Λήξης

Κατάσταση

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Θεραπευτικά Πρωτόκολλα

Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Επίσκεψης

Θεραπευτικά Πρωτόκολλα / Βήμα Ενταξιογής

Αρρωτική Ουσία (ΑΤΟ)

Έχει χρησιμοποιηθεί

Προσθήκη Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου

✓

Η επίσκεψη καταχωρήθηκε με επιτυχία

Εικόνα 36: Επιτυχημένη καταχώρηση επίσκεψης και ανακατεύθυνση στη σελίδα επεξεργασίας της ενεργής επίσκεψης

Επεξεργασία Ανοικτής επίσκεψης

Ανά πάσα στιγμή ο γιατρός μπορεί να επεξεργαστεί την ενεργή επίσκεψη που καταχώρησε ή να πλοηγηθεί σε αυτή ώστε να δει συγκεντρωτικά τις ενέργειες που έχουν γίνει στο πλαίσιο αυτής. Αυτό μπορεί να το κάνει είτε

επιλέγοντας από το μενού δρομολόγησης την επιλογή «Ενεργή Επίσκεψη», είτε να πατήσει το πράσινο πλαίσιο που αναφέρεται στην ενεργή επίσκεψη του γιατρού και να δρομολογηθεί στην αντίστοιχη οθόνη.

Στην οθόνη της ενεργής επίσκεψης, απεικονίζονται όλες οι πληροφορίες που καταχωρήθηκαν κατά τη δημιουργία της επίσκεψης (πληροφορίες γιατρού, πληροφορίες ασθενή, πληροφορίες επίσκεψης), καθώς και η συγκεντρωτική πληροφορία των παραπεμπτικών και συνταγών που έχουν προκύψει από την ενεργή επίσκεψη αυτή.

Ενέργειες στα πλαίσια της επίσκεψης
Συνταγές, παραπεμπτικά και παραπομπές που σχετίζονται με την επίσκεψη

Συνταγές (9)	Παραπεμπτικά (0)	Παραπομπές	
Αριθμός Συνταγής	Ημερία Έκδοσης	Ημερία Λήξης	Κατάσταση
311120715638 Q	01/11/2024	01/11/2025	✓ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
311120715638 Q	07/11/2024	07/11/2024	✗ ΑΚΥΡΩΜΕΝΗ
311120715638 Q	11/11/2024		✓ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
311120715638 Q	09/11/2024	01/12/2024	✓ ΥΠΟ ΘΕΩΡΗΣΗ

Εικόνα 37: Επεξεργασία ανοικτής επίσκεψης - Συνταγές που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της επίσκεψης

Ενέργειες στα πλαίσια της επίσκεψης
Συνταγές, παραπεμπτικά και παραπομπές που σχετίζονται με την επίσκεψη

Συνταγές (9)	Παραπεμπτικά (5)	Παραπομπές	
Αριθμός Παραπεμπτικού	Ημερία Έκδοσης	Ημερία Λήξης	Κατάσταση
311120715638 Q	01/11/2024	01/12/2024	✓ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
311120715638 Q	01/11/2024	01/12/2024	✗ ΑΚΥΡΩΜΕΝΗ
311120715638 Q	01/11/2024	01/12/2024	✓ ΥΠΟ ΘΕΩΡΗΣΗ
311120715638 Q	01/11/2024	01/12/2024	✓ ΥΠΟ ΘΕΩΡΗΣΗ

Εικόνα 38: Επεξεργασία ανοικτής επίσκεψης - Παραπεμπτικά που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της επίσκεψης

Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα στο γιατρό να χρησιμοποιήσει κάποιες επιπρόσθετες δυνατότητες και πληροφορίες αναλόγως με τον τύπο του ασθενή (περιορισμούς στους ασθενείς HIV) και τον τύπο της επίσκεψης (περιορισμούς στις επισκέψεις της Προληπτικής Ιατρικής):

- Καταχώρηση Παραπομπών
- Καταχώρηση/επισκόπηση Βιομετρικών Στοιχείων ασθενή
- Θεραπευτικά Πρωτόκολλα ασθενούς

Ενότητες σελίδας:

Στοιχεία Ασθενή (προσυμπληρωμένα πεδία – μη επεξεργάσιμα) – στη συνεπτυγμένη της μορφή η ενότητα του ασθενή εμφανίζει αρχικά τα στοιχεία με την ένδειξη (Σ), και εφόσον ο χρήστης επιλέξει να επεκτείνει την ενότητα βλέπει το σύνολο της διαθέσιμης πληροφορίας:

- Σε περίπτωση ασθενή με ΑΜΚΑ ή ΕΚΑΑ:
 - Όνομα και επώνυμο (Σ)
 - ΑΜΚΑ (Σ)
 - Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ)
 - Άμεσα/Έμμεσα ασφαλισμένος (Σ)
 - Email (Σ)
 - Ημερομηνία γέννησης
 - Φύλο
 - Τηλέφωνο
 - Οδός/Αριθμός
 - Πόλη
 - Ταχυδρομικός κώδικας
 - Αριθμός Μητρώου
 - Συνταξιούχος (Ναι / Όχι)
- Σε περίπτωση ασθενή με HIV:
 - ΚΑΑ (μοναδικός αριθμός αναγνώρισης HIV ασθενή) (Σ)
 - Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ)
 - Ημερομηνία λήξης ασφάλισης (Σ)

Στοιχεία επίσκεψης:

- Κατάσταση Επίσκεψης (μη επεξεργάσιμη)
- Έναρξη Επίσκεψης (Ημερομηνία έναρξης/ώρα επίσκεψης, μορφή HH-MM-EEEE στις ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ - μη επεξεργάσιμη, προσυμπληρωμένη)
- Τέλος Επίσκεψης (Ημερομηνία λήξης/ώρα επίσκεψης, μορφή HH-MM-EEEE στις ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ - κενή, μη επεξεργάσιμη)
- Λόγος Επίσκεψης
- Σχόλια / Παρατηρήσεις
- Υπολογίζεται στο όριο επισκέψεων του Ασφαλιστικού Φορέα (checkbox, μη επεξεργάσιμο)
- Λόγος εξαίρεσης ανασφάλιστου (μη επεξεργάσιμο, εμφανίζεται μόνο όταν έχει ανακτηθεί από την άντληση του ασθενή)

Συμπτώματα Ασθενή:

Κατάλογος εγγραφών συμπτωμάτων, κάθε εγγραφή περιέχει τα ακόλουθα πεδία:

- Κωδικός ICPC2 (κωδικός συμπτώματος)
- Σύμπτωμα (περιγραφή κειμένου)

Για καθένα από αυτά τα συμπτώματα, η προβολή παρέχει στο χρήστη τις ακόλουθες επιλογές:

- Διαγραφή: Μέσω αυτής της επιλογής, το αντίστοιχο σύμπτωμα διαγράφεται από την επίσκεψη. Η αλλαγή είναι ορατή στην ενότητα Συμπτώματα.
- Προσθήκη: Οι ιατροί μπορούν να επιλέξουν να προσθέσουν ένα ή περισσότερα συμπτώματα ασθενή σε μια επίσκεψη, ακριβώς όπως στη καταχώρηση επίσκεψης.

Συσχετιζόμενες οντότητες επίσκεψης:

- Στοιχεία συνταγών:

Για κάθε συνταγή της επίσκεψης, απεικονίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

- ο Αριθμός (barcode) Συνταγής
- ο Ημερομηνία Έκδοσης Συνταγής
- ο Ημερομηνία Προθεσμίας Εκτέλεσης
- ο Κατάσταση Συνταγής

Για κάθε εγγραφή μπορεί να παρέχονται οι επιλογές:

- **Επεξεργασία:** Μέσω αυτής της επιλογής, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να επεξεργαστεί τα στοιχεία της συνταγής, εάν η κατάσταση της συνταγής το επιτρέπει.
- **Προβολή:** Μέσω αυτής της επιλογής, ο χρήστης πλοηγείται στη σελίδα προβολής συνταγής, για να δει τη συνταγή με τα πλήρη στοιχεία της.

- Στοιχεία παραπεμπτικών:

Για κάθε παραπεμπτικό της επίσκεψης, απεικονίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

- ο Αριθμός (barcode) Παραπεμπτικού
- ο Ημερομηνία Έκδοσης Παραπεμπτικού
- ο Ημερομηνία Προθεσμίας Εκτέλεσης
- ο Κατάσταση Παραπεμπτικού

Για κάθε εγγραφή μπορεί να παρέχονται οι επιλογές:

- **Επεξεργασία:** Μέσω της της επιλογής, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να επεξεργαστεί τα στοιχεία του παραπεμπτικού, εάν η κατάσταση του παραπεμπτικού το επιτρέπει.
- **Προβολή:** Μέσω αυτής της επιλογής, ο χρήστης πλοηγείται στη σελίδα προβολής παραπεμπτικού, για να δει το παραπεμπτικό με τα πλήρη στοιχεία του.

Παραπομπές

Λίστα Παραπομπών Επίσκεψης

Το συγκεκριμένο τμήμα οθόνης πρακτικά απεικονίζει πληροφορίες σε δύο περιπτώσεις:

- a) Στην περίπτωση που η επίσκεψη αυτή (επίσκεψη Β) έχει ενεργοποιηθεί μέσω παραπομπής προηγούμενης επίσκεψης/ιατρού (γιατρός Α κατά την επίσκεψη Α παραπέμπει τον ασθενή σε γιατρό άλλης ειδικότητας (ειδικότητα γιατρού Β) και κατά τη δημιουργία της επίσκεψης (επίσκεψη Β του γιατρού Β), η παραπομπή αυτή συνδέεται με τη νέα επίσκεψη (Β)
- b) Στην περίπτωση που ο σημερινός γιατρός (Β), ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης αυτής της επίσκεψης, χρειάζεται να παραπέμψει τον ασθενή σε γιατρό άλλης ειδικότητας

Για κάθε παραπομπή από/σε άλλο ιατρό που προέρχεται από επίσκεψη, οι ακόλουθες πληροφορίες απεικονίζονται σε δύο ξεχωριστούς πίνακες (ένας για κάθε προαναφερθείσα περίπτωση):

- ο Ημερομηνία έκδοσης των στοιχείων παραπομπής (μορφή HH/MM/EEEE)
- ο Ημερομηνία λήξης της παραπομπής (μορφή HH/MM/EEEE)
- ο Κατηγορία γιατρού (π.χ. γιατρός διαφορετικής ειδικότητας)
- ο Ειδικότητα Ιατρού
- ο Κατάσταση παραπομπής

Για τις παραπομπές της πρώτης περίπτωσης (α) μπορούν να εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες:


- **Ολοκλήρωση παραπομπής:** Μέσω αυτής της επιλογής, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να ολοκληρώσει την παραπομπή που έχει συσχετιστεί με την τρέχουσα επίσκεψη, υπό την προϋπόθεση ότι η επίσκεψη είναι ακόμα ενεργή και η παραπομπή δεν έχει ολοκληρωθεί.

- **Ακύρωση ολοκλήρωσης παραπομπής** : Μέσω αυτής της επιλογής, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να ακυρώσει την ολοκλήρωση της παραπομπής που έχει συσχετιστεί με την τρέχουσα επίσκεψη, υπό την προϋπόθεση ότι η επίσκεψη εξακολουθεί να είναι ενεργή και η παραπομπή έχει ολοκληρωθεί.
- **Εκτύπωση** : Μέσω αυτής της επιλογής, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να δημιουργήσει την εκτύπωση pdf από τη συγκεκριμένη παραπομπή αυτής της επίσκεψης.

Για τις παραπομπές της δεύτερης περίπτωσης β) μπορούν να εκτελεστούν οι ακόλουθες πράξεις:

- **Ακύρωση παραπομπής** : Μέσω αυτής της επιλογής, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να ακυρώσει μια παραπομπή που δημιουργήθηκε από αυτόν προς έναν άλλο γιατρό που ενεργοποιήθηκε μέσω αυτής της επίσκεψης.
- **Εκτύπωση** : Μέσω αυτής της επιλογής, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να δημιουργήσει την εκτύπωση pdf από τη συγκεκριμένη παραπομπή αυτής της επίσκεψης.

Ο γιατρός μπορεί επίσης να επιλέξει να δημιουργήσει μια νέα παραπομπή (της περίπτωσης (β)) υπό την προϋπόθεση ότι η επίσκεψη είναι ακόμα ενεργή.



Ενέργειες στα πλαίσια της επίσκεψης
Συνταγές, παραπομπές και παραπομπές που σχετίζονται με την επίσκεψη

Συνταγές (1) | Παραπομπικά (0) | Παραπομπές

Παραπομπές από άλλον ιατρό

Ημ/νία Εισαγωγής	Ημ/νία Αλίσξης	Προς Κατηγορία Ιατρού	Ειδικότητα	Κατάσταση
Δεν υπάρχουν δεδομένα				

< Προηγούμενη | Επόμενη >

Παραπομπές προς άλλον ιατρό

Ημ/νία Εισαγωγής	Ημ/νία Αλίσξης	Προς Κατηγορία Ιατρού	Ειδικότητα	Κατάσταση
06/10/2024	06/11/2024	Ιατρό άλλης ειδικότητας	ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ	✓ Ενεργή
06/10/2024	06/11/2024	Ιατρό άλλης ειδικότητας	ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ	✗ Ακυρωμένη
06/10/2024	06/11/2024	Ιατρό άλλης ειδικότητας	ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ	✗ Ακυρωμένη
06/10/2024	07/11/2024	Ιατρό άλλης ειδικότητας	ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ	✓ Ολοκληρωμένη

< Προηγούμενη | Επόμενη >

Εισαγωγή

Εικόνα 39: Επεξεργασία ανοικτής επίσκεψης - Παραπομπές

Νέα παραπομπή σε άλλο γιατρό

Αυτή η προβολή επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργήσει μια νέα παραπομπή σε γιατρό άλλης ειδικότητας. Αυτό συμβαίνει όταν, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης αυτής της επίσκεψης, ο τρέχον γιατρός πρέπει να παραπέμψει τον ασθενή να επισκεφθεί γιατρό άλλης ειδικότητας.

Βήματα Δημιουργίας παραπομπής:

Στοιχεία γιατρού (προσυμπληρωμένα πεδία, ανακτημένα από υπάρχουσες πληροφορίες – μη επεξεργασίμα):

- Όνομα και επώνυμο
- ΑΜΚΑ
- Ημερομηνία δημιουργίας παραπομπής

Στοιχεία ασθενούς (προσυμπληρωμένα πεδία, ανακτημένα από την Ενεργή επίσκεψη – μη επεξεργασίμα):

- Όνομα και επώνυμο
- ΑΜΚΑ
- Ημερομηνία γέννησης
- Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Λεπτομέρειες παραπομπής: Η ακόλουθη ενότητα είναι η πρώτη που πρέπει να συμπληρωθεί από τον γιατρό σε μια νέα παραπομπή και αναφέρεται στις βασικές πληροφορίες σχετικά με την παραπομπή, όπου πρέπει να συμπληρωθούν οι παρακάτω πληροφορίες.

- Ενέργεια παραπομπής. Καθορίζει τον στόχο της παραπομπής (άλλος γιατρός ή νοσοκομείο) (επιλογή τιμής από μια προκαθορισμένη drop-down λίστα, φιλτραρισμένη ανάλογα με βάση τον τύπο μονάδας της επίσκεψης)
- Ειδικότητα παραπομπής (επιλογή τιμής από προκαθορισμένη drop-down λίστα, φιλτραρισμένη ανάλογα με τη μονάδα της επίσκεψης)

Διαγνώσεις παραπομπής και αιτιολόγηση:

Ο γιατρός μπορεί να προσθέσει καμία ή περισσότερες διαγνώσεις (ICD10) που σχετίζονται με την παραπομπή κάνοντας την αντίστοιχη επιλογή. Κατά την επιλογή, παρουσιάζεται στον γιατρό ένα παράθυρο αναζήτησης όπου μπορεί να αναζητήσει με τα ακόλουθα κριτήρια για να προσθέσει τη διάγνωση στην παραπομπή:

- Περιγραφή μιας διάγνωσης
- τον κωδικό ICD10

Τα αποτελέσματα αναζήτησης παρουσιάζονται στον χρήστη, για κάθε πιθανή αντιστοίχιση απεικονίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

- Κωδικός ICD-10 (κωδικός διάγνωσης)
- Διάγνωση (τίτλος)
- Περιγραφή της διάγνωσης

Επιλέγοντας ένα ή περισσότερα αποτελέσματα που επιστρέφονται και επιλέγοντας να προστεθούν στην αρχική ενότητα διαγνώσεων, οι λεπτομέρειες ICD-10 θα ενσωματωθούν στην αρχική προβολή στην ενότητα ICD10.

Για τη λίστα εγγραφών διάγνωσης, κάθε εγγραφή περιέχει τα ακόλουθα πεδία:

- Κωδικός ICD-10 (κωδικός διάγνωσης)
- Διάγνωση (περιγραφή κειμένου)

Ενώ για κάθε μία από αυτές τις εγγραφές διάγνωσης, η προβολή παρέχει στο χρήστη την ακόλουθη επιλογή:

- Διαγραφή : Μέσω αυτής της επιλογής, η αντίστοιχη διάγνωση διαγράφεται από την παραπομπή.

Ο γιατρός μπορεί να επιλέξει να προσθέσει κανένα ή περισσότερα συμπτώματα ICPC2 σε μια παραπομπή. Μετά την επιλογή, παρουσιάζεται στον γιατρό ένα παράθυρο αναζήτησης όπου μπορεί να αναζητήσει με τα ακόλουθα κριτήρια για τα συμπτώματα που πρέπει να προσθέσει στην επίσκεψη:

- Σύμπτωμα
- τον κωδικό ICPC2

Τα αποτελέσματα αναζήτησης παρουσιάζονται στον χρήστη, για κάθε πιθανή εγγραφή να απεικονίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

- Κωδικός ICPC2 (κωδικός συμπτώματος)
- Σύμπτωμα (τίτλος)

Επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα αποτελέσματα που επιστρέφονται και επιλέγοντας να προστεθούν στην αρχική ενότητα Συμπτώματα, οι λεπτομέρειες ICPC2 θα ενσωματωθούν στην αρχική προβολή στην ενότητα ICPC2.

Για τη λίστα εγγραφών συμπτωμάτων, κάθε εγγραφή περιέχει τα ακόλουθα πεδία:

- Κωδικός ICPC2 (κωδικός συμπτώματος)
- Σύμπτωμα (περιγραφή κειμένου)


Ενώ για καθένα από αυτά τα συμπτώματα, η προβολή παρέχει στο χρήστη την ακόλουθη επιλογή:

- **Διαγραφή** : Μέσω αυτής της επιλογής, το αντίστοιχο σύμπτωμα διαγράφεται από την επίσκεψη. Η αλλαγή είναι ορατή στην ενότητα Συμπτώματα.

Ο γιατρός μπορεί επίσης να επιλέξει να προσθέσει μια προαιρετική διάγνωση / αιτιολόγηση ελεύθερου κειμένου, εισάγοντας κείμενο σε μια περιοχή κειμένου.

Για να ολοκληρωθεί η δημιουργία της παραπομπής πρέπει να ισχύει η ακόλουθη προϋπόθεση:

- Πρέπει να εισαχθεί μία διάγνωση ICD10 ή
- Πρέπει να εισαχθεί ένα σύμπτωμα ICPC2



Νέα Παραπομπή

Στοιχεία Ιατρού

Όνοματεπώνυμο:

Α.Μ.Κ.Α.:

Ημ/νία Εισαγωγής: 06/10/2024

Στοιχεία Ασφαλισμένου

Όνοματεπώνυμο:

Α.Μ.Κ.Α.:

Φ.Κ.Α.:

Ημερομηνία Γέννησης:

Διάγνωση - Αιτιολογία Παραπομπής

Προς:

Ειδικότητα:

Διαγνώσεις

ICD10	Διάγνωση	
B00.0	Ερπητικό έκζεμα	☐

Συμπτώματα

ICPC2	Περιγραφή	
S02	Κνησμός	☐

Εισαγωγή **Εισαγωγή**

Διάγνωση (Ελεύθερο Κείμενο)

Ακύρωση **Καταχώρηση**

Εικόνα 40: Παράθυρο καταχώρησης νέα παραπομπής προς γιατρό άλλης ειδικότητας

Σύννοδα Νοσήματα παραπομπής:

Αυτή η ενότητα είναι σχεδόν πανομοιότυπη με την ενότητα διαγνώσεων και αιτιολόγησης σχετικά με τη δομή της, δηλαδή έχει τις τρεις υποενότητες με ICD10, ICPC2 και διάγνωση/αιτιολόγηση ελεύθερου κειμένου. Ωστόσο, δεν ισχύει η προϋπόθεση ότι πρέπει να έχουν συμπληρωθεί μία από τις δύο ενότητες.

Κύρια συμπτώματα ιστορικού ασθενή/κλινικής αξιολόγησης/ενεργειών που έγιναν/σχολίων:

Αυτή η ενότητα αποτελείται από μια περιοχή κειμένου όπου ο γιατρός μπορεί να εισαγάγει προαιρετικό ελεύθερο κείμενο για να περιγράψει όλες τις περιπτώσεις του τίτλου της ενότητας.

Αφού συμπληρώσει αυτές τις πληροφορίες, ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις δύο ενέργειες:

- **Αποθήκευση:** Μέσω αυτής της επιλογής, δημιουργείται η παραπομπή
- **Ακύρωση:** Μέσω αυτής της επιλογής, τα περιεχόμενα της σελίδας απορρίπτονται και δεν δημιουργείται καμία παραπομπή.

Εικόνα 41: Παράθυρο καταχώρησης νέα παραπομπής με σύννοδα νοσήματα προς γιατρό άλλης ειδικότητας

Ολοκλήρωση Παραπομπής που έχει συσχετιστεί στην επίσκεψη

Αυτή η προβολή επιτρέπει στο χρήστη να ολοκληρώσει την παραπομπή από γιατρό άλλης ειδικότητας που συνδέθηκε με την τρέχουσα επίσκεψη. Η προβολή εμφανίζει πληροφορίες που παρέχονται από τον γιατρό που δημιούργησε την παραπομπή με τρόπο μόνο για ανάγνωση και επιτρέπει στον τρέχοντα χρήστη να συμπληρώσει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της παραπομπής.

Εμφάνιση πληροφοριών παραπομπής:

Στοιχεία γιατρού δημιουργού:

- Όνομα και επώνυμο
- ΑΜΚΑ
- Ημερομηνία δημιουργίας παραπομπής

Στοιχεία ασθενούς:

- Όνομα και επώνυμο
- ΑΜΚΑ
- Ημερομηνία γέννησης

- Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Λεπτομέρειες παραπομπής:

- Ενέργεια παραπομπής.
- Ειδικότητα παραπομπής
- Ημερομηνία εισαγωγής

Διαγνώσεις παραπομπής και αιτιολόγηση:

Λίστα εγγραφών διαγνώσεων ICD10, κάθε εγγραφή περιέχει τα ακόλουθα πεδία:

- Κωδικός ICD-10 (κωδικός διάγνωσης)
- Διάγνωση (περιγραφή κειμένου)

Λίστα εγγραφών συμπτωμάτων, κάθε εγγραφή περιέχει τα ακόλουθα πεδία:

- Κωδικός ICPC2 (κωδικός συμπτώματος)
- Σύμπτωμα (περιγραφή κειμένου)

Διάγνωση/αιτιολόγηση ελεύθερου κειμένου, που εμφανίζεται σε μια περιοχή κειμένου.

Σύνοδα Νοσήματα παραπομπής:

Αυτή η ενότητα είναι σχεδόν πανομοιότυπη με την ενότητα διάγνωσης και αιτιολόγησης όσον αφορά τη δομή της, δηλαδή έχει τις τρεις υποενότητες με ICD10, ICPC2 και διάγνωση / αιτιολόγηση ελεύθερου κειμένου.

Κύρια συμπτώματα ιστορικού ασθενή/κλινικής αξιολόγησης/ενεργειών που έγιναν/σχολίων:

Αυτή η ενότητα αποτελείται από μια περιοχή κειμένου όπου εισήχθη το ελεύθερο κείμενο που περιγράφει όλες τις περιπτώσεις του τίτλου της ενότητας.

Συμπληρώνοντας τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της παραπομπής:

Διάγνωση και αιτιολόγηση προς Ολοκλήρωση Παραπομπής:

Ο γιατρός μπορεί να προσθέσει καμία ή περισσότερες διαγνώσεις (ICD10) που σχετίζονται με την παραπομπή επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή. Μετά την επιλογή, ο γιατρός παρουσιάζεται με έναν τρόπο αναζήτησης όπου μπορεί να αναζητήσει με τα ακόλουθα κριτήρια για τη διάγνωση για να προσθέσει στην παραπομπή:

- Περιγραφή μιας διάγνωσης
- τον κωδικό ICD10

Τα αποτελέσματα αναζήτησης παρουσιάζονται στον χρήστη, για κάθε πιθανή αντιστοίχιση απεικονίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

- Κωδικός ICD-10 (κωδικός διάγνωσης)
- Διάγνωση (τίτλος)

Επιλέγοντας ένα ή περισσότερα αποτελέσματα που επιστρέφονται και επιλέγοντας να προστεθούν στην αρχική ενότητα διαγνώσεων, οι λεπτομέρειες ICD-10 θα ενσωματωθούν στην αρχική προβολή στην ενότητα ICD10-Διάγνωση.

Για τη λίστα εγγραφών διαγνώσεων ICD10, κάθε εγγραφή περιέχει τα ακόλουθα πεδία:

- Κωδικός ICD-10 (κωδικός διάγνωσης)
- Διάγνωση (περιγραφή κειμένου)

Ενώ για κάθε μία από αυτές τις εγγραφές διάγνωσης, η προβολή παρέχει στο χρήστη την ακόλουθη επιλογή:

- Διαγραφή: Μέσω αυτής της επιλογής, η αντίστοιχη διάγνωση διαγράφεται από την παραπομπή.

Ο γιατρός μπορεί να επιλέξει να προσθέσει κανένα ή περισσότερα συμπτώματα ICPC2 σε μια παραπομπή. Μετά την επιλογή, παρουσιάζεται στον γιατρό ένα παράθυρο αναζήτησης όπου μπορεί να αναζητήσει με τα ακόλουθα κριτήρια για τα συμπτώματα που πρέπει να προσθέσει στην επίσκεψη:

- Σύμπτωμα
- τον κωδικό ICPC2

Τα αποτελέσματα αναζήτησης παρουσιάζονται στον χρήστη, για κάθε πιθανή εγγραφή απεικονίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

- Κωδικός ICPC2 (κωδικός συμπτώματος)
- Σύμπτωμα (τίτλος)

Επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα αποτελέσματα που επιστρέφονται και επιλέγοντας να προστεθούν στην αρχική ενότητα Συμπτώματα, οι λεπτομέρειες ICPC2 θα ενσωματωθούν στην αρχική προβολή στην ενότητα ICPC2.

Για τη λίστα εγγραφών συμπτωμάτων, κάθε εγγραφή περιέχει τα ακόλουθα πεδία:

- Κωδικός ICPC2 (κωδικός συμπτώματος)
- Σύμπτωμα (περιγραφή κειμένου)

Ενώ για καθένα από αυτά τα συμπτώματα, η προβολή παρέχει στο χρήστη την ακόλουθη επιλογή:

- **Διαγραφή:** Μέσω αυτής της επιλογής, το αντίστοιχο σύμπτωμα διαγράφεται από την επίσκεψη. Η αλλαγή είναι ορατή στην ενότητα Συμπτώματα.

Ο γιατρός μπορεί επίσης να επιλέξει να προσθέσει:

- μια προαιρετική διάγνωση/αιτιολόγηση ελεύθερου κειμένου, εισάγοντας κείμενο σε μια περιοχή κειμένου.
- μια προαιρετική οδηγία ελεύθερου κειμένου, εισάγοντας κείμενο σε μια περιοχή κειμένου.
- προαιρετικά δεδομένα επόμενης εξέτασης, επιλέγοντας ημερομηνία από έναν επιλογέα ημερομηνίας.

Για την εκτέλεση της ολοκλήρωσης της παραπομπής πρέπει να ισχύει η ακόλουθη προϋπόθεση:

- Πρέπει να εισαχθεί μία διάγνωση ICD10 ή
- Πρέπει να εισαχθεί ένα σύμπτωμα ICPC2 ή
- Πρέπει να εισαχθεί η διάγνωση ελεύθερου κειμένου

Αφού συμπληρώσει αυτές τις πληροφορίες, ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις δύο ενέργειες:

- **Ολοκλήρωση:** Μέσω αυτής της επιλογής, ολοκληρώνεται η παραπομπή
- **Ακύρωση:** Μέσω αυτής της επιλογής, όλες οι αλλαγές που έγιναν απορρίπτονται, αφήνοντας ανέπαφη την παραπομπή.

Ολοκλήρωση Παραπομπής

Στοιχεία Ιατρού

Όνοματεπώνυμο: Δρ. Γ. Παπαδόπουλος

A.M.K.A.: 123456789

Ημ/νία Εισαγωγής: 05/10/2024

Στοιχεία Ασφαλισμένου

Όνοματεπώνυμο: Κ. Ν. Παπαδόπουλος

A.M.K.A.: 987654321

Ημερομηνία Γέννησης: 15/03/1985

Στοιχεία Παραπομπής

Προς Ιατρό άλλης ειδικότητας

Ειδικότητα: ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Ημ/νία Εισαγωγής: 05/10/2024

Ολοκλήρωση Παραπομπής

Στοιχεία Παραπομπής

Ολοκλήρωση Παραπομπής

Διαγνώσεις

ICD10	Διάγνωση	Σημειώσεις
O67	Γδύνει και τοκετός που επιπύκνεται με αιμορραγία κατά τη διάρκεια του, που δεν ταξινομείται αλλού	0

Εισαγωγή

Συμπτώματα

ICPC2	Περιγραφή
	Δεν υπάρχουν δεδομένα

Εισαγωγή

Διάγνωση (Ελεύθερο Κείμενο)

Άλλες Οδηγίες

τεστ

Επόμενη Εξέταση

07/10/2024

Ακύρωση

Ολοκλήρωση

Εικόνα 42: Επεξεργασία ανοικτής επίσκεψης - Ολοκλήρωση παραπομπής

Βιομετρικά Στοιχεία Ασθενή

Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται όταν πατηθεί το κουμπί «Βιομετρικά» οι ιατροί μπορούν να δουν και να επεξεργαστούν τις βιομετρικές τιμές της/του ασθενή. Η οθόνη αποτελείται από μια λίστα κάθε στοιχείο της οποίας περιέχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Βιομετρικό Στοιχείο (λίστα επιλογής)
- Βιομετρική τιμή (εισαγωγή ανάλογα με τη μεταβλητή - μπορεί να είναι είτε αριθμητική είτε συμβολοσειρά)
- Μονάδα μέτρησης (τιμή από προκαθορισμένη λίστα εξαρτώμενη από το βιομετρικό στοιχείο)
- Ημερομηνία Καταχώρισης (μόνο για ανάγνωση)

Βιομετρικά Στοιχεία Ασθενή

Διαχείριση Βιομετρικών Στοιχείων Ασθενή

Βιομετρικό Στοιχείο	Τιμή	Μονάδα Μέτρησης	Ημ/νία Εισαγωγής
Χρώμα ματιών ▾	ΜΠΛΕ	Δ/Υ	14/03/2019
Ύψος ▾	171.00	cm	27/10/2022
Βάρος ▾	70	Kg	11/08/2022
Περίμετρος Κεφαλής ▾	31.00	cm	29/10/2024

Εισαγωγή

Ακύρωση

Αποθήκευση

Εικόνα 43: Παράθυρο απεικόνισης των βιομετρικών στοιχείων του ασθενή στα πλαίσια της ανοικτής επίσκεψης

Οι ιατροί μπορούν να επιλέξουν να προσθέσουν βιομετρικά στοιχεία για την/τον ασθενή. Κατά την επιλογή, προστίθεται ένα νέο στοιχείο στη λίστα, όπου οι ιατροί μπορούν να συμπληρώσουν τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά.

Βιομετρικά Στοιχεία Ασθενή
Διαχείριση Βιομετρικών Στοιχείων Ασθενή

Βιομετρικό Στοιχείο	Τιμή	Μονάδα Μέτρησης	Ημ/νία Εισαγωγής
Χρώμα ματιών	ΜΠΛΕ	Δ/Υ	14/03/2019
Ύψος	171.00	cm	27/10/2022
Βάρος	70	Kg	11/08/2022
Περίμετρος Κεφαλής	31.00	cm	29/10/2024
Επιλέξτε βιομετρικ...	Εισάγετε τιμή	Εισάγετε τιμή	07/11/2024

Χρώμα ματιών
Ύψος
Περίμετρος Κεφαλής
Βάρος

Ακύρωση Αποθήκευση

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Εικόνα 44: Παράθυρο εισαγωγής νέου βιομετρικού στοιχείου του ασθενή στα πλαίσια της ανοικτής επίσκεψης

Θεραπευτικά Πρωτόκολλα

Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Ασθενή ασχέτως επίσκεψης

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στο γιατρό να αντλήσει τα θεραπευτικά πρωτόκολλα του/της ασθενή ασχέτως με εκείνα στα οποία τον/την έχει εντάξει στα πλαίσια της επίσκεψης, εμφανίζοντας κάτι αντίστοιχο με την πληροφορία του 1^{ου} βήματος του wizard των πρωτοκόλλων. Για να κάνει αυτό, ο χρήστης μπορεί να σύρει το αντίστοιχο πλαίσιο «Εμφάνιση Πρωτοκόλλων Ασθενή» στα δεξιά . Τα δεδομένα των θεραπευτικών πρωτοκόλλων του ασθενή αντλούνται και παρουσιάζονται σε ξεχωριστή ενότητα «Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Ασθενή»

Θεραπευτικό Πρωτόκολλο	Ημ/νία Ένταξης στο Πρωτόκολλο	ΜDCC	Περιγραφή	Ημ/νία Τελευταίας Συνταγής	Ενεργό
10-003 - Σακχαρώδους Διαβήτη Άλλοι τύποι	28/05/2024	Ενδοκρινολογικές, θεραπευτικές και με...	Άλλοι τύποι σακχαρώδους διαβήτη...		✓
08-008 - ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ)	19/02/2024	Παθήσεις και διαλειτουργίες του μ...	Η ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (ΨΑ) είναι...		✓
04-001 - Αναπνευστικά ΘΠΕ/Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια	07/07/2022	Παθήσεις και διαλειτουργίες του αν...	Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπα...	20/10/2022	✓
10-004 - ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ	27/09/2017	Ενδοκρινολογικές, θεραπευτικές και με...	Σακχαρώδης διαβήτης της κύησης. ...	13/06/2024	✓
08-004 - ΟΣΤΕΟΠΩΡΩΣΗ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΓΜΑ	12/06/2017	Παθήσεις και διαλειτουργίες του μ...	Γυναίκες ασθενείς με ανάγκη αγωγής...	10/07/2023	✓
10-001 - ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 1 (ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΑΚΧΑΡΙΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ)	18/05/2017	Ενδοκρινολογικές, θεραπευτικές και με...	Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 κ...	09/06/2023	✓
08-009 - ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΡΙΣΕΩΝ	28/12/2016	Παθήσεις και διαλειτουργίες του μ...	Η φαρμακευτική θεραπεία της Ουρι...		✓
08-002 - ΟΣΤΕΟΠΩΡΩΣΗ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑ ΜΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΟ	05/12/2016	Παθήσεις και διαλειτουργίες του μ...	Γυναίκες ασθενείς με ανάγκη αγωγής...	26/05/2021	✓
10-002 - ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2	10/11/2016	Ενδοκρινολογικές, θεραπευτικές και με...	Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2. Χα...	18/07/2023	✓

Εικόνα 45: Επεξεργασία ανοικτής επίσκεψης - Θεραπευτικά πρωτόκολλα ασθενή

Προσθήκη Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου

Επιλέγοντας «Προσθήκη Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου» εμφανίζεται συγκεκριμένη προβολή, όπου παρουσιάζεται ένας κατάλογος πρωτοκόλλων στα οποία ο ασθενής είναι ήδη εγγεγραμμένος. Ο κατάλογος περιλαμβάνει:

- Τίτλος Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου.
- Ημερομηνία ένταξης στο Πρωτόκολλο.
- Κύρια διαγνωστική κατηγορία (MDC) του ΘΠ.
- Περιγραφή του Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου.
- Ημερομηνία τελευταίας συνταγογράφησης.
- Ένδειξη ενεργού Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου.

Θεραπευτικά Πρωτόκολλα					
Επιλογή Πρωτοκόλλου Διαγνώσεις Επιλογή Βήματος Καθορισμός Παραμέτρων Καθορισμός Παραμέτρων (συν.) Νέο Βήμα Επιλογή Δραστητικών Ουσιών Ολοκλήρωση Διαδικασίας Προσθήκη νέου					
Θεραπευτικό Πρωτόκολλο	Ημ/νία Ένταξης στο Πρωτόκολλο	MDC	Περιγραφή	Ημ/νία Τελευταίας Συνταγής	Ενεργό
08-008 - Ρευματολογικά ΟΠΣ-Ψωριασική Αρθρίτιδα (Περιφερική προσβολή)	02/08/2024	Παθήσεις και δυσλειτουργίες του...	Η ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (ΨΑ) εί...		✓
05-001 - ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ	02/08/2024	Παθήσεις και δυσλειτουργίες κυ...	Ταξινόμηση Αρτηριακής Υπέρτασ...	02/08/2024	✓
10-001 - Δυσλιπιδαιμία	10/06/2024	Ενδοκρινολογικές, θρεπτικές και...	Οι δυσλιπιδαιμίες είναι οι διαταρ...	09/08/2024	✓
10-004 - ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ	03/06/2024	Ενδοκρινολογικές, θρεπτικές και...	Σακχαρώδης διαβήτης της κύησ...	10/06/2024	✓

Άκυρο

Για κάθε στοιχείο του καταλόγου μπορούν να εκτελεσθούν οι ακόλουθες ενέργειες :

- Προβολή λεπτομερειών Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου 
- Διαγραφή Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου, μόνο εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε συνταγή 
- Επαναχρησιμοποίηση του Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου 

Ο ιατρός μπορεί να επιλέξει να εντάξει τον ασθενή σε νέο Θεραπευτικό Πρωτόκολλο μέσω της επιλογής «Προσθήκη νέου». Θα πρέπει να γίνει επιλογή του επιθυμητού Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου από μία λίστα διαθέσιμων ΘΠ με βάση τα δικαιώματα πρόσβασής του ιατρού. Κάθε ασθενής δεν μπορεί να έχει το ίδιο ΘΠ ενεργό πολλές φορές, αλλά μπορεί να έχει το ίδιο ΘΠ ανενεργό περισσότερες από μία φορές.


Εάν η επιλογή έρχεται σε σύγκρουση με άλλο ΘΠ στο οποίο ο ασθενής είναι ήδη εγγεγραμμένος με βάση την κατηγορία ΘΠ - τα πρωτόκολλα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία αποκλείονται αμοιβαία - τότε όλες οι άλλες εγγραφές πρέπει να απενεργοποιηθούν πριν από την επιλογή.

Ανεξάρτητα από το αν ο ιατρός επιλέξει να εντάξει τον ασθενή σε ένα ΘΠ ή να επαναχρησιμοποιήσει ένα υπάρχον, πρέπει να συμπληρωθεί μια σειρά οθονών με τις απαιτούμενες πληροφορίες. Αυτές περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες.

Από αυτή την οθόνη ο γιατρός μπορεί επίσης να διαχειριστεί τη δυσανεξία του ασθενούς σε σχέση με ένα συγκεκριμένο ΘΠ στο οποίο έχει εγγραφεί.

Διαγνώσεις Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου Ασθενή


Ο ιατρός πρέπει να προσδιορίσει τουλάχιστον μία διάγνωση ICD10, επιλέγοντας «Προσθήκη κωδικού ICD10» και διαλέγοντας από μία λίστα διαθέσιμων διαγνώσεων για το πρωτόκολλο. Ο ιατρός μπορεί επίσης να διαγράψει καταχωρήσεις από τις χρησιμοποιούμενες διαγνώσεις (🗑️).



Επιλογή Βήματος Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου Ασθενή

Στον ιατρό παρουσιάζεται η λίστα βημάτων για το επιλεγμένο Θεραπευτικό Πρωτόκολλο του ασθενή. Η λίστα εμφανίζει πληροφορίες όπως:

- Βήμα αγωγής
- Ημερομηνία ένταξης στο βήμα
- Ημερομηνία τελευταίας συνταγογράφησης
- Ημερομηνία Επανεκτίμησης (μετά την οποία το βήμα απενεργοποιείται)



Βήμα Αγωγής	Ημ/νία Ένταξης στο Βήμα	Ημ/νία Τελευταίας Συνταγογ/σης	Ημερομηνία Επανεκτίμησης
Βήμα 3	10/06/2024	09/08/2024	07/12/2024

Η λίστα ταξινομείται κατά ημερομηνία καταχώρησης, με την πιο πρόσφατη καταχώρηση να εμφανίζεται στην κορυφή.

Εάν ο ασθενής εγγράφεται στο πρωτόκολλο, ο κατάλογος είναι, φυσικά, άδειος.

Για κάθε στοιχείο της λίστας ο γιατρός μπορεί να δει την επιλογή των δραστικών ουσιών για το συγκεκριμένο βήμα




Για το πιο πάνω στοιχείο (πιο πρόσφατη ημερομηνία καταχώρησης) ο γιατρός μπορεί να επιλέξει την επαναχρησιμοποίηση του βήματος  στην τρέχουσα επίσκεψη, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:


- Διαθέτει το κατάλληλο δικαίωμα πρόσβασης
- Βρίσκεται εντός της προθεσμίας επαναχρησιμοποίησης του βήματος.

Εάν ο ιατρός μπορεί, και επιλέξει να επαναλάβει το βήμα, πλοηγείται στην οθόνη Επισκόπησης Δραστικών Ουσιών.

Εάν ο ιατρός διαθέτει το κατάλληλο δικαίωμα πρόσβασης, μπορεί επίσης να επιλέξει να αξιολογήσει τον ασθενή για ένα νέο βήμα, επιλέγοντας «Νέο Βήμα».

Καθορισμός Παραμέτρων

Για την αξιολόγηση του ασθενούς για ένα νέο βήμα, ο ιατρός καλείται να συμπληρώσει τιμές σε μία λίστα παραμέτρων που αφορούν το Θεραπευτικό Πρωτόκολλο. Αυτές οι παράμετροι μπορεί να είναι επεξεργάσιμες ή μόνο για ανάγνωση και μπορεί επίσης να είναι προεπιλεγμένες με προεπιλεγμένες τιμές ή με τιμές που αντλούνται από το Ψηφιακό Αποθετήριο Τιμών Αποτελεσμάτων Εξετάσεων.



Κάθε τιμή παραμέτρου μπορεί να αποδίδεται ως:

- Πλαίσιο επιλογής (checkbox).
- Πλαίσιο κειμένου.
- Επιλογή από τιμές από προκαθορισμένη λίστα τιμών, εξαρτώμενη από την παράμετρο.

Για κάθε παράμετρο, παρουσιάζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

- Όνομα παραμέτρου.

- Ένδειξη για σχέση με δυσανεξία/αλλεργία: Μια οπτική ένδειξη (επεξηγηματικό κείμενο) με οδηγίες προς το ιατρό για την εκτέλεση ορισμένων ενεργειών για τη δήλωση της αλλεργίας σε άλλο σύστημα.
- Προηγούμενη τιμή παραμέτρου (μόνο για ανάγνωση, μπορεί να είναι κενή)
- Ημερομηνία μέτρησης της προηγούμενης τιμής παραμέτρου (μόνο για ανάγνωση, μπορεί να είναι κενή)
- Τρέχουσα τιμή, εάν είναι επεξεργάσιμη
- Ημερομηνία μέτρησης, προαιρετικά
- Πληροφορίες για τον γιατρό που πραγματοποίησε τη μέτρηση/αξιολόγηση (προαιρετικά):
 - ΑΜΚΑ
 - Ονοματεπώνυμο
- Μονάδα μέτρησης/όρια τιμών (μόνο για ανάγνωση)

Θεραπευτικά Πρωτόκολλα

Επιλογή Πρωτοκόλλου

Διαγνώσεις

Επιλογή Βήματος

Καθορισμός Παραμέτρων

Καθορισμός Παραμέτρων (συν.)

Νέο Βήμα

Επιλογή Δραστικών Ουσιών

Ολοκλήρωση Διαδικασίας

Αντενδείξεις-Δυσανεξίες

Προηγούμενη Τιμή				Στοιχεία Ιατρού			
Παράμετρος	Τιμή Παράμετρου	Ημερ. Μέτρησης	Τιμή Παράμετρου	Ημερ. Μέτρησης	Α.Μ.Κ.Α.	Ονοματεπώνυμο	Μονάδα Μέτρησης / Όρια Τιμών
Φύλο			Θήλυ				
Ηλικία			49				
Κάπνισμα	✓	02/08/2024	☒	ΗΗ/ΜΜ/ΥΥΥΥ			
Συστολική Αρτηριακή Πίεση	180	02/08/2024	Εισάγετε τιμή	ΗΗ/ΜΜ/ΥΥΥΥ			mmHg
Ολική Χοληστερόλη *	115	02/08/2024	Εισάγετε τιμή	ΗΗ/ΜΜ/ΥΥΥΥ	Εισάγετε ΑΜΚ		mg/dL
LDL Χοληστερόλη *	100	10/06/2024	Εισάγετε τιμή	ΗΗ/ΜΜ/ΥΥΥΥ	Εισάγετε ΑΜΚ		mg/dL
HDL Χοληστερόλη *			Εισάγετε τιμή	ΗΗ/ΜΜ/ΥΥΥΥ			mg/dL
Τριγλυκερίδια Νηστείας *	300	10/06/2024	Εισάγετε τιμή	ΗΗ/ΜΜ/ΥΥΥΥ	Εισάγετε ΑΜΚ		mg/dL
Λιποπρωτεΐνη(α) (προαιρετικά) mg/dL *			Εισάγετε τιμή	ΗΗ/ΜΜ/ΥΥΥΥ			mg/dL
Τιμή στόχος για LDL Χοληστερόλη							
Χαρακτηρισμός Κινδύνου							
Ανέκτης Καρδιαγγειακού Κινδύνου (HELLENIC RISK SCORE II)	1-5%	02/08/2024	1-5%	02/08/2024			% κίνδυνος για θανατηφόρο καρδιαγγειακό επεισόδιο τα επόμενα 10 έτη

Επόμενο

Αφού ο ιατρός συμπληρώσει τη λίστα με τις απαιτούμενες τιμές, εκτελείται ένα βήμα επικύρωσης για να διασφαλιστεί ότι έχουν συμπληρωθεί όλες οι υποχρεωτικές παράμετροι. Ένα σφάλμα επικύρωσης μπορεί να παρουσιαστεί στον ιατρό, ο οποίος ενημερώνεται για τις παραμέτρους όπου απέτυχε η επικύρωση.

Επισκόπηση Παραμέτρων

Μετά την εισαγωγή και την επικύρωση των παραμέτρων, ο ιατρός έχει στη διάθεσή του μια έκδοση της προηγούμενης οθόνης μόνο για ανάγνωση, για την επανεξέταση των εισόδων και την εμφάνιση των παραγόμενων (υπολογισμένων) παραμέτρων.

Ο ιατρός μπορεί να προχωρήσει στην οθόνη καθορισμού βήματος.

Θεραπευτικά Πρωτόκολλα

Επιλογή Πρωτοκόλλου

Διαγνώσεις

Επιλογή Βήματος

Καθορισμός Παραμέτρων

Καθορισμός Παραμέτρων (συν.)

Νέο Βήμα

Επιλογή Δραστικών Ουσιών

Ολοκλήρωση Διαδικασίας

Παράμετρος	Προηγούμενη Τιμή		Στοιχεία Ιατρού				
	Τιμή Παραμέτρου	Ημερ. Μέτρησης	Τιμή Παραμέτρου	Ημερ. Μέτρησης	Α.Μ.Κ.Α.	Ονοματεπώνυμο	Μονάδα Μέτρησης / Όριο Τιμών
Φύλο			Θήλυ				
Ηλικία			49				
Κάπνισμα	✓	02/08/2024	✓				
Συστολική Αρτηριακή Πίεση	180	02/08/2024	180				mmHg
Ολική Χοληστερόλη *	115	02/08/2024	115				mg/dL
LDL Χοληστερόλη *	100	10/06/2024	110				mg/dL
HDL Χοληστερόλη *							mg/dL
Τριγλυκερίδια Νηστείας *	300	10/06/2024	320				mg/dL
Λιποπρωτεΐνη(a) (ημωομετρικά) mg/dL *							mg/dL
Τιμή στόχος για LDL Χοληστερόλη			LDL < 100mg/dL				
Χαρακτηρισμός Κινδύνου			Μέτριου κινδύνου				
Δείκτης Καρδιαγγειακού Κινδύνου (HELLENIC RISK SCORE II)	1-5%	02/08/2024	1-5%	02/08/2024			% κίνδυνος για θανατηφόρο καρδιαγγειακό επεισόδιο τα επόμενα 10 έτη
Στεφανιαία Νόσος	-	02/08/2024	-				
Περιφερική Αγγειακή νόσος με στενώσεις > 50%	-		-				

* Για την παράμετρο πραγματοποιείται αναζήτηση αποτελεσμάτων στο Ψηφιακό Αποθετήριο Αποτελεσμάτων Εξετάσεων.

Επόμενο

Καθορισμός Βήματος

Η λογική κάθε Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου, προτείνει ένα ή περισσότερα πιθανά βήματα για τον συγκεκριμένο ασθενή, ανάλογα με τις τιμές των παραμέτρων, το τρέχον βήμα ή/και άλλα δεδομένα. Στον ιατρό παρουσιάζονται όλα τα βήματα που υποστηρίζονται για το ΘΠ και ορισμένα από αυτά θα απενεργοποιηθούν εάν δεν προτείνονται. Ο ιατρός μπορεί να επιλέξει μόνο ένα από τα προτεινόμενα βήματα. Αυτό θα είναι το βήμα στο οποίο θα εισαχθεί ο ασθενής.

Να σημειωθεί ότι, δεδομένου ότι η πρόταση βημάτων εξαρτάται από το Θεραπευτικό Πρωτόκολλο, ενδέχεται να υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις όπου η λογική του ΘΠ μπορεί να μην προτείνει κανένα βήμα. Ο γιατρός δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να προχωρήσει σε μια τέτοια περίπτωση.

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα προσθήκης σχολίων για το νέο βήμα στο ΘΠ του ασθενούς.

Θεραπευτικά Πρωτόκολλα

Επιλογή Πρωτοκόλλου

Διαγνώσεις

Επιλογή Βήματος

Καθορισμός Παραμέτρων

Καθορισμός Παραμέτρων (συν.)

Νέο Βήμα

Επιλογή Δραστικών Ουσιών

Ολοκλήρωση Διαδικασίας

Βήμα Αγωγής

☐ Βήμα 1

☐ Βήμα 2

☒ * Βήμα 3

☐ Βήμα 4

☐ Βήμα 5 (Ασθενείς με δυσανεξία στις στατίνες)

Σχόλιο

Επόμενο

Επιλογή Δραστικών Ουσιών


Μετά τον προσδιορισμό του νέου βήματος, και ανάλογα τους κανόνες του επιλεγμένου Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου παρουσιάζονται στον ιατρό οι δραστικές ουσίες για επιλογή.

Στον ιατρό εμφανίζεται μια κατευθυντήρια γραμμή που παρουσιάζει τους κανόνες επιλογής δραστικών ουσιών που, μαζί με μία λίστα ομάδων δραστικών ουσιών.

Για κάθε στοιχείο της λίστα ομάδων δραστικών ουσιών, εμφανίζονται το όνομα της ομάδας και τα σχόλια της ομάδας. Επίσης, υπάρχει ένας λεπτομερής κατάλογος δραστικών ουσιών από τον οποίο πραγματοποιείται η επιλογή. Ο κατάλογος δραστικών ουσιών εμφανίζει τα εξής :

- Κωδικός ATC δραστικής ουσίας.
- Περιγραφή της δραστικής ουσίας.
- Περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας.

Μετά την επιλογή από κάθε ομάδα ενδιαφέροντος, η επιλογή πρέπει να επικυρωθεί με βάση τους συγκεκριμένους κανόνες που υποστηρίζει το κάθε Θεραπευτικό Πρωτόκολλο. Εάν η επικύρωση της επιλογής αποτύχει, εμφανίζεται στον ιατρό σχετικό μήνυμα σφάλματος προκειμένου να διορθώσει την επιλογή του.



The screenshot shows a web application interface for selecting drugs. At the top, a progress bar indicates the current step: 'Επιλογή Δραστικών Ουσιών' (Selection of Active Substances). Below this, a table titled 'Ομάδες Ουσιών' (Drug Groups) lists three groups: 'Ομάδα 2', 'Ομάδα 1', and 'Ομάδα 3'. Below the table, a section titled 'Επιλογή (μίας δραστικής ουσίας από την Ομάδα 1 Ή/ΚΑΙ μίας από την Ομάδα 2) Ή (μίας δραστικής ουσίας από την Ομάδα 3)' shows two columns of drug information. The first column lists 'C10AC04 COLESEVELAM HYDROCHLORIDE' and the second column lists 'C10AA05 ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE' and 'C10AX09 EZETIMIBE'. A 'Επόμενο' (Next) button is at the bottom.

Επισκόπηση Επιλογής Δραστικών Ουσιών / Ολοκλήρωση

Σε αυτή την οθόνη, ο ιατρός μπορεί να επανεξετάσει την επιλογή των δραστικών ουσιών, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από τη διαδικασία του νέου βήματος ή τη διαδικασία επαναχρησιμοποίησης ενός βήματος.

Στον ιατρό παρουσιάζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

- Τίτλος Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου.
- Ημερομηνία Ένταξης στο Θεραπευτικό Πρωτόκολλο.
- Ημερομηνία Ένταξης για στο βήμα του ΘΠ.
- Ημερομηνία τελευταίας συνταγογράφησης.
- Περιγραφή βήματος του ΘΠ
- Περιγραφή Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου.
- Ένας πίνακας με τις επιλεγμένες δραστικές ουσίες, που περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε καταχώρηση
 - Περιγραφή Ομάδας

- Κωδικός ATC της δραστικής ουσίας
- Περιγραφή της δραστικής ουσίας
- Περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας

Εάν ο χρήστης επιλέξει να ολοκληρώσει τη διαδικασία, τα δεδομένα αποθηκεύονται στην λίστα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων του ασθενή και συσχετίζονται με την τρέχουσα ενεργή επίσκεψη.

Θεραπευτικά Πρωτόκολλα

Επιλογή Πρωτοκόλλου

Διαγνώσεις

Επιλογή Βήματος

Καθορισμός Παραμέτρων

Καθορισμός Παραμέτρων (συν.)

Νέο Βήμα

Επιλογή Δραστικών Ουσιών

Ολοκλήρωση Διαδικασίας

Τίτλος: Δυσλιπιδαιμία

Ημ/νία Ένταξης στο Πρωτόκολλο: 10/06/2024

Ημ/νία Έλευταιάς Συνταγ/σης: 09/08/2024

Βήμα Αγωγής: Βήμα 3

Σημειώσεις: Σε ασθενείς με παθολογικές τιμές των λιπιδαιμικών παραμέτρων πρέπει να αποκλεισθούν οι δευτεροπαθείς δυσλιπιδαιμίες 1. ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ 2. ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ 3. ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ 4. ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ-ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 5. ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 6. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 7.

Ημ/νία Ένταξης στο Βήμα: —

Ημ/νία Έλευταιάς Συνταγ/σης: —

Περιγραφή: Οι δυσλιπιδαιμίες είναι οι διαταραχές (ποσοτικές ή ποιοτικές) του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνικών σωματιδίων (LDL, χυλομικρά, HDL, VLDL) που μεταφέρουν τα λιπίδια στον οργανισμό.

Περιγραφή Ομάδας	Κωδικός ATC	Περιγραφή	Περιεκτικότητα
Ομάδα 1	C10AA05	ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE	(10 & 20 & 30 & 40 & 80 mg)
Ομάδα 2	C10AX09	EZETIMIBE	

Ολοκλήρωση

Διαχείριση Δυσανεξιών

Σε αυτή την οθόνη, ο ιατρός βλέπει έναν κατάλογο με τις δυσανεξίες του ασθενούς για ένα συγκεκριμένο Θεραπευτικό Πρωτόκολλο.

Η λίστα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Περιγραφή της δραστικής ουσίας.
- Περιγραφή δυσανεξίας.
- Σχόλια ιατρού.

Ο ιατρός μπορεί να διαγράψει καταχωρήσεις ή να προσθέσει νέες. Για μια νέα καταχώρηση, θα πρέπει να επιλεγεί μια δραστική ουσία από έναν κατάλογο που περιέχει όλες τις δραστικές ουσίες που συμμετέχουν στο ΘΠ και μια συγκεκριμένη δυσανεξία από έναν κατάλογο που περιέχει τις δυσανεξίες για την προηγουμένως επιλεγμένη δραστική ουσία.

Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Ασθενή που σχετίζονται με την επίσκεψη

Οι ιατροί μπορούν να επιλέξουν να δουν τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα (ΘΠΣ) ασθενών που έχουν συσχετιστεί με την επίσκεψη. Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, οι ιατροί μπορούν να δουν τα ΘΠΣ της/του ασθενή που σχετίζονται με την επίσκεψη. Η οθόνη αποτελείται από μια λίστα κάθε στοιχείο της οποίας περιέχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

- Θεραπευτικό Πρωτόκολλο / Περιγραφή βήματος
- Δραστική ουσία
- Ένδειξη εάν έχει χρησιμοποιηθεί σε συνταγή

Για καθένα από τα στοιχεία της λίστας είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

47 Νέα εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης / Εγχειρίδιο Χρήσης / Version [1.0] Public

- **Διαγραφή** (): Μέσω αυτής της επιλογής, οι ιατροί μπορούν να διαγράψουν (αποσυσχετίσουν) το τρέχον ΘΠΣ ασθενούς από την επίσκεψη, εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε συνταγή.

Θεραπευτικά Πρωτόκολλα			Προσθήκη Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου
Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Επίσκεψης			Εμφάνιση Πρωτοκόλλων Ασθενή
Θεραπευτικό Πρωτόκολλο / Βήμα Εισαγωγής	Δραστική Ουσία (ATC5)	Έχει χρησιμοποιηθεί	
Δυσλιπιδαιμία / Βήμα 3	ΔΙΟΥΝΙΤΙΝΗ ΕΣΤΕΡΗ ΕΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΛΕΙΣΤΗ ΕΛΑΙΟΥ 10MG/TAB	☐	
Δυσλιπιδαιμία / Βήμα 3	ΔΙΟΥΝΙΤΙΝΗ ΕΣΤΕΡΗ ΕΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΛΕΙΣΤΗ ΕΛΑΙΟΥ 20MG/TAB	☐	
Δυσλιπιδαιμία / Βήμα 3	ΔΙΟΥΝΙΤΙΝΗ ΕΣΤΕΡΗ ΕΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΛΕΙΣΤΗ ΕΛΑΙΟΥ 30MG/TAB	☐	
Δυσλιπιδαιμία / Βήμα 3	ΔΙΟΥΝΙΤΙΝΗ ΕΣΤΕΡΗ ΕΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΛΕΙΣΤΗ ΕΛΑΙΟΥ 40MG/TAB	☐	
Δυσλιπιδαιμία / Βήμα 3	ΔΙΟΥΝΙΤΙΝΗ ΕΣΤΕΡΗ ΕΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΛΕΙΣΤΗ ΕΛΑΙΟΥ 80MG/TAB	☐	
Δυσλιπιδαιμία / Βήμα 3	ΔΙΟΥΝΙΤΙΝΗ ΕΣΤΕΡΗ ΕΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΛΕΙΣΤΗ ΕΛΑΙΟΥ	☐	

Εικόνα 46: Οθόνη επεξεργασίας ανοικτής επίσκεψης- Θεραπευτικά πρωτόκολλα επίσκεψης

*Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση επίσκεψης Προληπτικής Ιατρικής, δεν επιτρέπεται στους ιατρούς η συνταγογράφηση συνταγών ή παραπεμπτικών. Οι ιατροί μπορούν να επιλέξουν την αυτόματη δημιουργία ενός προκαθορισμένου παραπεμπτικού χρησιμοποιώντας το σχετικό κουμπί (“Δημιουργία Παραπεμπτικού”) κάτω από τα στοιχεία της επίσκεψης, μόνο όταν αυτό είναι διαθέσιμο. Αν οι ιατροί επιλέξουν την δημιουργία του αυτόματου παραπεμπτικού, θα πλοηγηθούν αυτόματα στην σελίδα Προβολή Παραπεμπτικού.

Αναζητήσεις

Αναζήτηση Επισκέψεων γιατρού

Ο γιατρός έχει τη δυνατότητα να εκτελεί αναζητήσεις μεταξύ των επισκέψεων του, των συνταγών και των παραπεμπτικών του επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή «Επισκέψεις», «Συνταγές» και «Παραπεμπτικά» από το μενού δρομολόγησης του ΣΗΣ «Αναζήτηση» (1).

Εικόνα 47: Οθόνη αναζήτησης επισκέψεων ιατρού.

Για τις επισκέψεις του, ο γιατρός μπορεί να πραγματοποιήσει αναζήτηση εισάγοντας/επιλέγοντας ένα από τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης(2):

- Αναγνωριστικό και τύπος αναγνωριστικού ασθενούς (κείμενο εισόδου για το αναγνωριστικό & επιλογή από προκαθορισμένη λίστα επιλογών για τον τύπο). Το αναγνωριστικό αναλόγως του τύπου μπορεί να περιέχει τον ΑΜΚΑ, τον ΕΚΑΑ ή το αναγνωριστικό στο ΣΗΣ για τον πολίτη εξωτερικού με ταυτότητα ή διαβατήριο **
- Ημερομηνία έναρξης και λήξης της επίσκεψης (επιλογέας ημερομηνίας (📅), όπου ο ιατρός επιλέγει το μήνα και το έτος από τις αντίστοιχες λίστες επιλογών και μετέπειτα επιλέγει την ημερομηνία που επιθυμεί – μορφής ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
- Ασφαλιστικός φορέας (επιλογή από προκαθορισμένη λίστα επιλογών με δυνατότητα αναζήτησης)
- Αν ο ιατρός επιθυμεί να αναζητήσει μόνο επισκέψεις χρεωμένες στον αντίστοιχο Φορέα κοινωνικής ασφάλισης επιλέγει να σύρει το πλαίσιο στα δεξιά (Χρεωμένες στο Όριο Επισκέψεων: ☐). Σε διαφορετική περίπτωση, η αναζήτηση θα ανασύρει τα αποτελέσματα των επισκέψεων του γιατρού σύμφωνα με τα υπόλοιπα κριτήρια αναζήτησης συμπεριλαμβάνοντας χρεωμένες και μη επισκέψεις.

Όταν ο γιατρός συμπληρώσει τα επιθυμητά κριτήρια πατάει το κουμπί «Αναζήτηση» ώστε να ανακτηθούν τα αποτελέσματα της αναζήτησης(3). Η φόρμα αναζήτησης «παγώνει» και εμφανίζονται τα αποτελέσματα σε σελιδοποιημένη προβολή.

Εικόνα 48:Οθόνη αναζήτησης επισκέψεων ιατρού και αποτελέσματα.

Κάθε επίσκεψη του συνόλου αποτελεσμάτων θα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Αριθμό επίσκεψης
- Αναγνωριστικό του ασθενούς στον οποίο αναφέρεται η επίσκεψη
- Όνομα και επώνυμο ασθενούς
- Ασφαλιστικός Φορέας ασθενούς
- Ημερομηνία έναρξης και λήξης της επίσκεψης (μορφή timestamp: HH/MM/EEEE στις ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ)
- Κατάσταση επίσκεψης
- Εάν η συγκεκριμένη επίσκεψη είναι χρεωμένη στο Φορέα κοινωνικής ασφάλισης

Επιπλέον, για κάθε επίσκεψη, ο γιατρός επιτρέπεται να εκτελεί ορισμένες ενέργειες (μία ενέργεια ανά επίσκεψη):



- Προβολή λεπτομερειών επίσκεψης: Ο αριθμός της επίσκεψης αποτελεί υπερσύνδεσμο που όταν τον επιλέξει ο ιατρός θα ανακατευθυνθεί σε μια συγκεκριμένη προβολή επίσκεψης προκειμένου να δει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την επιλεγμένη επίσκεψή του
- Ακύρωση επίσκεψης: Αν ο γιατρός επιθυμεί την ακύρωση της επίσκεψης μπορεί να το

πραγματοποιήσει και από την οθόνη των αναζητήσεων επισκέψεων επιλέγοντας το κουμπί () για την επίσκεψη που θέλει να ακυρώσει. Μέσω αυτής της επιλογής, ζητείται από τον χρήστη να επιβεβαιώσει την ακύρωση της επίσκεψης και εφόσον επιλεγεί να προχωρήσει, ακυρώνει την επίσκεψη και αλλάζει αντίστοιχα την κατάσταση της επίσκεψης. Όταν μια επίσκεψη ακυρώνεται, όλες οι Συνταγές και τα Παραπεμπτικά της θα ακυρώνονται, επομένως μια επίσκεψη μπορεί να ακυρωθεί μόνο εάν όλα τα παραπάνω μπορούν να ακυρωθούν.




Εικόνα 49: Μήνυμα επιβεβαίωσης ακύρωσης επίσκεψης ιατρού.

- Αλλαγή χρέωσης επίσκεψης σε Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Μέσω αυτής της επιλογής, ο γιατρός δικαιούται να αλλάξει τη χρέωση κλειστής επίσκεψης, όπου εμφανίζεται το λεκτικό της ενέργειας (αποχρέωση/ χρέωση) και ένας πλαίσιο που υποκινεί την ενέργεια του χρήστη.
 - Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται 1) μία περίπτωση κλειστής επίσκεψης η οποία δεν έχει χρεωθεί στο όριο, και για να χρεωθεί, ο γιατρός πρέπει να σύρει το πλαίσιο προς τα δεξιά, και 2) μία περίπτωση κλειστής και ήδη χρεωμένης επίσκεψης, που για να αποχρεωθεί ο γιατρός πρέπει να σύρει το πλαίσιο προς τα αριστερά.



Εικόνα 50: Μήνυμα επιβεβαίωσης για την χρέωση της επίσκεψης στο όριο.



Εικόνα 51: Μήνυμα επιβεβαίωσης για την αποχρέωση της επίσκεψης από το όριο

Σε περίπτωση που επιθυμεί να εκτελέσει μία νέα αναζήτηση, ο γιατρός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το κουμπί «Νέα Αναζήτηση», το οποίο ξεκλειδώνει τη φόρμα των κριτηρίων αναζήτησης και την επαναφέρει στην αρχική της μορφή ώστε να επαναλάβει τη διαδικασία της αναζήτησης.

Αναζήτηση Συνταγών γιατρού

Ο γιατρός έχει τη δυνατότητα να εκτελεί αναζητήσεις μεταξύ των συνταγών του επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή «Συνταγές» από το μενού δρομολόγησης του ΣΗΣ «Αναζήτηση» (1).

Ο γιατρός μπορεί να πραγματοποιήσει αναζήτηση μεταξύ των συνταγών που έχει συνταγογραφήσει εισάγοντας / επιλέγοντας ένα από τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης (2):

- Barcode της συνταγής (κείμενο εισόδου)
- Αναγνωριστικό και τύπος αναγνωριστικού ασθενούς (κείμενο εισόδου για το αναγνωριστικό & επιλογή από προκαθορισμένη λίστα επιλογών για τον τύπο). Το αναγνωριστικό αναλόγως του τύπου μπορεί να περιέχει τον ΑΜΚΑ, τον ΕΚΑΑ ή το αναγνωριστικό στο ΣΗΣ για τον πολίτη εξωτερικού με ταυτότητα ή διαβατήριο **
- Ημερομηνία έκδοσης της συνταγής (αρχικό όριο αναζήτησης, τελικό όριο αναζήτησης) (επιλογέας ημερομηνίας (📅)), όπου ο ιατρός επιλέγει το μήνα και το έτος από τις αντίστοιχες λίστες επιλογών και μετέπειτα επιλέγει την ημερομηνία που επιθυμεί – μορφής HH/MM/EEEE)
- Ασφαλιστικός φορέας (επιλογή από προκαθορισμένη λίστα επιλογών με δυνατότητα αναζήτησης)
- Μονάδα Συνταγογράφησης (επιλογή από προκαθορισμένη λίστα επιλογών)

Εικόνα 52: Οθόνη αναζήτησης συνταγών ιατρού.

Η λειτουργία εκτελεί αναζήτηση σε σχέση με όλες τις συνταγές που πραγματοποιούνται από τον συνδεδεμένο γιατρό, οι οποίες εμπίπτουν στα επιλεγμένα κριτήρια και επιστρέφει ένα σύνολο αποτελεσμάτων, που απεικονίζεται σε σελιδοποιημένη προβολή, κάθε συνταγή θα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Αριθμός/Barcode συνταγής
- Αναγνωριστικό του ασθενούς
- Όνομα και επώνυμο ασθενούς
- Ασφαλιστικός Φορέας ασθενούς
- Ημερομηνία έκδοσης της συνταγής (μορφή timestamp: HH/MM/EEEE)
- Κατάσταση συνταγής
- Ημερομηνία εκτέλεσης της συνταγής όταν η κατάσταση της συνταγής είναι Εκτελεσμένη (μορφή timestamp: HH/MM/EEEE)
- Εάν η συγκεκριμένη συνταγή έχει εκτελεστεί σε χώρα της ΕΕ (εκτός Ελλάδας)

Εικόνα 53: Οθόνη αναζήτησης συνταγών ιατρού και αποτελέσματα.

Για κάθε συνταγή, ο γιατρός επιτρέπεται να εκτελεί ορισμένες ενέργειες (μία ενέργεια ανά συνταγή):

- Προβολή λεπτομερειών συνταγής: Ο αριθμός της συνταγής αποτελεί υπερσύνδεσμο που όταν τον επιλέξει ο ιατρός θα ανακατευθυνθεί σε μια συγκεκριμένη προβολή συνταγής προκειμένου να δει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την επιλεγμένη συνταγή, τις πληροφορίες του ασθενούς και τα δεδομένα σχετικά με τα φάρμακά της.
- Επεξεργασία στοιχείων συνταγής: Για τις συνταγές που μπορούν να επεξεργαστούν δίνεται αυτή η

δυνατότητα στο γιατρό μέσω της επιλογής () επεξεργασίας. Μέσω αυτής της επιλογής, ο χρήστης μπορεί να ανακατευθυνθεί σε μια συγκεκριμένη προβολή για να δει τα στοιχεία της συνταγής και να αλλάξει ό,τι κρίνει απαραίτητο. Οι ιατροί μπορούν να επεξεργαστούν συνταγές που έχουν εκδώσει εκείνοι και μόνο εντός σύντομου χρονικού διαστήματος (που ορίζεται από παράμετρο της εφαρμογής) από την ημερομηνία έκδοσης της συνταγής. Επιπλέον, ορισμένες συνταγές δεν μπορούν να τροποποιηθούν λόγω παραβιάσεων του πρωτοκόλλου θεραπείας, λόγω αλλαγών της κατάστασης του ασθενούς ή λόγω περιορισμών κοινωνικής ασφάλισης.

**** Αναζήτηση Ασθενή με Ταυτότητα/ Διαβατήριο στην αναζήτηση Συνταγών/ Επισκέψεων**

Ειδικότερα, για την περίπτωση που ο γιατρός επιθυμεί να αναζητήσει στα κριτήρια αναζήτησης, ο χρήστης δηλώνει την επιθυμία του να ψάξει ένα τέτοιου είδους ασθενή θέτοντας από τη λίστα επιλογών το "Τύπος Αναγνωριστικού Ασθενή" στην τιμή «Ταυτότητα/ Διαβατήριο».

Αναγνωριστικό Ασθενή:


Αναζήτηση Ασθενή με Ταυτότητα / Διαβατήριο

Τύπος Αναγνωριστικού Ασθενή:

Εικόνα 54: Αναζήτηση με τύπο αναγνωριστικό ασθενή μέσω Ταυτότητας/Διαβατηρίου.

Μόλις το κάνει αυτό, εμφανίζεται στο χρήστη ένα πλήκτρο "Αναζήτηση Ασθενή με Ταυτότητα/ Διαβατήριο". Πατώντας το συγκεκριμένο πλήκτρο, εμφανίζεται το παράθυρο εύρεσης ασθενή εξωτερικού με ταυτότητα/διαβατήριο. Εκεί πρώτα ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τη χώρα προέλευσης από τη λίστα επιλογών, και βάσει επιλεγμένης χώρας προέλευσης αντλούνται τα πιθανά ταυτοποιητικά μέσα του ασθενή. Ο χρήστης επιλέγει τον τύπο του ταυτοποιητικού μέσου του ασθενή από λίστα επιλογών και στη συνέχεια συμπληρώνει στο πεδίο εισόδου τον αριθμό του ταυτοποιητικού μέσου (αριθμό διαβατηρίου ή αριθμό ταυτότητας) και τέλος πατάει το πλήκτρο "Αναζήτηση" στο παράθυρο.

Αντλείται ο ασθενής και το αναγνωριστικό του μεταφέρεται στο πεδίο "Αναγνωριστικό Ασθενή" για να συμμετέχει σαν κριτήριο αναζήτησης συνταγών.



The screenshot shows a window titled "Αναζήτηση Ασθενή με Ταυτότητα / Διαβατήριο". It contains a dropdown menu for "Χώρα" (Country) with a list of countries including ΓΑΛΛΙΑ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΟΥ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΜΙΚΕΛΟΝ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΝΕΒΙΣ, ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, and ΑΙΘΙΟΠΙΑ. Below the dropdown is a search bar labeled "Αριθμός διαβατηρίου" with the value "FR2332433543546". There are buttons for "Αναζήτηση" and "Κλείσιμο".

Εικόνα 55: Υπο-διαδικασία εύρεσης αναγνωριστικού ασθενή εξωτερικού με Ταυτότητα ή Διαβατήριο.

Σε περίπτωση που επιθυμεί να εκτελέσει μία νέα αναζήτηση, ο γιατρός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το κουμπί «Νέα Αναζήτηση», το οποίο ξεκλειδώνει τη φόρμα των κριτηρίων αναζήτησης και την επαναφέρει στην αρχική της μορφή ώστε να επαναλάβει τη διαδικασία της αναζήτησης.

Αναζήτηση Παραπεμπτικών γιατρού

Ο γιατρός έχει τη δυνατότητα να εκτελεί αναζητήσεις μεταξύ των παραπεμπτικών του, είτε αυτά που έχει καταχωρήσει ο ίδιος, είτε αυτά που έχει εκτελέσει ο ίδιος από την μονάδα συνταγογράφησης που επέλεξε για την εισαγωγή του στο ΣΗΣ. Αυτή δίνεται στο χρήστη επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή «Παραπεμπτικά» από το μενού δρομολόγησης του ΣΗΣ «Αναζήτηση» (1).

Για τα παραπεμπτικά του, ο γιατρός μπορεί να πραγματοποιήσει αναζήτηση εισάγοντας/επιλέγοντας τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης:

- Barcode του παραπεμπτικού (κείμενο εισόδου)
- Αναγνωριστικό και τύπος αναγνωριστικού ασθενούς (κείμενο εισόδου για το αναγνωριστικό & επιλογή από προκαθορισμένη λίστα επιλογών για τον τύπο). Το αναγνωριστικό αναλόγως του τύπου μπορεί να περιέχει τον ΑΜΚΑ ή τον ΕΚΑΑ.
- Ημερομηνία έκδοσης του παραπεμπτικού (αρχικό όριο αναζήτησης, τελικό όριο αναζήτησης) στην περίπτωση των συνταγογραφημένων παραπεμπτικών του χρήστη ή Ημερομηνία εκτέλεσης του παραπεμπτικού (αρχικό όριο αναζήτησης, τελικό όριο αναζήτησης) στην περίπτωση των εκτελεσμένων παραπεμπτικών του χρήστη (επιλογέας ημερομηνίας (📅), όπου ο ιατρός επιλέγει το μήνα και το έτος από

τις αντίστοιχες λίστες επιλογών και μετέπειτα επιλέγει την ημερομηνία που επιθυμεί – μορφής HH/MM/EEEE)

- Ασφαλιστικός φορέας (επιλογή από προκαθορισμένη λίστα επιλογών με δυνατότητα αναζήτησης)
- Επιλογή αν η λίστα των παραπεμπτικών από την οποία θα εκτελεστεί η αναζήτηση αφορά τα παραπεμπτικά τα οποία έχουν συνταγογραφηθεί ή εκτελεστεί από το χρήστη (επιλογή «Συνταγογραφημένο» ή «Εκτελεσμένο» αντίστοιχα από την προκαθορισμένη λίστα επιλογών)

Εικόνα 56: Οθόνη αναζήτησης παραπεμπτικών ιατρού

Η λειτουργικότητα εκτελεί μια αναζήτηση σε σχέση με όλα τα παραπεμπτικά που εμπίπτουν στα επιλεγμένα κριτήρια και επιστρέφει ένα σύνολο αποτελεσμάτων παραπεμπτικών, που απεικονίζονται σε μια σελιδοποιημένη προβολή, κάθε παραπεμπτικό θα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Αριθμός/Barcode παραπεμπτικού
- Κατηγορία παραπεμπτικού /εξέτασης
- Αναγνωριστικό του ασθενούς
- Όνομα και επώνυμο ασθενούς
- Ασφαλιστικός Φορέας ασθενούς
- Ημερομηνία έκδοσης ή εκτέλεσης του παραπεμπτικού αντίστοιχα (μορφή timestamp: HH/MM/EEEE)
- Κατάσταση παραπεμπτικού

Εικόνα 57: Οθόνη αναζήτησης παραπεμπτικών συνταγογραφημένα από το γιατρό και αποτελέσματα

Επιπρόσθετα, για κάθε παραπεμπτικό, ο γιατρός επιτρέπεται να εκτελεί ορισμένες ενέργειες (μία ενέργεια ανά παραπεμπτικό):

- **Προβολή στοιχείων παραπεμπτικού:** Ο αριθμός του παραπεμπτικού αποτελεί υπερσύνδεσμο που όταν τον επιλέξει ο ιατρός θα ανακατευθυνθεί σε μια συγκεκριμένη προβολή παραπεμπτικού προκειμένου να δει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το επιλεγμένο παραπεμπτικό, τις πληροφορίες ασθενούς, τις διαγνώσεις, τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τις εξαιρέσεις, εφόσον αυτές υπάρχουν.
- **Επεξεργασία στοιχείων παραπεμπτικού:** Για τα παραπεμπτικά που μπορούν να επεξεργαστούν δίνεται αυτή η δυνατότητα στο γιατρό μέσω της επιλογής () επεξεργασίας. Μέσω αυτής της επιλογής, ο χρήστης μπορεί να ανακατευθυνθεί σε μια συγκεκριμένη προβολή για να δει τα στοιχεία παραπεμπτικού και να αλλάξει ό,τι κρίνει απαραίτητο.

Σε περίπτωση που επιθυμεί να εκτελέσει μία νέα αναζήτηση, ο γιατρός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το κουμπί «Νέα Αναζήτηση», το οποίο ξεκλειδώνει τη φόρμα των κριτηρίων αναζήτησης και την επαναφέρει στην αρχική της μορφή ώστε να επαναλάβει τη διαδικασία της αναζήτησης.

Αναζήτηση Παραπεμπτικών

Εξωτερικοί Συνδέσμοι: [Εθνικό Διαγνωστικό Ιατρείο](#) [Παράγωγα](#) [ΥΥ](#)

Αναζήτηση: Παραπεμπτικά

Επίσκεψη:

Αριθμός Παραπεμπτικού:

Αναγνωριστικό Ασθενή:

Τύπος Αναγνωριστικού Ασθενή:

Από:

Έως:

Ασφ. Φορέας:

Παραπεμπτικό:

Αριθμός Παραπεμπτικού	Κατηγορία Παραπεμπτικού/Εξέτασης	Αναγνωριστικό Ασθενή	Όνομα/Επώνυμο	Ασφ. Φορέας	Ημερία Εκτέλεσης Παραπεμπτικού	Κατάσταση
24182	Μαιευτική	10419050	ΑΠ	ΙΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ) - ΚΥΝΑΠ	05/11/2024	✓ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ
24115	Εξετάσεις Βιοχημικών Υλικών 1 (Βιοχημολογία) (Αιματολογικές, Βιοχημικές, Μικροβιολογικές)	20178020	ΙΔ	Ο.Π.Α.Δ.	04/11/2024	✓ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ
24116	Μαιευτική	281112410	ΙΔ	Ο.Π.Α.Δ.	04/11/2024	✓ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ
24102	Αιτιογενεσίες	191770870	ΠΕ	Τ.Κ.Μ.Ε.Δ.Ε.	07/11/2024	✓ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ

« Προηγούμενη 1 Επόμενη »

Εικόνα 58: Οθόνη αναζήτησης παραπεμπτικών εκτελεσμένα από το γιατρό και αποτελέσματα

Αναζήτηση Ιστορικού Ασθενή

Ο γιατρός έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει το ιατρικό ιστορικό ενός ασθενούς μέσα στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης επιλέγοντας «αναζήτηση». Πιο συγκεκριμένα, ο γιατρός μπορεί να πραγματοποιήσει αναζήτηση εισάγοντας/επιλέγοντας τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης:

- Αναγνωριστικό και τύπος αναγνωριστικού ασθενούς (κείμενο εισόδου για το αναγνωριστικό & επιλογή από προκαθορισμένη λίστα επιλογών για τον τύπο). Το αναγνωριστικό αναλόγως του τύπου μπορεί να περιέχει τον ΑΜΚΑ ή τον ΕΚΑΑ.
- Εύρος ημερομηνιών έκδοσης (Από/Έως) είτε των συνταγών, είτε των παραπεμπτικών (επιλεγμένες τιμές μορφής: HH/MM/EEEE)

Αρχική

Ασθενής

Επίσκεψη

Εκτέλεση Παραπεμπτικού

Αποτελέσματα Εξετάσεων

Αναζήτηση

Επισκέψεις

Συνταγές

Παραπεμπτικά

Ιστορικό Ασθενή

Θεώρηση

Αναζήτηση > Ιστορικό Ασθενή

Επίσκεψη

Παραπεμπτικό

Συνταγή

Ιστορικό Ασθενή

Αναγνωριστικό Ασθενή:

Τύπος Αναγνωριστικού Ασθενή:

Από:

Έως:

Αναζήτηση

☒ Να προβληθεί το ΠΛΗΡΕΣ ιστορικό, από όλους τους παρόντες υπηρεσιών υγείας

☒ Έχω την συγκατάθεση του ασθενή να δω προσωπικές πληροφορίες

☒ Έχω την συγκατάθεση του ασθενή να δω τα βιομετρικά του στοιχεία

☒ Έχω την συγκατάθεση του ασθενή να δω δεδομένα των θεραπειών του πρωτοκόλλων / δυσανεγιών

Εικόνα 59: Οθόνη Ιστορικού ασθενή - αναζήτηση

Η λειτουργικότητα εκτελεί μια αναζήτηση με βάση τα επιλεγμένα κριτήρια και επιστρέφει ένα σύνολο αποτελεσμάτων συνταγών και παραπεμπτικών, κάθε εγγραφή των οποίων θα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Συνταγές:

- Barcode συνταγής
- Ημερομηνία έκδοσης της συνταγής (μορφή: HH/MM/EEEE)
- Περιγραφή φαρμάκων σχετικά με τη συνταγή
- Ποσότητα συνταγογραφούμενων φαρμάκων
- Ποσότητα συνταγογραφούμενων φαρμάκων που έχουν εκτελεστεί
- Κατάσταση συνταγής

Αποτελέσματα - Συνταγές					
Αριθμός Συνταγής	Ημ/νία Έκδοσης Συνταγής	Περιγραφή	Συνταγογραφημένη Ποσότητα	Εκτελεσμένη Ποσότητα	Κατάσταση Συνταγής
ΑΔΑΔΑΔ/2024/028	08/11/2024	ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΛΗΡΗΣ)	1	0	✓ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
ΑΔΑΔΑΔ/2024/011	08/11/2024	ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΑΛΑΔΑ ΧΑΛΑΡΑ)	1	0	✓ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
ΑΔΑΔΑΔ/2024/023	08/11/2024	ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	1	0	✓ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
ΑΔΑΔΑΔ/2024/008	07/11/2024	ΚΑΡΤΕΛΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΑΛΑΔΑ)	1	0	✓ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
ΑΔΑΔΑΔ/2024/038	07/11/2024	ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	1	1	✓ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗ
ΑΔΑΔΑΔ/2024/022	07/11/2024	ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	1	1	✓ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗ
ΑΔΑΔΑΔ/2024/001	03/11/2024	ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	1	0	✓ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
ΑΔΑΔΑΔ/2024/002	02/11/2024	ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	1	1	✓ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗ

Εικόνα 60: Οθόνη Ιστορικού Ασθενή- αποτελέσματα συνταγών

Παραπεμπτικά:

- Barcode παραπεμπτικού
- Κατηγορία παραπεμπτικού /εξέτασης
- Ημερομηνία έκδοσης του παραπεμπτικού (μορφή: HH/MM/EEEE)
- Παρατηρήσεις παραπεμπτικού
- Φορέας κοινωνικής ασφάλισης ασθενούς
- Κατάσταση παραπεμπτικού

Αποτελέσματα - Παραπεμπτικά					
Αριθμός Παραπεμπτικού	Κατηγορία Εξετάσεων	Ημ/νία Έκδοσης Παραπεμπτικού	Σημειώσεις	Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης	Κατάσταση Παραπεμπτικού
123456789	Ακτινογραφίες	21/06/2024		Ο.Π.Α.Δ.	✓ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
987654321	Ακτινογραφίες	21/06/2024		Ο.Π.Α.Δ.	✓ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ
112233445	Εξετάσεις Βιολογικών Υλικών 2 (Βιοπαθολογίας & Πυρηνικής Ιατρικής) (Ανοσολογικές, Ορμονολογικές)	19/06/2024		Ο.Π.Α.Δ.	✓ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ
556677889	Εξετάσεις Βιολογικών Υλικών 1 (Βιοπαθολογίας) (Αιματολογικές, Βιοχημικές, Μικροβιολογικές)	19/06/2024		Ο.Π.Α.Δ.	✓ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
998877665	Εξετάσεις Βιολογικών Υλικών 2 (Βιοπαθολογίας & Πυρηνικής Ιατρικής) (Ανοσολογικές, Ορμονολογικές)	19/06/2024		Ο.Π.Α.Δ.	✓ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ
445566778	Αφροδισιολογία-Δερματολογία	07/08/2024	copy	Ο.Π.Α.Δ.	✓ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
334455667	Εξετάσεις Βιολογικών Υλικών 1 (Βιοπαθολογίας)	28/06/2024		Ο.Π.Α.Δ.	✓ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ

Εικόνα 61: Οθόνη Ιστορικού Ασθενή- αποτελέσματα παραπεμπτικών

Κατά την προβολή των αποτελεσμάτων αναζήτησης ο γιατρός έχει ορισμένες ενέργειες προβολής προκειμένου να διερευνήσει λεπτομερώς μία συγκεκριμένη συνταγή ή παραπεμπτικό επιλέγοντας αντίστοιχη ενέργεια ανά γραμμή των αποτελεσμάτων που ανακτήθηκαν:

- **Προβολή λεπτομερειών συνταγής:** Μέσω της επιλογής του συνδέσμου του barcode της συνταγής, ο χρήστης θα ανακατευθυνθεί σε μια συγκεκριμένη προβολή προκειμένου να δει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την επιλεγμένη συνταγή, τις πληροφορίες του ασθενούς και τα δεδομένα σχετικά με τα φάρμακά της.
- **Προβολή στοιχείων παραπεμπτικού:** Μέσω της επιλογής του συνδέσμου του barcode του παραπεμπτικού, ο χρήστης θα ανακατευθυνθεί σε μια συγκεκριμένη προβολή προκειμένου να δει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το επιλεγμένο παραπεμπτικό, τις πληροφορίες ασθενούς, τις διαγνώσεις, τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τις εξαιρέσεις του, εφόσον έχουν καταχωρηθεί.

Προκειμένου να ανακτηθούν επιπλέον πληροφορίες με την αναζήτηση, ο χρήστης μπορεί επίσης να ερωτηθεί με συγκεκριμένους ελέγχους (checks) που προϋποθέτουν ότι ο γιατρός έχει τη συγκατάθεση του ασθενούς να αναζητήσει τα συγκεκριμένα στοιχεία του ιατρικού ιστορικού του, ως εξής:

- Συγκατάθεση για πρόσβαση στο πλήρες ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, όπως παρέχεται από όλους τους παρόχους ιατρικών υπηρεσιών:
 - Με αυτήν την επιλογή, τα αποτελέσματα δεν φιλτράρονται σε σχέση με τις συνταγές και τα παραπεμπτικά που εκδίδονται από τον ιατρό που ζητάει τα δεδομένα, αλλά από όλους τους ιατρούς που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο ασθενή και για το εύρος ημερομηνιών που παρέχεται. Πριν από την αναζήτηση όλων των σχετικών αποτελεσμάτων, ζητείται από τον χρήστη μέσω ενός αναδυόμενου παραθύρου, η συγκεκριμένη συγκατάθεση, που καταγράφεται στη συνέχεια.



Εικόνα 62: Μήνυμα προειδοποίησης για την απαραίτητη συγκατάθεση του ασθενή για το πλήρες ιστορικό του ασθενή.

- Συγκατάθεση για πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες του ασθενούς:
 - Με αυτήν την επιλογή, εμφανίζεται μια νέα ενότητα κάτω από το ήδη ανακτημένο σύνολο αποτελεσμάτων συνταγών και παραπεμπτικών, παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες του ασθενούς:
 - Όνομα
 - Επώνυμο
 - ΑΜΚΑ
 - Φύλο
 - Ημερομηνία γέννησης
 - Οδός και αριθμός
 - Ταχυδρομικός κώδικας
 - Πόλη
 - Νομός
 - Τηλέφωνο
 - Email

Στοιχεία Ασθενή:

GR	ΑΝΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΜΚΑ:	2020202020
	@test.com		
Ημ/νία Γέννησης:	01/01/1990	Οδός/Αριθμός:	123 ΚΑΡΑΥΙΣΚΟΥ
Φύλο:	Ανδρας	Πόλη:	ΑΘΗΝΑ
		Ταχ. Κώδικας:	10562
		Τηλέφωνο:	210 1234567

Εικόνα 63: Οθόνη Ιστορικού Ασθενή- Προσωπικές πληροφορίες ασθενή

- Συγκατάθεση για πρόσβαση στα βιομετρικά δεδομένα του ασθενούς:
 - Μετά την επιλογή αυτής της επιλογής, εμφανίζεται μια νέα ενότητα κάτω από το ήδη ανακτημένο σύνολο αποτελεσμάτων συνταγών και παραπεμπτικών, παρέχοντας βιομετρικές πληροφορίες για τον ασθενή, κάθε εγγραφή πρέπει να αποτελείται από τις ακόλουθες τιμές:
 - Βιομετρικό χαρακτηριστικό
 - Τιμή Βιομετρικού Χαρακτηριστικού
 - Μονάδα μέτρησης
 - Ημερομηνία μέτρησης
- Συγκατάθεση για πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τα θεραπευτικά τους πρωτόκολλα, καθώς και τις αλλεργίες/δυσανεξίες τους:
 - Μετά την επιλογή αυτής της επιλογής, εμφανίζεται μια νέα ενότητα κάτω από το ήδη ανακτημένο σύνολο αποτελεσμάτων συνταγών και παραπεμπτικών, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα του ασθενούς, κάθε εγγραφή πρέπει να αποτελείται από τις ακόλουθες τιμές:
 - Παράμετρος πρωτοκόλλου θεραπείας
 - Τιμή παραμέτρου
 - Μονάδα μέτρησης/ εύρος δεδομένων
 - Ημερομηνία μέτρησης

Παράμετροι Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων/Αντενδείξεις - Δυσανεξίες			
Παράμετροι Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων		Αντενδείξεις - Δυσανεξίες	
Παράμετρος	Τιμή Παραμέτρου	Μον. Μέτρησης / Όρια Τιμών	Ημερομηνία Μέτρησης
Δείκτης Καρδιαγγειακού Κινδύνου (HELLENIC RISK SCORE II)	<1%	% κινδύνος για θανατηφόρο καρδιαγγειακό επεισόδιο τα επόμενα 10 έτη	02/08/2024
Συνολικός Κίνδυνος	Υψηλός συνολικός κίνδυνος		02/08/2024
Στάδιο Υπέρτασης	Υπέρταση σταδίου III		02/08/2024
Χαρακτηρισμός Κινδύνου	Μέτριου κινδύνου		05/11/2024
Τιμή στόχος για LDL Χοληστερόλη	LDL < 100mg/dL		05/11/2024
Διαστολική Αρτηριακή Πίεση	120	mmHg	02/08/2024
Πλήθος ευαίσθητων αρθρώσεων	22	(0-68)	28/07/2024
Δείκτης PSARC (Psoriatic Arthritis Response Criteria)	52,00		31/12/1969
HDL Χοληστερόλη	100	mg/dL	07/11/2024
Λιποπρωτεΐνη(a) (προαιρετικά) mg/dL	55	mg/dL	07/11/2024
Γνώμη Ασθενούς	4	(0-5)	28/07/2024
Κάπνισμα	1		07/11/2024
Συστολική Αρτηριακή Πίεση	189	mmHg	07/11/2024
Τριγλυκερίδια Νηστείας	310	mg/dL	07/11/2024
Πλήθος διαγκωμένων αρθρώσεων	22	(0-66)	28/07/2024
Ολική Χοληστερόλη	115	mg/dL	07/11/2024
LDL Χοληστερόλη	100	mg/dL	07/11/2024
Γνώμη Ιατρού	4	(0-5)	28/07/2024

Εικόνα 64: Οθόνη Ιστορικού Ασθενή- Παράμετροι θεραπευτικών πρωτοκόλλων ασθενή

- Επιπλέον, οι αλλεργίες και οι δυσανεξίες του ασθενούς μπορούν να απεικονιστούν σε άλλη προβολή με καρτέλες, κάθε εγγραφή αποτελείται από τις ακόλουθες τιμές:
 - Πρωτόκολλο θεραπείας
 - Δραστική ουσία
 - Αντενδείξεις/Όχι.
 - Παρατηρήσεις

Παράμετροι Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων/Αντενδείξεις - Δυσανεξίες			
Παράμετροι Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων		Αντενδείξεις - Δυσανεξίες	
Θεραπευτικό Πρωτόκολλο	Δραστική Ουσία	Αντένδειξη - Δυσανεξία	Σκόλια
Δεν υπάρχουν δεδομένα			

Εικόνα 65: Οθόνη Ιστορικού Ασθενή- Δυσανεξίες ασθενή σε θεραπευτικά πρωτόκολλα

Καταχώρηση Συνταγής

Στο πλαίσιο μιας ενεργής επίσκεψης, ο γιατρός μπορεί να επιλέξει να δημιουργήσει μια νέα συνταγή που σχετίζεται με αυτή την επίσκεψη.

Εικόνα 66: Οθόνη καταχώρησης συνταγής για τον γιατρό.

Η καταχώρηση των στοιχείων της συνταγής γίνεται μέσω των 5 βημάτων του wizard καταχώρησης συνταγής :




- **Βήμα 1^ο. Επιλογή Τύπου**

Εικόνα 67: Wizard καταχώρησης συνταγής – Επιλογή τύπου συνταγής

Στο βήμα αυτό γίνεται η επιλογή του είδους της συνταγής, δηλαδή του είδους των θεραπειών που θα περιέχει. Ανάλογα με τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς οι επιλογές μπορεί να είναι : Συνταγή φαρμάκων, συνταγή φαρμάκων εξωτερικού ΙΦΕΤ ή συνταγή γαληνικών σκευασμάτων.

Η μετάβαση στο επόμενο βήμα μπορεί να συμβεί είτε μέσω του «Επόμενο» είτε μέσω της γραμμής πλοήγησης.

- Βήμα 2°. Επαναληψιμότητα




Εικόνα 68: Wizard καταχώρησης συνταγής – Επαναληψιμότητα συνταγής

Στην οθόνη αυτή υπάρχει η δυνατότητα ορισμού των επαναλήψεων της συνταγής καθώς και της περιόδου μεταξύ των επαναλήψεων.

- ο Οι επαναλήψεις της συνταγής ορίζονται μέσω της λίστας «Επανάληψεις», επιλέγοντας 1 έως 6.
- ο Η λίστα επιλογής περιόδου επανάληψης ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση που οι επαναλήψεις της συνταγής είναι περισσότερες από μία. Οι επιλογές της λίστας «Περίοδος Επανάληψης» εξαρτώνται από την τιμή των επαναλήψεων της συνταγής με τις πιθανές τιμές να είναι 30, 28 ή 60 ημέρες.
- ο Υπάρχει η δυνατότητα ορισμού της συνταγής ως «Δίμηνη Θεραπεία» επιλέγοντας το σχετικό πεδίο ελέγχου, μόνο στην περίπτωση που οι επαναλήψεις της συνταγής είναι 1.
- ο Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα ορισμού της συνταγής ως «Συνταγή για Χρόνια Πάθηση», επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο ελέγχου. Το πεδίο ελέγχου επιλέγεται αυτόματα για όλες τις περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων συνταγών.

Η μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο βήμα του wizard μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω των «Επόμενο»/ «Προηγούμενο» είτε μέσω της γραμμής πλοήγησης.

- Βήμα 3°. Χαρακτηριστικά συνταγής




Εικόνα 69: Wizard καταχώρησης συνταγής – Χαρακτηριστικά συνταγής

Στην οθόνη αυτή παρουσιάζονται ορισμένα χαρακτηριστικά του ασθενή :

- Απώλεια Ε.Κ.Α.Σ.
- Απαλλαγή Ασφαλισμένου από κάθε συμμετοχή. Στην περίπτωση που το πλαίσιο ελέγχου είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται επίσης και ο λόγος απαλλαγής.

Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα ορισμού χαρακτηριστικών της συνταγής που επηρεάζουν την καταχώρησή της :

- Λίστα για επιλογή περίπτωσης μηδενικής συμμετοχής για όλη την συνταγή.
- Πλαίσιο ελέγχου για τον ορισμό της συνταγής ως συνταγή μονοδοσικών σκευασμάτων.
- Πλαίσιο ελέγχου για συνταγογράφηση με εμπορική ονομασία. Στην περίπτωση που πρόκειται για συνταγή φαρμάκων εξωτερικού ΙΦΕΤ, δεν εμφανίζεται το πεδίο ελέγχου.



Εικόνα 70: Wizard καταχώρησης συνταγής – συνταγογράφηση με εμπορική ονομασία

Στην περίπτωση που επιλεγεί συνταγογράφηση με εμπορική ονομασία τότε είναι υποχρεωτικό να δοθεί και η αιτιολόγηση, επιλέγοντας από την σχετική λίστα που θα εμφανιστεί. Η προσθήκη σχολίων στο σχετικό πλαίσιο κειμένου είναι προαιρετική.

- Πλαίσιο ελέγχου για την καταγραφή ιατρική γνωμάτευσης. Υπάρχουν δύο τρόποι εισαγωγής ιατρικής γνωμάτευσης :

Εικόνα 71: Wizard καταχώρησης συνταγής – χειρόγραφη ιατρική γνωμάτευση

Στην πρώτη περίπτωση, ο ιατρός εισάγει τον ΑΜΚΑ του ιατρού της γνωμάτευσης και εντοπίζονται τα στοιχεία του, πατώντας τον μεγεθυντικό φακό. Στην περίπτωση που δεν εντοπισθεί ιατρός με αυτόν τον ΑΜΚΑ, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα σφάλματος. Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί και η ημερομηνία γνωμάτευσης.

Εικόνα 72: Wizard καταχώρησης συνταγής – ηλεκτρονική ιατρική γνωμάτευση

Στην δεύτερη περίπτωση, ο ιατρός εισάγει τον αριθμό της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης και εντοπίζεται το σύνολο των στοιχείων της, πατώντας τον μεγεθυντικό φακό.

Η μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο βήμα του wizard μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω των «Επόμενο»/ «Προηγούμενο» είτε μέσω της γραμμής πλοήγησης.

• Βήμα 4ο. Διαγνώσεις

Κωδικός	Τίτλος
E14	Ισχυρή διαβητική διαβήτης


Εικόνα 73: Wizard καταχώρησης συνταγής – Διαγνώσεις συνταγής

Στην οθόνη παρουσιάζεται λίστα με τις διαγνώσεις της συνταγής, για κάθε διάγνωση εμφανίζονται:

- Κωδικός (ICD-10 κωδικός διάγνωσης)
- Τίτλος (περιγραφή διάγνωσης)

- Εικονίδιο διαγραφής (), για την διαγραφή της διάγνωσης από την συνταγή.

Ο ιατρός μπορεί να προσθέσει μία ή περισσότερες διαγνώσεις (ICD10) που σχετίζονται με τη συνταγή επιλέγοντας «Αναζήτηση ICD10».




Εικόνα 74: Παράθυρο αναζήτησης διαγνώσεων ICD10

Μέσω της οθόνης αναζήτησης ICD10, μπορεί να εκτελεσθεί αναζήτηση είτε στον τίτλο είτε στον κωδικό ICD10 της κάθε διάγνωσης. Κάτω από το πεδίο αναζήτησης εμφανίζεται το πλήθος των αποτελεσμάτων καθώς και οι κωδικοί ICD10 των επιλεγμένων διαγνώσεων.

Επιλέγοντας «Εισαγωγή», η οθόνη αναζήτησης διαγνώσεων κλείνει και οι επιλεγμένες διαγνώσεις εμφανίζονται στην λίστα διαγνώσεων της συνταγής. Με «Ακύρωση» ή επιλέγοντας το “X” πάνω δεξιά, η οθόνη αναζήτησης κλείνει χωρίς να μεταφερθεί η επιλογή στις διαγνώσεις της συνταγής.

Η μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο βήμα του wizard μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω των «Επόμενο»/ «Προηγούμενο» είτε μέσω της γραμμής πλοήγησης. Αν επιχειρηθεί μετάβαση στο επόμενο βήμα χωρίς να έχουν προστεθεί διαγνώσεις στην συνταγή, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.



Εικόνα 75: Wizard καταχώρησης συνταγής – Διαγνώσεις συνταγής, παράδειγμα μηνύματος σφάλματος

- Βήμα 5^ο. Θεραπείες Συνταγής

Η μορφή της οθόνης επιλογής θεραπειών εξαρτάται από το είδος θεραπειών της συνταγής:

Συνταγή φαρμάκων :

Εικόνα 76: Wizard καταχώρησης συνταγής – Θεραπείες συνταγής (φάρμακα)


Στην περίπτωση συνταγών φαρμάκων, για κάθε μια από τις θεραπείες της συνταγής εμφανίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

- **Θεραπευτικό Πρωτόκολλο**, εμφανίζεται στην περίπτωση που υπάρχουν θεραπείες που έχουν συνταγογραφηθεί μέσω θεραπευτικού πρωτοκόλλου – η τιμή εξαρτάται από το σχετικό Θεραπευτικό Πρωτόκολλο.
- **Δραστική Ουσία**, μη τροποποιήσιμο – η τιμή εξαρτάται από το επιλεγμένο φάρμακο.
- **Προτεινόμενη Θεραπεία**, μη τροποποιήσιμο – εμφανίζει πληροφορίες του φαρμάκου, όπως η μορφή του φαρμάκου, η συσκευασία, η ποσότητα των δόσεων ανά συσκευασία κ.λπ. Εάν ο ιατρός επιλέξει να συνταγογραφήσει χρησιμοποιώντας την εμπορική ονομασία του φαρμάκου, θα εμφανιστεί εδώ.
- **Ποσότητα**, επιλέγεται από μια προκαθορισμένη λίστα τιμών.
- **% Συμμετοχή**, επιλέγεται από μια προκαθορισμένη λίστα τιμών.
- **Ασθένεια**, επιλέγεται από μια προκαθορισμένη λίστα τιμών – η λίστα εμφανίζεται μόνο για συγκεκριμένα φάρμακα, τα στοιχεία της λίστας εξαρτώνται από το επιλεγμένο φάρμακο.
- **Ποσό Δόσης**, επιλέγεται από μια προκαθορισμένη λίστα τιμών.
- **Μονάδα Δόσης**, μη τροποποιήσιμο – η τιμή εξαρτάται από το επιλεγμένο φάρμακο.
- **Συχνότητα**, επιλέγεται από μια προκαθορισμένη λίστα τιμών.
- **Ημέρες**, επιλέγεται από μια προκαθορισμένη λίστα τιμών.
- **Συσχετίσεις με διαγνώσεις ICD10**, επιλέγεται από λίστα τιμών με τις διαγνώσεις που έχουν επιλεγεί στην οθόνη “Διαγνώσεις”.
- **Ομάδα υψηλού κινδύνου**, επιλέγεται από μια προκαθορισμένη λίστα τιμών – η λίστα εμφανίζεται μόνο για συγκεκριμένα φάρμακα.
- Ένδειξη εάν η χρήση γενόσημου φαρμάκου έχει προταθεί από γιατρό (πεδίο ελέγχου)
- **Σχόλια**, εισαγωγή κειμένου

Επιπλέον, για κάθε θεραπεία, παρέχονται οι ακόλουθες επιλογές :

- Διαγραφή : Μέσω αυτής της επιλογής, η αντίστοιχη θεραπεία διαγράφεται από τη συνταγή.
- Εκτελεσμένες/Εκκρεμείς Συνταγές : Μέσω αυτής της επιλογής, προβάλλεται το ιστορικό ισοδύναμων φαρμάκων (τα φάρμακα που περιέχουν την ίδια δραστική ουσία στην ίδια μορφή και περιεκτικότητα με το φάρμακο που έχει επιλεγεί για την τρέχουσα θεραπεία) για τον τρέχοντα ασθενή. Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται σε μία οθόνη που περιέχει έναν πίνακα εγγραφών με τα ακόλουθα πεδία:


- Εμπορική ονομασία του φαρμάκου
- Ημερομηνία έκδοσης συνταγής
- Ημερομηνία έναρξης συνταγής
- Ημερομηνία λήξης συνταγής
- Ημερομηνία εκτέλεσης συνταγής
- Συνταγογραφούμενη ποσότητα
- Εκτλεσμένη ποσότητα
- Πλαίσιο ελέγχου που υποδεικνύει ότι έχει γίνει καταχώρηση εξαίρεσης για έναν κανόνα



Εικόνα 77: Παράθυρο συνταγογραφήσεων ισοδύναμων φαρμάκων.

Για την προσθήκη νέων θεραπειών στην συνταγή, χρησιμοποιείται η επιλογή «Αναζήτηση Φαρμάκου». Η προσθήκη επιπλέον θεραπειών προϋποθέτει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία της τρέχουσας θεραπείας.

Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται η οθόνη αναζήτησης φαρμάκου.



Εικόνα 78: Παράθυρο αναζήτησης φαρμάκων

Υπάρχουν τρεις τρόποι αναζήτησης:

- Αναζήτηση με βάση την εμπορική ονομασία του φαρμάκου
- Αναζήτηση με βάση τη δραστική ουσία του φαρμάκου
- Αναζήτηση με κωδικό ATC

Εάν έχει χρησιμοποιηθεί η λειτουργικότητα των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων στην τρέχουσα επίσκεψη, ενεργοποιείται μια ακόμα άλλη επιλογή αναζήτησης. Ο ιατρός μπορεί να επιλέξει να αναζητήσει φάρμακα χρησιμοποιώντας έναν προκαθορισμένο κατάλογο δραστικών ουσιών / περιεκτικότητων. Τα περιεχόμενα

αυτής της λίστας καθορίζονται από τις ενέργειες/αποφάσεις του ιατρού κατά τη χρήση της λειτουργικότητας Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων




Εικόνα 79: Παράθυρο αναζήτησης φαρμάκων μέσω θεραπευτικού πρωτοκόλλου

Στο σύνολο αποτελεσμάτων που επιστρέφει η αναζήτηση, κάθε φάρμακο αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

- Barcode φαρμάκου
- Εμπορική ονομασία του φαρμάκου
- Μορφή
- Περιεκτικότητα
- Συσκευασία
- Τύπος (Π: Πρωτότυπο, Γ: Γενόσημο, Ο: Off Patent)
- ATC, σύνδεσμος, σε περίπτωση επιλογής εκτελείται εκ νέου αναζήτηση με κριτήριο το ATC του φαρμάκου.
- Δραστική ουσία, σύνδεσμος, σε περίπτωση επιλογής εκτελείται εκ νέου αναζήτηση με κριτήριο την δραστική ουσία του φαρμάκου.
- Τιμή Λιανικής
- Τιμή αποζημίωσης ασφαλιστικού φορέα

Για κάθε φάρμακο στα αποτελέσματα αναζήτησης υπάρχουν διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές / λειτουργίες:

- Εισαγωγή του φαρμάκου στις θεραπείες της συνταγής μέσω της επιλογής 
 Αν για το επιλεγμένο φάρμακο υπάρχουν ενεργές ενημερώσεις προς επαγγελματίες υγείας, για τις οποίες δεν έχει λάβει γνώση ο ιατρός, εμφανίζεται η σχετική οθόνη ενημέρωσης.



Εικόνα 80: Παράθυρο ύπαρξης μηνυμάτων προς επαγγελματίες υγείας κατά την συνταγογράφηση φαρμάκου

Προκειμένου να επιτραπεί η εισαγωγή του φαρμάκου στην συνταγή, θα πρέπει να γίνει προβολή κάθε μηνύματος :

Εικόνα 81: Παράθυρο υποχρεωτικής εμφάνισης μηνύματος προς επαγγελματίες υγείας κατά την συνταγογράφηση φαρμάκου

Στην οθόνη προβολής του μηνύματος εμφανίζονται :

- Το είδος του μηνύματος
- ο τίτλος του
- σύνδεσμος για την προβολή του υλικού που σχετίζεται με το μήνυμα

Ο ιατρός, αφού διαβάσει τις σχετικές πληροφορίες, θα πρέπει να επιλέξει το σχετικό πλαίσιο ελέγχου ώστε να ενεργοποιηθεί η επιλογή «Αποδοχή». Στην περίπτωση αυτή η οθόνη κλείνει και το φάρμακο προστίθεται στην συνταγή.

- Προβολή πληροφοριών φαρμάκου μέσω της επιλογής . Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται η οθόνη πληροφοριών φαρμάκου :

Εικόνα 82: Οθόνη πληροφοριών φαρμάκου

Στην οθόνη εμφανίζονται οι βασικές πληροφορίες του επιλεγμένου φαρμάκου, λεπτομέρειες για που σχετίζονται με ιδιότητες που επηρεάζουν την συνταγογράφηση του, καθώς και μια λίστα με τα ενεργά SPC φίλτρα του.

- Εκτέλεση εκ νέου αναζήτησης με κριτήριο τα ισοδύναμα φάρμακα με το επιλεγμένο, μέσω της επιλογής .
- Προβολή μηνυμάτων DHPC / Εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζονται με το φάρμακο μέσω της επιλογής . Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον υπάρχουν μηνύματα DHPC ή/και Εκπαιδευτικό Υλικό που να σχετίζονται με το φάρμακο. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται η οθόνη προβολής των σχετικών μηνυμάτων :

Ενημερώσεις Προς Επαγγελματίες Υγείας		Ενημερώσεις Προς Επαγγελματίες Υγείας	
Είδος Μηνύματος	DHPC	Είδος Μηνύματος	Εκπαιδευτικό Υλικό
Τίτλος	...	Τίτλος	...
Αρχείο Μηνύματος	https://...	Αρχείο Μηνύματος	https://...
Ημ/νια Έναρξης	14/02/2024	Ημ/νια Έναρξης	01/07/2024
Αναγνώστηκε		Αναγνώστηκε	

Εικόνα 83: Παραδείγματα μηνυμάτων προς επαγγελματίες υγείας (DHPC, Εκπαιδευτικό Υλικό)

Συνταγογράφηση φαρμάκων εξωτερικού μέσω ΙΦΕΤ:

Εικόνα 84: Wizard καταχώρησης συνταγής – Θεραπείες συνταγής (εξωτερικού μέσω ΙΦΕΤ)

Στην περίπτωση συνταγών φαρμάκων εξωτερικού μέσω ΙΦΕΤ, η προσθήκη θεραπείας πραγματοποιείται μέσω της επιλογής «Προσθήκη Θεραπείας». Για την προσθήκη επιπλέον θεραπειών θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία της τρέχουσας θεραπείας.


Για κάθε μια από τις θεραπείες θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ακόλουθα :

- **Δραστική Ουσία**, εισαγωγή κειμένου.
- **Μορφή**, εισαγωγή κειμένου.
- **Περιεκτικότητα**, εισαγωγή κειμένου.
- **% Συμμετοχή**, επιλέγεται από μια προκαθορισμένη λίστα τιμών.
- **Ποσό Δόσης**, επιλέγεται από μια προκαθορισμένη λίστα τιμών.
- **Μονάδα Δόσης**, εισαγωγή κειμένου.
- **Συχνότητα**, επιλέγεται από μια προκαθορισμένη λίστα τιμών.
- **Ημέρες**, επιλέγεται από μια προκαθορισμένη λίστα τιμών.
- **Σχόλια**, εισαγωγή κειμένου.

Επιπλέον, για κάθε θεραπεία, παρέχεται η επιλογή :

- **Διαγραφή** : Μέσω αυτής της επιλογής, η αντίστοιχη θεραπεία διαγράφεται από τη συνταγή.

Συνταγογράφηση γαληνικών σκευασμάτων:



Εικόνα 85: Wizard καταχώρησης συνταγής – Θεραπείες συνταγής (γαληνικής)

Στην περίπτωση συνταγών γαληνικών σκευασμάτων, η προσθήκη θεραπείας πραγματοποιείται μέσω της επιλογής «Προσθήκη Θεραπείας». Για την προσθήκη επιπλέον θεραπειών θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία της τρέχουσας θεραπείας.

Για κάθε μια από τις θεραπείες θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ακόλουθα :

- **Ονομασία**, εισαγωγή κειμένου – προ συμπληρωμένο με το κείμενο “ΓΑΛΗΝΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ” .
- **Φαρμ/κή Μορφή**, εισαγωγή κειμένου.
- **Μονάδα Μέτρησης**, εισαγωγή κειμένου. Είναι υποχρεωτικό μόνο αν έχει συμπληρωθεί η Συνολική Ποσότητα.
- **Συνολική Ποσότητα**, εισαγωγή αριθμού. Είναι υποχρεωτικό μόνο αν έχει συμπληρωθεί η Μονάδα Μέτρησης.
- **Μονάδα Δόσης**, εισαγωγή κειμένου.
- **Ποσό Δόσης**, επιλέγεται από μια προκαθορισμένη λίστα τιμών.
- **Συχνότητα**, επιλέγεται από μια προκαθορισμένη λίστα τιμών.
- **Ημέρες**, επιλέγεται από μια προκαθορισμένη λίστα τιμών.
- **% Συμμετοχή**, επιλέγεται από μια προκαθορισμένη λίστα τιμών.
- **Συσχετίσεις με διαγνώσεις ICD10**, επιλέγεται από λίστα τιμών με τις διαγνώσεις που έχουν επιλεγεί στην οθόνη “Διαγνώσεις”.
- **Σχόλια**, εισαγωγή κειμένου.

Επιπλέον, για κάθε θεραπεία, παρέχεται η επιλογή :

- **Διαγραφή** : Μέσω αυτής της επιλογής, η αντίστοιχη θεραπεία διαγράφεται από τη συνταγή.
- **Καταχώριση Συστατικών**: Μέσω αυτής της επιλογής ανοίγει η οθόνη καταχώρησης συστατικών της γαληνικής θεραπείας. Για την καταχώριση συστατικών θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία της θεραπείας :

Εικόνα 86: Παράθυρο καταχώρισης συστατικών γαληνικής θεραπείας

Επιλέγοντας «Προσθήκη Συστατικού», εμφανίζεται η οθόνη επιλογής τύπου συστατικού :

Εικόνα 87: Επιλογή συστατικού γαληνικής θεραπείας

Αν ο τύπος είναι “Έκδοχο” ή “Δραστική Ουσία” τότε προστίθεται ένα νέο συστατικό του αντίστοιχου τύπου, προς συμπλήρωση των παρακάτω στοιχείων. Αν τύπος είναι «Φάρμακο», τότε μεσολαβεί η οθόνη αναζήτησης φαρμάκου (βλ. Συνταγή Φαρμάκων) για την αναζήτηση και επιλογή του κατάλληλου σκευάσματος.

Για κάθε ένα από τα συστατικά της γαληνικής θεραπείας θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ακόλουθα :


- **Τύπος**, προ συμπληρωμένο από την προσθήκη συστατικού (Έκδοχο, Δραστική Ουσία, Φάρμακο).
- **Περιγραφή**, στην περίπτωση που ο τύπος του συστατικού είναι “Έκδοχο” ή “Δραστική Ουσία”, συμπληρώνεται με εισαγωγή κειμένου. Αν ο τύπος είναι “Φάρμακο” τότε είναι προ συμπληρωμένο από την επιλογή φαρμάκου.
- **Μονάδα Δόσης**, στην περίπτωση που ο τύπος του συστατικού είναι “Έκδοχο” ή “Δραστική Ουσία”, συμπληρώνεται με εισαγωγή κειμένου. Αν ο τύπος είναι “Φάρμακο” τότε είναι προ συμπληρωμένο από την επιλογή φαρμάκου και επιτρέπεται η τροποποίησή του.
- **Ποσότητα**, επιλέγεται από μια προκαθορισμένη λίστα τιμών μόνο στην περίπτωση που ο τύπος είναι “Φάρμακο”.
- **Ποσότητα Χρήσης**, εισαγωγή αριθμού.
- **% Συμμετοχή**, στην περίπτωση που ο τύπος του συστατικού είναι “Έκδοχο” ή “Δραστική Ουσία”, συμπληρώνεται με επιλογή από λίστα προκαθορισμένων τιμών. Αν ο τύπος είναι “Φάρμακο” τότε είναι προ συμπληρωμένο με την συμμετοχή ασφαλισμένου της γαληνικής θεραπείας.
- **Σχόλια**, εισαγωγή κειμένου.

Επιπλέον, για κάθε συστατικό, παρέχεται η επιλογή :

Διαγραφή : Μέσω αυτής της επιλογής, το αντίστοιχο συστατικό διαγράφεται από τη συνταγή.

Επιλέγοντας «Καταχώρηση», αποθηκεύονται τα συστατικά στην γαληνική θεραπεία και κλείνει η οθόνη καταχώρησης συστατικών. Με «Ακύρωση» ή επιλέγοντας το “X” πάνω δεξιά, η οθόνη καταχώρησης συστατικών κλείνει χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές στα συστατικά. Προσοχή, κάθε γαληνική θεραπεία θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα συστατικό τύπου “Φάρμακο” ή “Δραστική Ουσία”.

Όποιο και αν είναι το είδος των θεραπειών της συνταγής (Φάρμακα, Φάρμακα εξωτερικού μέσω ΙΦΕΤ ή Γαληνικά Σκευάσματα), επιλέγοντας «Ολοκλήρωση», η οθόνη του wizard κλείνει και εμφανίζεται η οθόνη επισκόπησης της συνταγής :




Εικόνα 88: Οθόνη επισκόπησης νέα συνταγής προς καταχώρηση

Στην οθόνη επισκόπησης, παρουσιάζονται το σύνολο των στοιχείων της συνταγής, όπως προέκυψαν μέσα από τα βήματα του wizard. Στο πάνω μέρος της οθόνης υπάρχουν τα στοιχεία του ιατρού και τα στοιχεία του ασθενή. Η περιοχή «Θεραπείες/Φάρμακα», διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος των θεραπειών της συνταγής.

- Επιλέγοντας «Προσωρινή Καταχώρηση», η συνταγή καταχωρείται σε κατάσταση “Προσωρινά Καταχωρημένη” χωρίς να εκτελεστούν όλοι οι έλεγχοι της κανονικής καταχώρησης.
- Επιλέγοντας «Τροποποίηση», ανοίγει εκ νέου το παράθυρο του wizard επιτρέποντας την πραγματοποίηση αλλαγών στα δεδομένα της συνταγής.
- Επιλέγοντας «Καταχώριση», εκτελούνται όλοι έλεγχοι καταχώρησης συνταγής και εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς, η συνταγή καταχωρείται και εμφανίζεται η οθόνη προβολής συνταγής.

Σε περίπτωση που για την καταχώρηση της συνταγής απαιτείται να καταχωρηθούν εξαιρέσεις, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:




Εικόνα 89: Παράδειγμα εξαιρέσεων κατά την καταχώρηση νέας συνταγής

Ο ιατρός θα πρέπει να επιλέξει το πεδίο ελέγχου και να διαλέξει αιτιολόγηση από την σχετική λίστα τιμών. Στην συνέχεια, επιλέγοντας «Εισαγωγή», κλείνει η οθόνη εξαιρέσεων και η συνταγή καταχωρείται επιλέγοντας εκ νέου «Καταχώρηση» στην οθόνη επισκόπησης της συνταγής.

Καταχώρηση Παραπεμπτικού

Στο πλαίσιο μια ενεργής επίσκεψης και εφόσον αυτό επιτρέπεται από την επιλεγμένη μονάδα του γιατρού κατά την είσοδο στην ΗΣ, ο γιατρός μπορεί να επιλέξει να δημιουργήσει ένα νέο παραπεμπτικό που σχετίζεται με αυτήν την επίσκεψη. Αυτή η επιλογή γίνεται διαθέσιμη με την ενεργοποίηση της αντίστοιχης επιλογής «Νέο Παραπεμπτικό» στο μενού δρομολόγησης του ΣΗΣ.



Εικόνα 90: Οθόνη καταχώρησης παραπεμπτικού για τον γιατρό.

Με την επιλογή, ο χρήστης πλοηγείται στην οθόνη δημιουργίας του νέου παραπεμπτικού, όπου απεικονίζονται αρχικά οι αντίστοιχες οντότητές του σχετικά με τον ιατρό που συνταγογραφεί και τα στοιχεία του ασθενή.

Στοιχεία γιατρού (προσυμπληρωμένα πεδία, ανακτημένα από υπάρχουσες πληροφορίες – μη επεξεργάσιμα):

- Όνομα και επώνυμο
- Ειδικότητα Ιατρού
- ΑΜΚΑ
- ΑΜΕΤΑΑ

Στοιχεία ασθενούς (προσυμπληρωμένα πεδία από την άντληση της ενεργής επίσκεψης. Η ενότητα εμφανίζεται συμπυκνμένη, όπου μόνο τα στοιχεία που χαρακτηρίζονται με *Σ απεικονίζονται, ενώ επιλέγοντας το  απεικονίζεται η ενότητα των στοιχείων του ασθενή στην ολότητά της):

- Όνομα και επώνυμο (*Σ)
- ΑΜΚΑ (*Σ)
- Τηλέφωνο
- Οδός/Αριθμός

- Πόλη
- Ταχυδρομικός κώδικας
- Ημερομηνία γέννησης
- Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (*Σ)
- Άμεσος/Έμμεσος (*Σ)
- Ημερομηνία λήξης Ασφαλιστικής ικανότητας (*Σ)
- Email (*Σ)
- Αριθμός μητρώου

Η καταχώρηση των στοιχείων του παραπεμπτικού γίνεται μέσω των 3 βημάτων του wizard καταχώρησης παραπεμπτικού επιλέγοντας το κουμπί «Νέο Παραπεμπτικό»:



• Βήμα 1^ο. Βασικές Πληροφορίες Παραπεμπτικού

Βασικές Πληροφορίες
Εισάγετε τις βασικές πληροφορίες του παραπεμπτικού

*Τύπος: ΤΥΠΙΚΟ

*Κατηγορία Εξέτασης: Εξετάσεις Βιολογικών...

Περίπτωση Μηδενικής Συμμετοχής: Επιλέξτε περίπτωση

Απαλλαγή ασφαλισμένου από κάθε συμμετοχή: ☒
Λόγος Απαλλαγής: μη επεξεργάσιμο πεδίο

*Αιτιολογία Παραπεμπτικού: τεστ

Σημειώσεις:

Όρια κατηγοριών εξετάσεων

Κατηγορία εξετάσεων	Όριο Ειδικότητας	Πλήθος εξετάσεων ασθενή	Μήνυμα
Εξετάσεις Βιολογικών Υλικών 2 (Βιοπαθολογίας & Πυρηνικής Ιατρικής) (Ανοσολογικές, Ορμονολογικές)	3	0	

Προηγούμενο Επίόμενο

Εικόνα 91: Wizard καταχώρησης παραπεμπτικού - Βασικές πληροφορίες παραπεμπτικού

Αφορά το πρώτο βήμα του wizard δημιουργίας/επεξεργασίας του παραπεμπτικού και αναφέρεται στις βασικές πληροφορίες σχετικά με το παραπεμπτικό, την κατηγορία της εξέτασης και την αιτιολόγηση του. Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να συμπληρωθούν οι παρακάτω πληροφορίες:

- Κατηγορία εξέτασης (επιλογή τιμής από προκαθορισμένη λίστα επιλογών, υποχρεωτική πληροφορία για την καταχώρηση του παραπεμπτικού)
- Αιτιολόγηση παραπεμπτικού (κείμενο εισόδου, υποχρεωτική πληροφορία για την καταχώρηση του παραπεμπτικού)
- Σημειώσεις/παρατηρήσεις (συμπληρώνεται προαιρετικά, κείμενο εισόδου)
- Εάν ο ασθενής έχει απαλλαγή από κάθε συμμετοχή και ποιος είναι λόγος αυτής (μη επεξεργάσιμο πεδίο, όπως ανακτήθηκε από τις πληροφορίες ασθενή)
- Περίπτωση Μηδενικής Συμμετοχής (επιλογή τιμής για την κατηγορία μηδενικής συμμετοχής από προκαθορισμένη λίστα επιλογών).
 - ο Σε ορισμένες περιπτώσεις (ανάλογα με τη ρύθμιση της επιλεγμένης περίπτωσης μηδενικής συμμετοχής), απαιτείται ένας αριθμός απόφασης (κείμενο εισόδου) και μια ημερομηνία απόφασης (επιλογέας ημερομηνίας), όπου ο ιατρός επιλέγει το μήνα και

το έτος από τις αντίστοιχες λίστες επιλογών και μετέπειτα επιλέγει την ημερομηνία που επιθυμεί – μορφής HH/MM/EEEE).

- Πίνακας ορίων Κατηγοριών Εξετάσεων, κάθε κατηγορία εξετάσεων που περιέχει όρια θα πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
 - Κατηγορία εξέτασης
 - Όρια εξετάσεων ανά ασφαλισμένο ασθενή
 - Αριθμός εξετάσεων ασφαλισμένου ασθενούς

Οι τιμές του πίνακα των ορίων εξετάσεων αντλούνται αυτόματα από το ΣΗΣ με την επιλογή της κατηγορίας εξετάσεων για το παραπεμπτικό και ανανεώνονται στην οθόνη του γιατρού. Αυτές θα επαναληφθούν και σε επόμενο βήμα (Εξετάσεις), όπου αναλόγως με το πλήθος των εξετάσεων που έχουν επιλεγεί, τροποποιούνται οι τιμές του πίνακα.

Η μετάβαση στο επόμενο βήμα μπορεί να συμβεί είτε μέσω του «Επόμενο» είτε μέσω της γραμμής πλοήγησης.

- Βήμα 2^ο. Διαγνώσεις παραπεμπτικού

The screenshot shows a web application interface for entering referral diagnoses. At the top, there are three tabs: 'Βασικές Πληροφορίες', 'Διαγνώσεις', and 'Εξετάσεις'. The 'Διαγνώσεις' tab is active. Below the tabs, there is a section titled 'Διαγνώσεις' with a sub-header 'Εισάγετε τις διαγνώσεις του παραπεμπτικού'. There is a button 'Αναζήτηση ICD10'. Below this is a table with two columns: 'Κωδικός' and 'Τίτλος'. The table is currently empty, and a message 'Δεν υπάρχουν δεδομένα' is displayed in the center. At the bottom of the screen, there are two buttons: 'Προηγούμενο' and 'Επόμενο'.

Εικόνα 92: Wizard καταχώρησης παραπεμπτικού - Διαγνώσεις παραπεμπτικού (πριν την εισαγωγή)

Στο δεύτερο βήμα του wizard, ο γιατρός πρέπει να προσθέσει μία ή περισσότερες διαγνώσεις (ICD10) που σχετίζονται με το παραπεμπτικό επιλέγοντας την αντίστοιχη «Αναζήτηση ICD10».

Μέσω της οθόνης αναζήτησης ICD10, μπορεί να εκτελεσθεί αναζήτηση είτε στον τίτλο είτε στον κωδικό ICD10 της κάθε διάγνωσης. Κάτω από το πεδίο αναζήτησης εμφανίζεται το πλήθος των αποτελεσμάτων καθώς και οι κωδικοί ICD10 των επιλεγμένων διαγνώσεων.

Αναζήτηση ICD10
Επιλέξτε τα ICD10 που επιθυμείτε να προσθέσετε

έκζεμα **Αναζήτηση**

☐ ICPC2

Αποτελέσματα: 10 Επιλεγμένα: B00.0

Κωδικός	Τίτλος
☒ B00.0	Ερπητικό έκζεμα
☐ L20	Ατοπική δερματίτιδα [έκζεμα]
☐ L20.8	Άλλη ατοπική δερματίτιδα [έκζεμα]

Ακύρωση **Εισαγωγή**

Εικόνα 93: Παράθυρο αναζήτησης διαγνώσεων ICD10

Επιλέγοντας «Εισαγωγή», η οθόνη αναζήτησης διαγνώσεων κλείνει και οι επιλεγμένες διαγνώσεις εμφανίζονται στην λίστα διαγνώσεων του παραπεμπτικού. Με «Ακύρωση» ή επιλέγοντας το “X” πάνω δεξιά, η οθόνη αναζήτησης κλείνει χωρίς να μεταφερθεί η επιλογή στις διαγνώσεις του παραπεμπτικού.

Για τη λίστα εγγραφών διάγνωσης, κάθε εγγραφή περιέχει τα ακόλουθα πεδία:

- Κωδικός (ICD-10 κωδικός διάγνωσης)
- Τίτλος (περιγραφή διάγνωσης)
- Εικονίδιο διαγραφής (), για την διαγραφή της διάγνωσης από το παραπεμπτικό.

Βασικές Πληροφορίες Διαγνώσεις Εξετάσεις

Διαγνώσεις
Εισάγετε τις διαγνώσεις του παραπεμπτικού

Αναζήτηση ICD10

Κωδικός	Τίτλος
B00.0	Ερπητικό έκζεμα

Προηγούμενο **Επόμενο**

Εικόνα 94: Wizard καταχώρησης παραπεμπτικού - Διαγνώσεις παραπεμπτικού (μετά την εισαγωγή)

Η μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο βήμα του wizard μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω των «Επόμενο»/ «Προηγούμενο» είτε μέσω της γραμμής πλοήγησης.

- Βήμα 3ο. Εξετάσεις παραπεμπτικού

Βασικές Πληροφορίες Διαγνώσεις Εξετάσεις

Εξετάσεις
Εισάγετε τις εξετάσεις του παραπεμπτικού

Εισαγωγή Εξετάσεων

Αυτόματη συσχέτιση: Επιλογή διάγνωσης Επιλογή λόγου Καθαρισμός

Εξέταση	Διάγνωση	Λόγος παραπομπής	Στάδια
Δεν υπάρχουν δεδομένα			

Όρια κατηγοριών εξετάσεων

Κατηγορία εξετάσεων	Όριο Ειδικότητας	Πλήθος εξετάσεων ασθενή	Μήνυμα
Εξετάσεις Βιολογικών Υλικών 2 (Βιοπαθολογίας & Πυρηνικής Ιατρικής) (Ανοσολογικές, Ορμονολογικές)	3	0	

Προηγούμενο Ολοκλήρωση

Εικόνα 95: Wizard καταχώρησης παραπεμπτικού - Εξετάσεις παραπεμπτικού (πριν την εισαγωγή)

Στο τρίτο και τελευταίο βήμα του wizard του παραπεμπτικού, ο ιατρός πρέπει να προσθέσει μία ή περισσότερες εξετάσεις, επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή αναζήτησης «Εισαγωγή Εξετάσεων», είτε αναζητώντας μεταξύ όλων των εξετάσεων της επιλεγείσας εξεταστικής ομάδας, είτε των αγαπημένων του από την επιλεγμένη ομάδα εξετάσεων.

Εισαγωγή/Επεξεργασία Εξετάσεων
Επιλέξτε τις εξετάσεις που επιθυμείτε να προσθέσετε

Αναζήτηση

Συνήθειες Εξετάσεις Προληπτικές Εξετάσεις

Τύπος	Εξέταση	Λέξεις Κλειδιά	Τιμή Λιμανικής	Προληπτική	Ποσότητα
☐ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ	Διάστρωση ιστού συμμετοχής ΗΛΑ, αντισώματα το κομμάτι των κυττάρων στομάχου (APCA)		18.99	☐	0
☒ ΗΠΑΤΙΤΙΣ	Αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg)		9.51	☐	1
☒ ΗΠΑΤΙΤΙΣ	Αντιγόνο Ε (HBe Ag)		9.51	☐	1
☒ ΗΠΑΤΙΤΙΣ	Αντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου (ANTI - HBC) (Δείκτης ηπατίτιδας Β)		9.51	☐	1
☐ ΗΠΑΤΙΤΙΣ	Αντισώματα έναντι αυστραλιανού αντιγόνου (ANTI-HBs) (Δείκτης ηπατίτιδας Β)	ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΟΣ Β (Ag Hbs) [ANTI-HBe] [ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β αντισώματα επιφανείας (Anti-HBs)] [HBs Ab] [HBeAg] ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β αντιγόνο e (HBe-Ag) [HBsAg] ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ	9.51	☐	0
☐ ΗΠΑΤΙΤΙΣ	ANTI-HBc-IgM		4.75	☐	0
☒ ΗΠΑΤΙΤΙΣ	ANTI-HBc-IgG		4.75	☐	1
☐ ΗΠΑΤΙΤΙΣ	Αντί ΗCV - Αντίσωμα ηπατίτιδας C	ANTI-HCV [ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C (ANTI-HCV)]	9	☐	0

Ακύρωση Εισαγωγή

Εικόνα 96: Παράθυρο αναζήτησης εξετάσεων


Μετά την επιλογή εμφανίζεται στον γιατρό ένα παράθυρο αναζήτησης όπου μπορεί να αναζητήσει με τα ακόλουθα κριτήρια τις εξετάσεις που θα προσθέσει στο παραπεμπτικό και μετέπειτα να πατήσει το κουμπί «Αναζήτηση»:

- Αναζήτηση ανάμεσα σε προληπτικές εξετάσεις (μετακίνηση πλαισίου στα δεξιά για ενεργοποίηση)
- Αναζήτηση ανάμεσα σε συνήθεις/αγαπημένες εξετάσεις (μετακίνηση πλαισίου στα δεξιά για ενεργοποίηση)
- Λέξεις κλειδιά (πλαίσιο κειμένου)

Τα αποτελέσματα αναζήτησης παρουσιάζονται στον χρήστη, για κάθε πιθανή εγγραφή απεικονίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

- Υποομάδα Εξέτασης
- Α/Α (αν υπάρχει)
- Εξέταση (περιγραφή κειμένου)
- Λέξεις κλειδιά
- Τιμή λιανικής της εξέτασης
- Αριθμός εξετάσεων
- Αν πρόκειται για προληπτική εξέταση

Επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα αποτελέσματα που επιστράφηκαν και επιλέγοντας να προστεθούν στην αρχική ενότητα, τα στοιχεία των εξετάσεων θα ενσωματωθούν στην αρχική προβολή στην ενότητα Εξετάσεις. Σε περίπτωση που ο γιατρός έχει επιλέξει ποσότητα μεγαλύτερη του ενός για μία εξέταση, αυτή θα παρουσιαστεί στην Ενότητα Εξετάσεων «σπασμένη» σε πολλαπλές εγγραφές.



Εικόνα 97: Wizard καταχώρησης παραπεμπτικού - Εξετάσεις παραπεμπτικού (μετά την εισαγωγή)

Για τη λίστα των εξετάσεων που προστίθενται στο παραπεμπτικό, κάθε εγγραφή της λίστας θα περιέχει τα ακόλουθα πεδία:

- Εξέταση (περιγραφή κειμένου)
- Διάγνωση: Ο γιατρός πρέπει να συμπληρώσει το συγκεκριμένο πεδίο για να συσχετιστεί κάθε εξέταση με μία διάγνωση (τιμή από την λίστα διαγνώσεων που έχει ήδη προστεθεί στο παραπεμπτικό- βήμα 2ο). Αυτή η διαδικασία συσχέτισης μπορεί να επιλεγεί σε κάθε μία εξέταση του παραπεμπτικού κάθε φορά, σε αντίθεση με την «αυτόματη συσχέτιση» που επηρεάζει όλες τις εξετάσεις που δεν έχουν συσχετιστεί ακόμη με μία διάγνωση.
- Λόγος παραπομπής (επιλεγμένη τιμή από μια προκαθορισμένη λίστα τιμών – «Διάγνωση», «Παρακολούθηση»). Αυτή η διαδικασία συσχέτισης μπορεί να επιλεγεί σε κάθε μία εξέταση του παραπεμπτικού κάθε φορά, σε αντίθεση με την «αυτόματη συσχέτιση» που επηρεάζει όλες τις εξετάσεις που δεν έχουν συσχετιστεί ακόμη με ένα λόγο παραπομπής.

- Σχόλια/Παρατηρήσεις (κείμενο εισόδου)
- Διαγραφή : Μέσω αυτής της επιλογής, η αντίστοιχη εξέταση διαγράφεται από το παραπεμπτικό

Μια πρόσθετη επιλογή, που παρουσιάζεται στο χρήστη, είναι να μπορεί να συσχετίσει αυτόματα τις εξετάσεις του παραπεμπτικού που δεν έχουν συσχετιστεί με διάγνωση ή/και λόγο παραπομπής:

- Αυτόματη συσχέτιση- επιλογή συγκεκριμένης διάγνωσης: Μέσω αυτής της επιλογής, όλες οι εξετάσεις που εισάγονται στην ενότητα Εξετάσεις του παραπεμπτικού, οι οποίες δεν συσχετίζονται ήδη με μια διάγνωση, συσχετίζονται αυτόματα με τη διάγνωση που επιλέγεται από το χρήστη στη σχετική drop-down λίστα. Η αλλαγή είναι ορατή στην στήλη Διάγνωση στη λίστα των εξετάσεων
- Αυτόματη συσχέτιση- επιλογή συγκεκριμένου λόγου παραπομπής: Μέσω αυτής της επιλογής, όλες οι εξετάσεις που εισάγονται στην ενότητα Εξετάσεις του παραπεμπτικού, οι οποίες δεν συσχετίζονται ήδη με ένα λόγο παραπομπής, συσχετίζονται αυτόματα με το λόγο παραπομπής που επιλέγεται από το χρήστη στη σχετική drop-down λίστα. Η αλλαγή είναι ορατή στην στήλη Λόγος Παραπομπής στη λίστα των εξετάσεων
- Καθαρισμός: Καθαρίζει τις τιμές στα πεδία της διάγνωσης και του λόγου παραπομπής.

Τα όρια των εξετάσεων εμφανίζονται ξανά στο βήμα 3, και αναλόγως τη μονάδα συνταγογράφησης, επαναυπολογίζεται το πλήθος των εξετάσεων του ασθενή. Αν προκύψει υπέρβαση ορίων ο χρήστης μπορεί να το δει ενημερωμένο στην τελευταία στήλη του πίνακα, καθώς και μετέπειτα όταν επιλέξει να ολοκληρώσει το wizard.



Εικόνα 98: Προειδοποιητικό μήνυμα για υπέρβαση ορίου εξετάσεων στην καταχώρηση παραπεμπτικού

Τέλος, ο γιατρός επιλέγει να ολοκληρώσει τη δημιουργία του παραπεμπτικού πατώντας «Ολοκλήρωση», όπου όλες οι πληροφορίες του οδηγούνται στη συγκεντρωτική οθόνη επισκόπησης του υπο-δημιουργία παραπεμπτικού.

Στην οθόνη επισκόπησης, παρουσιάζονται το σύνολο των στοιχείων του παραπεμπτικού, όπως προέκυψαν μέσα από τα βήματα του wizard.

🏠 > Παραπεμπτικό > Νέο Παραπεμπτικό

Πληροφορίες Ιατρού

ΥΤ
 @locallocal.com
 Α.Μ.Κ.Α.: 123456789 Α.Μ.Ε.Τ.Α.Α.: 123456 Ειδικότητα: ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

GR
 Διευθυντής
 ΑΜΚΑ: 123456789 Φ.Κ.Α.: Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ημ/νία Λήξης Ασφαλ. Ικανότητας: 31/08/2025

Πληροφορίες Παραπεμπτικού

Γενικές Πληροφορίες | Διαγνώσεις ICD10 | Εξαιρέσεις Κανόνων

Τύπος: ΤΥΠΙΚΟ
 Κατηγορία Εξέτασης: Αφροδισιολογία-Δερματολογία
 Αιτιολογία Παραπεμπτικού: ΤΕΣΤ
 Σημειώσεις:
 Απαλλαγή ασφαλισμένου από κάθε συμμετοχή: ☒
 Λόγος Απαλλαγής: Τραυματίας Τεμπών

Εξετάσεις

Εξέταση	Διάγνωση	Λόγος παραπομπής	Συνόλως
Εφαρμογή υδροκορτιζόνης επί οφθαλμικού γυροειδούς αλυσίδας, για κάθε συνεδρία	B00.0	Διάγνωση	

Προσωρινή Καταχώριση | Τροποποίηση | **Καταχώριση**

Εικόνα 99: Οθόνη επισκόπησης νέου παραπεμπτικού προς καταχώριση - Πληροφορίες ιατρού και ασθενή, βασικές πληροφορίες και εξετάσεις παραπεμπτικού

Πληροφορίες Παραπεμπτικού

Γενικές Πληροφορίες | **Διαγνώσεις ICD10** | Εξαιρέσεις Κανόνων

Κωδικός	Τίτλος
B00.0	Ερπητικό έκζεμα

Εικόνα 100: Οθόνη επισκόπησης νέου παραπεμπτικού προς καταχώριση - Διαγνώσεις παραπεμπτικού

- Επιλέγοντας «Προσωρινή Καταχώριση», το παραπεμπτικό καταχωρείται σε κατάσταση “Προσωρινά Καταχωρημένο” χωρίς να εκτελεστούν όλοι οι έλεγχοι της κανονικής καταχώρισης.
- Επιλέγοντας «Τροποποίηση», ανοίγει εκ νέου το παράθυρο του wizard επιτρέποντας την πραγματοποίηση αλλαγών στα δεδομένα του παραπεμπτικού.
- Επιλέγοντας «Καταχώριση», εκτελούνται όλοι έλεγχοι καταχώρισης του παραπεμπτικού και εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς, το παραπεμπτικό καταχωρείται και εμφανίζεται η οθόνη προβολής παραπεμπτικού.


Σε περίπτωση που για την καταχώριση του παραπεμπτικού απαιτείται να καταχωρηθούν εξαιρέσεις, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Ανάλογα με τους κανόνες που παραβιάστηκαν, ο γιατρός μπορεί να χρειαστεί να επιστρέψει στο παραπεμπτικό για να κάνει τις κατάλληλες αλλαγές ή μπορεί να επιλέξει να παρακάμψει τους κανόνες, παρέχοντας έναν λόγο για την καταχώριση της εξαίρεσης του κάθε κανόνα. Δεν μπορούν να παρακαμφθούν όλες οι παραβιάσεις, ενώ ο γιατρός πρέπει να αιτιολογήσει όλες τις παρακαμφθείσες παραβιάσεις προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση του παραπεμπτικού.

Προσοχή!
Η καταχώριση παραπεμπτικού δεν μπορεί να ολοκληρωθεί καθώς υπάρχουν υπερβάσεις που δεν επιδέχονται αποδοχή.

Διάγνωση	Εξέταση	Εξάφρεση	Περιγραφή	Αποκλόνηση
☐	Ακτινογραφία Θώρακος Λαβή	Επανάληψη εξέτασης ανά ΑΜΚΑ	Για τη συγκεκριμένη εξέταση υπάρχει ενεργό παραπεμπτικό	
☐	Ακτινογραφία άκρων ποδιών (F&P)	Επανάληψη εξέτασης ανά ΑΜΚΑ	Για τη συγκεκριμένη εξέταση υπάρχει ενεργό παραπεμπτικό	
☐	Ακτινογραφία Θώρακος F	Επανάληψη εξέτασης ανά ΑΜΚΑ	Για τη συγκεκριμένη εξέταση υπάρχει ενεργό παραπεμπτικό	

Εικόνα 101: Παράδειγμα εξαιρέσεων κατά την καταχώριση παραπεμπτικού

Ο ιατρός θα πρέπει να επιλέξει το πεδίο ελέγχου και να διαλέξει αιτιολόγηση από την σχετική λίστα τιμών ή να συμπληρώσει το αντίστοιχο πλαίσιο κειμένου. Στην συνέχεια, επιλέγοντας «Εισαγωγή», κλείνει η οθόνη εξαιρέσεων και το παραπεμπτικό καταχωρείται επιλέγοντας εκ νέου «Καταχώριση» στην οθόνη επισκόπησης του παραπεμπτικού.




Εικόνα 102: Ενημέρωση χρήστη για την επιτυχή καταχώριση παραπεμπτικού

Μετά την επιτυχή υποβολή του αιτήματος δημιουργίας του παραπεμπτικού, η λειτουργικότητα θα επαναφέρει τον χρήστη στη σελίδα «Προβολή/Ανάκτηση Παραπεμπτικού», εμφανίζοντας τα στοιχεία του παραπεμπτικού.

Εκτέλεση Παραπεμπτικών


Ο γιατρός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα παραπεμπτικό για να το εκτελέσει, εφόσον το επιτρέπει η μονάδα του χρήστη, επιλέγοντας την επιλογή «Εκτέλεση Παραπεμπτικού» από το μενού δρομολόγησης του ΣΗΣ. Η εκτέλεση ξεκινάει, είτε ανακτώντας απευθείας το παραπεμπτικό με βάση τον κωδικό του, είτε επιλέγοντας τον επιθυμητό ασθενή και στη συνέχεια το παραπεμπτικό για εκτέλεση.



Εικόνα 103: Οθόνη εκτέλεσης παραπεμπτικού για τον γιατρό.

Τα αντίστοιχα δεδομένα εισόδου για την λειτουργικότητα ανάκτησης παραπεμπτικού για εκτέλεση είναι:


- Αριθμός/Barcode παραπεμπτικού για εκτέλεση
Στην περίπτωση που το παραπεμπτικό δεν υπάρχει ή δεν δύναται να εκτελεστεί, εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα προς ενημέρωση του χρήστη:



Εικόνα 104: Ενημερωτικό μήνυμα για το χρήστη για την αδυναμία αναζήτησης παραπεμπτικού προς εκτέλεση.

ή

- ΑΜΚΑ ασθενούς (σε περίπτωση έμμεσης αναζήτησης)
 - Σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον ο ασθενής συμμετέχει στην άυλη συνταγογράφηση, οι γιατροί παρουσιάζονται με ένα αναδυόμενο παράθυρο όπου πρέπει να παρέχουν τον κωδικό μιας χρήσης (One Time Pin - OTP) που στάλθηκε στο κινητό τηλέφωνο του ασθενούς.



Εικόνα 105: Παράθυρο επιβεβαίωσης κωδικού για αναζήτηση παραπεμπτικών για εκτέλεση με ΑΜΚΑ

Εάν το OTP επικυρωθεί, προχωρά η αναζήτηση με βάση τον ΑΜΚΑ του ασθενούς, με τη χρήση της επιλογής «Έλεγχος PIN».

Εάν ο χρόνος χρήσης του OTP παρέλθει, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει εκ νέου αποστολή OTP στον ασθενή, με τη χρήση της επιλογής «Επαναποστολή PIN».

Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να προχωρήσει στην αναζήτηση, μπορεί να ακυρώσει τη διαδικασία αναζήτησης με τη χρήση της επιλογής «Ακύρωση».

- Στην περίπτωση που επιλεγεί αναζήτηση παραπεμπτικών για εκτέλεση μέσω ΑΜΚΑ και ο ασθενής δεν συμμετέχει στην ύλη συνταγογράφηση, τότε δεν χρειάζεται επιβεβαίωση μέσω PIN, και τα παραπεμπτικά που επιστρέφονται αφορούν μόνο δράσεις προληπτικής ιατρικής και καλύπτουν τις συνθήκες ανάκτησης.

Μετά την αναζήτηση, εμφανίζεται ο κατάλογος με τα παραπεμπτικά του ασθενή τα οποία μπορούν να εκτελεστούν, σε σελιδοποιημένη προβολή:

🏠 > Παραπεμπτικό > Εκτέλεση Παραπεμπτικού				
ΑΜΚΑ ▼	ΕΠΙΛΟΓΗ	Αναζήτηση	Νέα Αναζήτηση	
Αριθμός Παραπεμπτικού	Ημ/νία Έκδοσης	Ημ/νία Λήξης	Κατάσταση	Κατηγορία Εξέτασης
ΕΠΙΛΟΓΗ 4911 🔍	14/01/2019	11/02/2025	ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ	Μαγνητικές Τομογραφίες
ΕΠΙΛΟΓΗ 4338 🔍	27/08/2024	17/09/2024	ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ	Αγγειογραφίες
ΕΠΙΛΟΓΗ 1338 🔍	10/10/2024	31/10/2024	ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ	Εξετάσεις Βιολογικών Υλικών 1 (Βιοπαθολογία) (Αιματολογικές Βιοχημικές Μικροβιολογικές)
ΕΠΙΛΟΓΗ 3538 🔍	29/10/2024	19/11/2024	ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ	Ακτινογραφίες
ΕΠΙΛΟΓΗ 1538 🔍	29/10/2024	19/11/2024	ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ	Ακτινογραφίες
ΕΠΙΛΟΓΗ 1538 🔍	30/10/2024	20/11/2024	ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ	Ακτινογραφίες
ΕΠΙΛΟΓΗ 538 🔍	05/11/2024	26/11/2024	ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ	Ακτινογραφίες
ΕΠΙΛΟΓΗ 3638 🔍	05/11/2024	26/11/2024	ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ	Ακτινογραφίες

Εικόνα 106: Αποτελέσματα αναζήτησης εκτέλεσης παραπεμπτικών με ΑΜΚΑ.

Κάθε παραπεμπτικό του συνόλου αποτελεσμάτων περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Αριθμό παραπεμπτικού
- Ημερομηνία Έκδοσης
- Ημερομηνία Λήξης
- Κατάσταση παραπεμπτικού
- Κατηγορία Εξέτασης

Για οποιοδήποτε παραπεμπτικό της λίστας ο γιατρός μπορεί να επιλέξει το σύνδεσμο με τον αριθμό παραπεμπτικού ή το μεγεθυντικό φακό () προκειμένου να επιλέξει το παραπεμπτικό για εκτέλεση.

Σε κάθε περίπτωση, είτε ο χρήστης αναζητήσει απευθείας έναν αριθμό παραπεμπτικού για εκτέλεση είτε επιλέξει να το πραγματοποιήσει μέσω αναζήτησης με ΑΜΚΑ, έχει τη δυνατότητα πατώντας το κουμπί «Νέα Αναζήτηση» να επαναφέρει τη φόρμα αναζήτησης στην αρχική της μορφή και να αναζητήσει εκ νέου.

Με την αναζήτηση ή επιλογή ενός παραπεμπτικού προς εκτέλεση, εμφανίζεται στην οθόνη το παραπεμπτικό και απεικονίζονται οι παρακάτω ενότητες:

- Πληροφορίες Ιατρού
- Πληροφορίες Ασθενή
- Πληροφορίες Παραπεμπτικού
 - Γενικές Πληροφορίες
 - Διαγνώσεις
- ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Παραπεμπτικό > Εκτέλεση Παραπεμπτικού

Barcode Αναζήτηση

Πληροφορίες Ιατρού

ΥΥ **ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ**

A.M.K.A.: 12345678912 Ειδικότητα: ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Μονάδα Συνταγογράφησης: 11

Πληροφορίες Ασθενή

GR **ΑΜΕΟΣ** Αμεος | patient@gmail.com

ΑΜΚΑ: 01149072432 Φ.Κ.Α.: ΕΚΣ (Γενική ΟΠΛΑ) 100001 Ημ/νία Λήξης Ασφαλ. Ικανότητας: Επ' αόριστον

Πληροφορίες Παραπεμπτικού

Γενικές Πληροφορίες Διαγνώσεις

Αριθμός Παραπεμπτικού: 201030121138
 Κατάσταση: ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
 Ημ/νία Έκδοσης: 30/10/2024
 Ημ/νία Προθεσμίας Εκτέλεσης: 20/11/2024
 Ημ/νία Προθεσμίας Εκτέλεσης σε δημόσιες δομές: 25/12/2024
 Αιτιολογία Παραπεμπτικού: ταύ. 9002
 Σημειώσεις: —

Εικόνα 107: Οθόνη εκτέλεσης παραπεμπτικού για το γιατρό - Γενικές Πληροφορίες Παραπεμπτικού

Πληροφορίες Παραπεμπτικού

Γενικές Πληροφορίες Διαγνώσεις

Κωδικός	Τίτλος
S40.0	Θλάση του ώμου και του βραχίονα

Εικόνα 108: Οθόνη εκτέλεσης παραπεμπτικού για το γιατρό - Διαγνώσεις Παραπεμπτικού

Επίσης, παρουσιάζονται οι εξετάσεις του παραπεμπτικού:

Εξετάσεις

☐	Περιγραφή	Ημ/νία Εκτέλεσης	Τιμή	Συμμετοχή %	Ποσό συμμετοχής	Σκόλη
☐	Ακτινογραφία αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης Ρ		0,00 €			
☐	Ακτινογραφία αυχενικής μοίρας δια στοματικής οδόντος		0,00 €			

Εικόνα 109: Οθόνη εκτέλεσης παραπεμπτικού για το γιατρό - Εξετάσεις Παραπεμπτικού

Ο γιατρός μπορεί να επιλέξει τις εξετάσεις που επιθυμεί να εκτελέσει, μαρκάροντας το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου (☒) που βρίσκεται αριστερά από κάθε εξέταση ή να επιλέξει όλες τις εξετάσεις, μαρκάροντας το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται στην επικεφαλίδα των στηλών.

Εφόσον επιλέγει μία εξέταση προς εκτέλεση, αντλούνται οι τιμές εκτέλεσης και το προτεινόμενο ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου, καθώς και η δυνατότητα βάσει παραμετροποίησης της εξέτασης κατά πόσο μπορεί ο γιατρός να τροποποιήσει την τιμή αυτής. Οι τιμές αυτές έχουν καθαρά ενδεικτικό απεικονιστικό χαρακτήρα, καθώς οι τελικές θα προκύψουν όταν πραγματοποιηθεί πετυχημένα η πράξη της εκτέλεσης στην ΗΣ.

Εξετάσεις	Περιγραφή	Ημέρ/νία Εκτέλεσης	Τιμή	Συμμετοχή %	Ποσό συμμετοχής	Σχόλια
☒	Ακτινογραφία αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης Ρ		4,05 €	15	0,61	
☒	Ακτινογραφία αυχενικής μοίρας δια στοματικής οδόντος		4,05 €	15	0,61	

Νέα Εκτέλεση Εκτέλεση

Εικόνα 110: Οθόνη εκτέλεσης παραπεμπτικού για το γιατρό - Διαδικασία Εκτέλεσης

Στον γιατρό παρουσιάζονται δυο επιλογές, στο κάτω μέρος της οθόνης:

- **Νέα Εκτέλεση:** Ακύρωση αλλαγών στο επιλεγμένο παραπεμπτικό και εκ νέου εκκίνηση της διαδικασίας επιλογής παραπεμπτικού.
- **Εκτέλεση:** Υποβολή των επιλεγμένων εξετάσεων προς εκτέλεση. Η επιλογή είναι ενεργή όταν έχει επιλεγθεί τουλάχιστον μια εξέταση προς εκτέλεση.

Όταν ο γιατρός επιλέξει να προχωρήσει στην υποβολή της εκτέλεσης, πατώντας το πλήκτρο «Εκτέλεση», η συνολική πληροφορία όλων των εξετάσεων που έχουν επιλεγεί αποστέλλεται προς εκτέλεση, αφού εμφανιστεί πρώτα ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα.

Επιβεβαίωση Πλήρους Εκτέλεσης

Είστε σίγουροι ότι θέλετε να εκτελέσετε πλήρως το παραπεμπτικό;

Ακύρωση Εντάξει

Εικόνα 111: Μήνυμα επιβεβαίωσης για την επιθυμία πλήρους εκτέλεσης του παραπεμπτικού


Με την επιλογή «Εντάξει» πραγματοποιείται η εκτέλεση του παραπεμπτικού και ο χρήστης ενημερώνεται για την επιτυχία της εκτέλεσης με μήνυμα που εμφανίζεται στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης, σε πράσινο πλαίσιο:

Νέα Εκτέλεση

✓ Το παραπεμπτικό εκτελέστηκε επιτυχώς

Εικόνα 112: Μήνυμα επιτυχούς εκτέλεσης παραπεμπτικού

Μετά την πετυχημένη εκτέλεση του παραπεμπτικού, τα ενημερωμένα στοιχεία του παραπεμπτικού (κατάσταση παραπεμπτικού, ημερομηνία εκτέλεσης, τιμές) ενημερώνονται στην οθόνη, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να εκτυπώσει την εκτέλεση του παραπεμπτικού.




Εικόνα 113: Δυνατότητες μετά την εκτέλεση παραπεμπτικού

Εισαγωγή Αποτελεσμάτων σε Παραπεμπτικό


Ο γιατρός έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει το παραπεμπτικό το οποίο χειρίζεται και για το οποίο επιτρέπεται να διαχειριστεί τα αποτελέσματα επιλέγοντας την επιλογή «Αποτελέσματα Εξετάσεων» από το μενού δρομολόγησης του ΣΗΣ. Με την επιλογή αυτής της δυνατότητας, ο χρήστης ανακατευθύνεται στην αντίστοιχη σελίδα, ώστε να μπορεί να προχωρήσει στην σχετική αναζήτηση.

Η αναζήτηση ενός παραπεμπτικού για επεξεργασία αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με το Barcode του παραπεμπτικού.



Εικόνα 114: Οθόνη αναζήτησης παραπεμπτικού για εισαγωγή αποτελεσμάτων από τον γιατρό.


Στην περίπτωση που το παραπεμπτικό δεν υπάρχει ή δεν επιδέχεται αποτελέσματα, εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα προς ενημέρωση του χρήστη:



Εικόνα 115:Ενημερωτικό μήνυμα για το χρήστη για την αδυναμία αναζήτησης παραπεμπτικού προς καταχώρηση αποτελεσμάτων

Με την αναζήτηση ή επιλογή ενός παραπεμπτικού προς εκτέλεση, εμφανίζεται στην οθόνη το παραπεμπτικό και απεικονίζονται οι παρακάτω ενότητες:

- Πληροφορίες Ασθενή
- Πληροφορίες Ιατρού
- Πληροφορίες Παραπεμπτικού
 - ο Γενικές Πληροφορίες
 - ο Διαγνώσεις
- Εξετάσεις



Εικόνα 116: Οθόνη καταχώρησης αποτελεσμάτων παραπεμπτικού για το γιατρό – Πληροφορίες Ασθενή και Γιατρού για το Παραπεμπτικό

Πληροφορίες Παραπεμπτικού

Γενικές Πληροφορίες

Διαγνώσεις ICD10

Αριθμός Παραπεμπτικού: 27000000000000000000

Κατάσταση: ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ

Τύπος: ΤΥΠΙΚΟ

Κατηγορία Εξέτασης: Προληπτική εξέταση στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ)

Ημ/νία Έκδοσης: 26/03/2024 στις 10:46

Αιτιολογία Παραπεμπτικού: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Σημειώσεις: -

Απώλεια ΕΚΑΣ: ☐

Απαλλαγή ασφαλισμένου από κάθε συμμετοχή: ☐

① Ο ασθενής έχει επιλέξει ηλεκτρονική παραλαβή του παραπεμπτικού.

Εικόνα 117: Οθόνη καταχώρησης αποτελεσμάτων παραπεμπτικού για το γιατρό - Γενικές Πληροφορίες Παραπεμπτικού

Πληροφορίες Παραπεμπτικού

Γενικές Πληροφορίες

Διαγνώσεις ICD10

Κωδικός	Τίτλος
Z29.8	Άλλα καθορισμένα προληπτικά μέτρα

Εικόνα 118: Οθόνη καταχώρησης αποτελεσμάτων παραπεμπτικού για το γιατρό - Διαγνώσεις Παραπεμπτικού

Εξετάσεις

Εξέταση	Διάγνωση	Λόγος παραπομπής	Σχόλια	Ημ/νία Εκτέλεσης
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ - HPV-DNA TEST (πρόγραμμα Δοξιάδης)	Z29.8		Σημειώσεις παραπεμπτικού	09/05/2024

Εισαγωγή Αποτελεσμάτων Εξετάσεων

Εικόνα 119: Οθόνη καταχώρησης αποτελεσμάτων παραπεμπτικού για το γιατρό - Εξετάσεις Παραπεμπτικού

Στην προβολή της σελίδας στοιχείων παραπεμπτικού, παρουσιάζεται στο χρήστη η δυνατότητα εισαγωγής των αποτελεσμάτων των εξετάσεων. Όταν ο γιατρός επιλέξει την επιλογή «Εισαγωγή Αποτελεσμάτων Εξετάσεων», εμφανίζεται ένα νέο αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο παρατίθεται κάθε εξέταση που έχει συνταγογραφηθεί από τον γιατρό όσον αφορά αυτό το παραπεμπτικό, για να εισαγάγει τις ακόλουθες τιμές σύμφωνα με την ένδειξη / τύπο κάθε εξέτασης - όπως προβλέπεται στη ρύθμιση της εξέτασης:

- Τιμή Από (μπορεί να είναι είτε κείμενο εισαγωγής, radio button ή στοιχείο λίστας επιλογών ανάλογα με την κατηγορία των εξετάσεων)
- Τιμή Έως
- Μονάδα μέτρησης
- Ημερομηνία αποτελεσμάτων (μορφής HH/MM/YYYY), ο χρήστης πατώντας την επιλογή του ημερολογίου (📅), εμφανίζεται ο επιλογέας ημερομηνίας, όπου ο ιατρός επιλέγει το μήνα και το έτος από τις αντίστοιχες λίστες επιλογών και μετέπειτα επιλέγει την ημερομηνία που επιθυμεί.)
- Φυσιολογικές Τιμές Από
- Φυσιολογικές Τιμές Έως
- ΑΜΚΑ του ιατρού που διενεργεί την εξέταση
- Σχόλια

Τιμή Από	Τιμή Έως	Μονάδα Μέτρησης	Ημ/Μία Αποτελεσμάτων	Φυσιολογικές Τιμές Από	Φυσιολογικές Τιμές Έως	Α.Μ.Κ.Α. Ιατρού Εξέτασης	Σελίδα
▼ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ - HPV-DNA TEST (πρόγραμμα διαβίωσης)							
Αποτέλεσμα HPV 16	Αρνητικό		05/06/2024				
Αποτέλεσμα HPV 18	Επιλέξτε Τιμή		ΗΗ/ΜΜ/...				
Αποτέλεσμα άλλων HPV υψηλού κινδύνου	Επιλέξτε Τιμή		ΗΗ/ΜΜ/...				
Αντιδραστήριο HPV	Επιλέξτε Τιμή						
Παρτίδα Αντιδραστηρίου HPV							

Καταχώρηση Αποτελεσμάτων

Εικόνα 120: Παράθυρο εισαγωγής αποτελεσμάτων εξετάσεων για το παραπεμπτικό από το γιατρό.

Μετά την οριστικοποίηση κάθε αλλαγής στα αποτελέσματα, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να αποθηκεύσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιλέγοντας το πλήκτρο «Καταχώρηση Αποτελεσμάτων». Η λειτουργία αποθήκευσης λειτουργεί στο σύνολο των αποτελεσμάτων και μπορεί να εκτελεστεί πολλές φορές. Στην περίπτωση παραπεμπτικού Προληπτικής Ιατρικής, παρουσιάζεται στους γιατρούς ένα προειδοποιητικό μήνυμα, που τους ενημερώνει ότι τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τα παραπεμπτικά Προληπτικής Ιατρικής δεν μπορούν να αλλάξουν μετά την αποθήκευση.

Προσοχή!

Το παραπεμπτικό ανήκει σε δράση Προληπτικής Ιατρικής και η ενημέρωσή του με αποτέλεσμα ενδέχεται να σημαίνει επόμενες ενέργειες στα πλαίσια της δράσης. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει σωστά την ημερομηνία και κυρίως το αποτέλεσμα της εξέτασης, καθώς μετά την αποθήκευση δεν επιτρέπεται η τροποποίηση.

Είστε σίγουρος/η ότι θέλετε να προχωρήσετε σε αποθήκευση;

Εικόνα 121: Μήνυμα επιβεβαίωσης για την αποθήκευση αποτελεσμάτων εξετάσεων σε παραπεμπτικό Προληπτικής ιατρικής.

Μετά την επιτυχημένη καταχώρηση αποτελεσμάτων, ο γιατρός που συνταγογράφησε αυτό το παραπεμπτικό, αν συνδεθεί στη μονάδα που έκανε τη συνταγογράφηση και το αναζητήσει μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Αναζητήσεις» για τα «Παραπεμπτικά», τότε στην προβολή του παραπεμπτικού θα εμφανίζεται πλέον και η ενότητα σχετικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Θεώρηση Συνταγών και Παραπεμπτικών

Αναζήτηση Συνταγών για Θεώρηση

Κάθε χρήστης ιατρός έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει τις συνταγές που απαιτούν θεώρηση εάν έχει το αντίστοιχο δικαίωμα επιλέγοντας «Θεώρηση» και μετέπειτα «Συνταγές» από τις επιλογές δρομολόγησης στο ΣΗΣ. Με την εκτέλεση αυτής της λειτουργικότητας, ο χρήστης είναι σε θέση να ανακτήσει όλες τις συνταγές που εμπίπτουν στην ευθύνη της μονάδας του και απαιτούν έγκριση.

Τα αντίστοιχα δεδομένα εισόδου για την ανάκτηση συνταγών για θεώρηση:

- Αριθμός/Barcode συνταγής (εισαγωγή κειμένου)

- Αναγνωριστικό και τύπος αναγνωριστικού ασθενούς (κείμενο εισόδου για το αναγνωριστικό & επιλογή από προκαθορισμένη λίστα επιλογών για τον τύπο).
- Ημερομηνία έναρξης και λήξης της συνταγής (επιλογέας ημερομηνίας (📅), όπου ο ιατρός επιλέγει το μήνα και το έτος από τις αντίστοιχες λίστες επιλογών και μετέπειτα επιλέγει την ημερομηνία που επιθυμεί – μορφής HH/MM/EEEE)
- Ασφαλιστικός φορέας (προσυμπληρωμένο σύμφωνα με την μονάδα επιλογής του γιατρού για την συνεδρία του στο ΣΗΣ)

Εικόνα 122: Οθόνη αναζήτησης συνταγών προς θεώρηση από το γιατρό

Η λειτουργικότητα επιστρέφει μια συλλογή συνταγών που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης και, για κάθε συνταγή, πληροφορίες όπως:

- Αριθμός /Barcode συνταγής
- Αναγνωριστικό του ασθενούς
- Όνομα και επώνυμο ασθενούς
- Αριθμός κινητού τηλεφώνου του ασθενούς (για την αποστολή της ειδοποίησης του αποτελέσματος της θεώρησης/απόρριψης)
- Ασφαλιστικός φορέας ασθενούς
- Ημερομηνία έκδοσης και λήξης της συνταγής
- Κατάσταση της συνταγής

Επιπλέον, για κάθε συνταγή που ανακτάται και εκκρεμεί η θεώρηση, ο γιατρός επιτρέπεται να εκτελέσει ορισμένες ενέργειες (μία ενέργεια ανά συνταγή):

- **Προβολή λεπτομερειών συνταγής:** Ο αριθμός της συνταγής αποτελεί υπερσύνδεσμο που όταν τον επιλέξει ο ιατρός θα ανακατευθυνθεί σε μια συγκεκριμένη προβολή συνταγής προκειμένου να δει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την επιλεγμένη συνταγή, τις πληροφορίες του ασθενούς και τα δεδομένα σχετικά με τα φάρμακά της.

Μετά την απεικόνιση στο χρήστη όλων των συνταγών που απαιτούν θεώρηση από τους γιατρούς μιας συγκεκριμένης μονάδας, ο γιατρός είναι σε θέση να επιλέξει μια συνταγή που χρειάζεται έγκριση και να δει κάθε συγκεκριμένη λεπτομέρεια.

Συνταγή

Συνταγή > 03/11/2023 13:14

Πληροφορίες Ιατρού

ΜΠ

Δρ. Μανώλης Παναγιώτης

Α.Μ.Κ.Α.: 9999999999

Α.Μ.Ε.Τ.Α.Α.: 123456789

Ειδικότητα: ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Μονάδα Συνταγογράφησης: Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

GR

ΟΝΟΜΑ-Α ΕΡΩΝΥΜΟ-Α

Διεύθυνση: test@test.gr

ΑΜΚΑ:

1234567890123

Φ.Κ.Α.:

Α.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Ημ/νία Λήξης Ασφαλ. Ικανότητας:

Επ' αόριστον

Πληροφορίες Συνταγής

Γενικές Πληροφορίες

Διαγνώσεις ICD-10

Εξαιρέσεις Κανόνων

Αριθμός Συνταγής:

03/11/2023 13:14

Ημ/νία Έκδοσης:

13/11/2023 στις 13:14

Κατάσταση:

ΥΠΟ ΘΕΩΡΗΣΗ

Ημ/νία Προθεσμίας Εκτέλεσης:

19/03/2024 στις 23:59

Τύπος Συνταγής/Είδος Θεραπείας:

Επείγουσα Συνταγή

Περίοδος Επανάληψης:

2 Μήνες (60 ημέρες)

Επανάληψεις Συνταγής:

3 Μηνιαία

Ιατρική Γνωμάτευση:

☐

Χαρακτηριστικά Συνταγής

Εικόνα 123: Οθόνη θεώρησης συνταγής για το γιατρό – Στοιχεία ιατρού συνταγογράφησης, ασθενή και πληροφορίες συνταγής

[illegible]

Εικόνα 124: Οθόνη θεώρησης συνταγής για το γιατρό – Θεραπείες και τυχόν σχόλια συνταγής

Επιπλέον, στη σελίδα στοιχείων της συνταγής, ο γιατρός επιτρέπεται να εκτελέσει ορισμένες ενέργειες (μία ενέργεια ανά συνταγή):

- Θεώρηση συνταγής: Μέσω αυτής της επιλογής, ο χρήστης θα επιλέξει να θεωρήσει / επικυρώσει τη συνταγή
- Απόρριψη συνταγής: Μέσω αυτής της επιλογής, ο χρήστης θα επιλέξει να απορρίψει τη συνταγή


Απόρριψη Συνταγής Θεώρηση Συνταγής

Εικόνα 125: Δυνατότητες θεώρησης/απόρριψης συνταγής

Τα αντίστοιχα δεδομένα εισόδου για την λειτουργικότητα έγκρισης/απόρριψης συνταγής έχουν ως εξής:

- Λόγος απόρριψης (εμφανίζεται μόνο στην περίπτωση απόρριψης κατά την οποία είναι υποχρεωτική η επιλογή του από λίστα επιλογών)
- Παρατηρήσεις (προαιρετικό κείμενο εισόδου, μπορεί να προστεθεί και στις δύο περιπτώσεις έγκρισης και απόρριψης)

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας έγκρισης κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/SMS στον συνταγογραφούμενο ασθενή είτε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της άυλης διαδικασίας συνταγογράφησης, είτε τα στοιχεία επικοινωνίας που καταγράφηκαν κατά την έκδοση της συνταγής.



Εικόνα 126: Παράθυρα θεώρησης/απόρριψης συνταγής από το γιατρό

Αναζήτηση Παραπεμπτικών για Θεώρηση

Κάθε χρήστης ιατρός έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει τα παραπεμπτικά που απαιτούν θεώρηση εάν έχει το αντίστοιχο δικαίωμα επιλέγοντας «Θεώρηση» και μετέπειτα «Παραπεμπτικά» από τις επιλογές δρομολόγησης στο ΣΗΣ. Με την εκτέλεση αυτής της λειτουργικότητας, ο χρήστης είναι σε θέση να ανακτήσει όλα τα παραπεμπτικά που εμπίπτουν στην ευθύνη της μονάδας του και απαιτούν έγκριση.

Τα αντίστοιχα δεδομένα εισόδου για την ανάκτηση παραπεμπτικών για θεώρηση:

- Αριθμός/Barcode παραπεμπτικού (εισαγωγή κειμένου)
- Αναγνωριστικό και τύπος αναγνωριστικού ασθενούς (κείμενο εισόδου για το αναγνωριστικό & επιλογή από προκαθορισμένη λίστα επιλογών για τον τύπο).
- Ημερομηνία έναρξης και λήξης του παραπεμπτικού (επιλογέας ημερομηνίας (📅), όπου ο ιατρός επιλέγει το μήνα και το έτος από τις αντίστοιχες λίστες επιλογών και μετέπειτα επιλέγει την ημερομηνία που επιθυμεί – μορφής HH/MM/EEEE)
- Ασφαλιστικός φορέας (προσυμπληρωμένο σύμφωνα με την μονάδα επιλογής του γιατρού για την συνεδρία του στο ΣΗΣ)

Εικόνα 127: Οθόνη αναζήτησης παραπεμπτικών προς θεώρηση από το γιατρό

Η λειτουργικότητα επιστρέφει μια συλλογή παραπεμπτικών που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης και, για κάθε παραπεμπτικό, πληροφορίες όπως:

- Αριθμός/Barcode του παραπεμπτικού
- Αναγνωριστικό του ασθενούς
- Όνομα και επώνυμο ασθενούς
- Ασφαλιστικός φορέας ασθενούς
- Ημερομηνία έκδοσης και λήξης του παραπεμπτικού
- Κατάσταση του παραπεμπτικού
- Αριθμός κινητού τηλεφώνου του ασθενούς (για την αποστολή της ειδοποίησης του αποτελέσματος της θεώρησης/απόρριψης)
- Κατηγορία εξετάσεων του παραπεμπτικού

Επιπλέον, για κάθε παραπεμπτικό που ανακτάται και εκκρεμεί η θεώρησή του, ο γιατρός επιτρέπεται να εκτελέσει ορισμένες ενέργειες (μία ενέργεια ανά συνταγή):

- **Προβολή στοιχείων παραπεμπτικού:** Ο αριθμός του παραπεμπτικού αποτελεί υπερσύνδεσμο που όταν τον επιλέξει ο ιατρός θα ανακατευθυνθεί σε μια συγκεκριμένη προβολή προκειμένου να δει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το επιλεγμένο παραπεμπτικό, τις πληροφορίες ασθενούς, τις διαγνώσεις, και τις εξετάσεις αυτού.

Μετά την απεικόνιση στο χρήστη όλων των παραπεμπτικών που απαιτούν θεώρηση από ιατρούς συγκεκριμένης μονάδας, ο γιατρός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από ένα παραπεμπτικό που χρειάζεται θεώρηση και να δει τις λεπτομέρειες του.

> Παραπεμπτικό > 6294-B/02-11-2023

Πληροφορίες Ιατρού

ΥΤ

Υποχρεωτική Ενημέρωση

jpeir@locallocal.com

A.M.K.A.: 123456789

A.M.E.T.A.A.: 101112

Ειδικότητα: ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Μονάδα Συνταγογράφησης: 777%

GR

ΟΝΟΜΑ-Α ΕΡΩΝΥΜΟ-A

Διευθυντής | test@test.gr

AMKA: 9991234567

Φ.Κ.Α.: ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ.

Ημ/νία Λήξης Ασφαλ. Ικανότητας: Εν' αόριστον

Πληροφορίες Παραπεμπτικού

Γενικές Πληροφορίες

Διαγνώσεις ICD10

Εξαιρέσεις Κανόνων

Αριθμός Παραπεμπτικού: 6294-B/02-11-2023

Κατάσταση: ΥΠΟ ΘΕΩΡΗΣΗ

Τύπος: ΤΥΠΙΚΟ

Κατηγορία Εξέτασης: Μαιευτική

Ημ/νία Έκδοσης: 30/08/2024 στις 17:20

Αιτιολογία Παραπεμπτικού: test

Σημειώσεις: -

Απώλεια ΕΚΑΣ: ☐

Απαλλαγή ασφαλισμένου από κάθε συμμετοχή: ☒

Λόγος Απαλλαγής: Πλημμυροπαθής Θεσσαλίας (ΦΕΚ 6294/B/02-11-2023)

📌 Ο ασθενής έχει επιλέξει ηλεκτρονική παραλαβή του παραπεμπτικού.

Εξετάσεις

Εξέταση	Διάγνωση	Λόγος παραπομπής	Σχόλια	Ημ/νία Εκτέλεσης
Αμνιοπαρακέντηση	O45	Διάγνωση		

Εικόνα 128: Οθόνη θεώρησης παραπεμπτικού για το γιατρό – Στοιχεία Ιατρού συνταγογράφησης και ασθενή, πληροφορίες και εξετάσεις παραπεμπτικού

Επιπλέον, στη σελίδα λεπτομερειών παραπεμπτικού, ο γιατρός επιτρέπεται να εκτελέσει ορισμένες ενέργειες (μία ενέργεια ανά παραπεμπτικό):

- Έγκριση παραπεμπτικού: Μέσω αυτής της επιλογής, ο χρήστης θα επιλέξει να εγκρίνει/επικυρώσει το παραπεμπτικό
- Απόρριψη παραπεμπτικού: Μέσω αυτής της επιλογής, ο χρήστης θα επιλέξει να απορρίψει το παραπεμπτικό

Απόρριψη Παραπεμπτικού

Εικόνα 129: Δυνατότητες θεώρησης/απόρριψης παραπεμπτικού

Τα αντίστοιχα δεδομένα εισόδου για την λειτουργικότητα έγκρισης/απόρριψης παραπεμπτικού έχουν ως εξής:

- Λόγος απόρριψης (εμφανίζεται μόνο στην περίπτωση απόρριψης κατά την οποία είναι υποχρεωτική η επιλογή του από λίστα επιλογών)
- Παρατηρήσεις (προαιρετικό κείμενο εισόδου, μπορεί να προστεθεί και στις δύο περιπτώσεις έγκρισης και απόρριψης)

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας έγκρισης κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/SMS στον συνταγογραφούμενο ασθενή είτε αξιοποιώντας τα στοιχεία της άυλης διαδικασίας συνταγογράφησης, είτε τα στοιχεία επικοινωνίας που αποτυπώνονται κατά την έκδοση του παραπεμπτικού.

Θεώρηση Παραπεμπτικού

Σχόλιο:

Εισάγετε σχόλιο

Ο ασθενής θα ενημερωθεί για το αποτέλεσμα με βάση τα στοιχεία:

Αριθμός κινητού: 69999999999

Θεώρηση

Ακύρωση

Απόρριψη Παραπεμπτικού

*Λόγος Απόρριψης:

Τεστ λόγος απορ. Παραπεμπτικού 1

Σχόλιο:

Εισάγετε σχόλιο

Ο ασθενής θα ενημερωθεί για το αποτέλεσμα με βάση τα στοιχεία:

Αριθμός κινητού: 69999999999

Απόρριψη

Ακύρωση

Εικόνα 130: Παράθυρα θεώρησης/απόρριψης παραπεμπτικού από το γιατρό

Σελίδα Υποστήριξης

Ο χρήστης μπορεί να δρομολογηθεί στην οθόνη της υποστήριξης όπου εμφανίζονται όλοι οι σύνδεσμοι της εφαρμογής του ΣΗΣ, καθώς και οι αντίστοιχες ανακοινώσεις μέσω της επιλογής «Υποστήριξη» από το κεντρικό μενού δρομολόγησης του ΣΗΣ. Διαφορετικά, μπορεί να δρομολογηθεί σε αυτή πατώντας το σύνδεσμο «Προβολή όλων» στο τέλος των συνδέσμων στην αρχική οθόνη ή το σύνδεσμο «Περισσότερα» στο πλαίσιο των ανακοινώσεων στο κάτω μέρος των ανακοινώσεων (αριστερό μενού πλοήγησης).

Υποστήριξη

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται να συνδεθείτε στο ΝΕΟ περιβάλλον δοκιμών.

Σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται να συνδεθείτε στο ΝΕΟ περιβάλλον δοκιμών.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Κατηγορία	Τίτλος
Όροι χρήσης και Νομοθεσία	Όροι Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ)
Όροι χρήσης και Νομοθεσία	Π.Δ. 121/2008
Όροι χρήσης και Νομοθεσία	Ν. 3846/2010 - Άρθρο 32: Θέματα ελέγχου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Όροι χρήσης και Νομοθεσία	Ν. 3459/2006 - Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)
Όροι χρήσης και Νομοθεσία	Ν. 3816/2010 - Έγκριση καταλόγου κορηγούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, παρ. 2 άρθρο 12 Ν. 3816/2010
Οδηγίες χρήσης συστήματος	Πραλητική Ιατρική - Οδηγίες Εισαγωγής Αποτελεσμάτων Εξετάσεων (Ανανέωση 13/05/2024)
Οδηγίες χρήσης συστήματος	Πραλητική Ιατρική - Διαχείριση Επίσκεψης Πραλητικής Ιατρικής
Οδηγίες χρήσης συστήματος	Οδηγίες Συνταγογράφησης Ανασφάλιστων
Οδηγίες χρήσης συστήματος	Οδηγίες Συνταγογράφησης Ασθενών με HIV λοίμωξη
Οδηγίες χρήσης συστήματος	Οδηγίες Συνταγογράφησης φαρμάκων με δυνατότητα παράδοσης κατ' οίκον
Οδηγίες χρήσης συστήματος	Οδηγίες Εκτέλεσης Παραπεμπτικών Εξετάσεων
Χρήσιμες Ιστοσελίδες	Αναζήτηση Α.Μ.Κ.Α.
Χρήσιμες Ιστοσελίδες	Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Χρήσιμες Ιστοσελίδες	Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Χρήσιμες Ιστοσελίδες	Θεραπευτικά Πρωτόκολλα
Χρήσιμες Ιστοσελίδες	SPC Φαρμάκων

Εικόνα 131: Οθόνη υποστήριξης